

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, тер. СНТ Строитель 50:29:0040408

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме №321-20-2026-006 от 30.01.2026

3. Дата подготовки карты-плана территории: 19.06.2026

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

основной государственный регистрационный номер: 1047796940465

идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): —

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: —

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): —

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал Публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области 143026, Московская обл, г Одинцово, пгт Новоивановское, ул Агрохимиков, д 6А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Скачкова Елена Владимировна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 00610851198

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: <u>НП002891, 29.05.2020</u>					
Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: <u>Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»</u>					
Контактный телефон: <u>8-922-379-74-27</u>					
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: <u>143026, Московская область, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6А, prkmo-kkr2026@mail.ru</u>					
6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	<u>Кадастровый план территории</u>	<u>26.01.2026</u>	<u>КУВИ-001/2026-8337221</u>	<u>Кадастровый план территории 50:29:0040408</u>	=
2	<u>Правовой акт, которым утверждены или изменены правила землепользования и застройки</u>	<u>30.06.2021</u>	<u>2870</u>	<u>Постановление Об утверждении правил землепользования и застройки территории</u>	=
3	<u>Правовой акт, которым утверждены или изменены правила землепользования и застройки</u>	<u>25.12.2025</u>	<u>3562</u>	<u>Постановление Администрации городского округа Воскресенск Московской области «Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Воскресенск Московской области</u>	=
4	<u>Иной документ, содержащий</u>	<u>27.03.2026</u>	<u>17-06/0046/26</u>	<u>О предоставлении сведений из государственного фонда</u>	=

	<u>щий описание объекта</u>			<u>данных</u>	
5	<u>Материалы картографо-геодезического фонда</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>б/н</u>	<u>Цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+»</u>	=
6	<u>Материалы картографо-геодезического фонда</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>б/н</u>	<u>Материалы картографо-геодезического фонда</u>	=
7	<u>Материалы картографо-геодезического фонда</u>	<u>05.03.2025</u>	<u>170-6013/2025-В</u>	<u>ВЫПИСКА о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети</u>	=

7. Пояснения к карте-плану территории:

1. На территории кадастрового квартала 50:29:0040408 (Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, тер. СНТ Строитель) в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 30.01.2026 № 321-20-2026-006 выполнены комплексные кадастровые работы.
Общая площадь кадастрового квартала составляет 38,6 га.
2. Комплексные кадастровые работы были выполнены Филиалом ППК «Роскадастр» по Московской области.
3. По итогам выполнения комплексных кадастровых работ на основании информации, предоставленной структурными подразделениями Филиала ППК «Роскадастр» по Московской области, кадастровым инженером Скачковой Еленой Владимировной, являющейся сотрудником Филиала ППК «Роскадастр» по Московской области и членом Ассоциации саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга», регистрационный номер НП002891, дата регистрации в реестре – 29.05.2020 на момент проведения комплексных кадастровых работ, сформирована карта-план территории. В ней содержатся необходимые сведения об объектах недвижимости

в пределах территории, на которой проводились такие работы.

4. В результате проведения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 50:29:0040408 осуществлено:
 - уточнение местоположения границ земельных участков;
 - исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о земельных участках;
 - установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;
 - исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН об объектах капитального строительства.
5. Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа Воскресенск, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Воскресенск от 30.06.2021 № 2870 с изменениями, внесенными Постановлением Администрации городского округа Воскресенск от 25.12.2025 № 3562 рассматриваемая территория расположена в границах территориальной зоны:
СХ-2 – Зона, предназначенная для ведения садоводства.
6. По сведениям ЕГРН, на территории кадастрового квартала 50:29:0040408 расположены:
447 земельных участка, 669 объектов капитального строительства.
7. Земельные участки:
 - 161 – границы установлены;
 - 145 – границы уточнены (в том числе 6 – приведение погрешности определения координат точек к нормативной);
 - 132 – исправление реестровой ошибки;
 - 4 – расположены в других кадастровых кварталах;
 - 4 – дублирующие объекты;
 - 1 – местоположение не найдено;
8. В общее число земельных участков входят также 9 земельных участков, которые в соответствии со сведениями ЕГРН расположены в других кадастровых кварталах, но фактически расположены в кадастровом квартале 50:29:0040408.
9. Объекты капитального строительства:
 - 58 – границы установлены;
 - 351 – границы уточнены;
 - 82 – исправление реестровых ошибок;
 - 9 – расположены в других кадастровых кварталах;
 - 20 – снесено (в том числе 16 без прав);
 - 24 – местоположение не найдено;
 - 125 – дублирующие объекты;
10. В общее число объектов капитального строительства входят также 98 объектов, которые в соответствии со сведениями ЕГРН расположены в других кадастровых кварталах, но

фактически расположены в кадастровом квартале 50:29:0040408.

11. Комплексные кадастровые работы проведены на основании картографического материала в виде ЦФОП масштабов 1:2000 в отношении тер. СНТ Строитель г.о Воскресенск, а также имеющихся землеустроительных дел, полученных в результате инвентаризации земель в отношении территории кадастрового квартала 50:29:0040408. Использована горизонтальная съемка местности с применением геодезической аппаратуры (см. раздел "Инструменты" данного проекта карты-плана территории).
12. При уточнении границ земельного участка их местоположение определялось исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.
13. В проект карты-плана кадастрового квартала 50:29:0040408 включены сведения о земельных участках, с кадастровыми номерами: 50:29:0040408:113, 50:29:0040408:306, 50:29:0040408:403, 50:29:0040408:519, 50:29:0040408:736, 50:29:0040408:777, местоположение границ и площади которых определено в соответствии с требованиями законодательства, но с точностью, значение которой ниже установленной требованиями Приказа Минэкономразвития России от 23.10.2020 N П/0393 "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 N 60938).
14. При выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 50:29:0040408 уточнены границы земельных участков с кадастровыми номерами: 50:29:0040408:1207, 50:29:0040408:1225, 50:29:0040408:155, 50:29:0040408:163, 50:29:0040408:170, 50:29:0040408:171, 50:29:0040408:172, 50:29:0040408:174, 50:29:0040408:181, 50:29:0040408:182, 50:29:0040408:187, 50:29:0040408:188, 50:29:0040408:194, 50:29:0040408:197, 50:29:0040408:198, 50:29:0040408:202, 50:29:0040408:203, 50:29:0040408:21, 50:29:0040408:210, 50:29:0040408:212, 50:29:0040408:215, 50:29:0040408:227, 50:29:0040408:229, 50:29:0040408:230, 50:29:0040408:234, 50:29:0040408:240, 50:29:0040408:241, 50:29:0040408:248, 50:29:0040408:249, 50:29:0040408:250, 50:29:0040408:253, 50:29:0040408:257, 50:29:0040408:264, 50:29:0040408:266, 50:29:0040408:270, 50:29:0040408:272, 50:29:0040408:275, 50:29:0040408:278, 50:29:0040408:280, 50:29:0040408:284, 50:29:0040408:288, 50:29:0040408:289, 50:29:0040408:293, 50:29:0040408:296, 50:29:0040408:300, 50:29:0040408:302, 50:29:0040408:303, 50:29:0040408:311, 50:29:0040408:313, 50:29:0040408:315, 50:29:0040408:317, 50:29:0040408:323, 50:29:0040408:332, 50:29:0040408:335, 50:29:0040408:338, 50:29:0040408:339, 50:29:0040408:341, 50:29:0040408:346, 50:29:0040408:349, 50:29:0040408:361, 50:29:0040408:367, 50:29:0040408:374, 50:29:0040408:376, 50:29:0040408:380, 50:29:0040408:385, 50:29:0040408:390, 50:29:0040408:391, 50:29:0040408:398, 50:29:0040408:402, 50:29:0040408:404, 50:29:0040408:405, 50:29:0040408:406, 50:29:0040408:407, 50:29:0040408:411, 50:29:0040408:412, 50:29:0040408:414, 50:29:0040408:417, 50:29:0040408:419, 50:29:0040408:422, 50:29:0040408:423, 50:29:0040408:428, 50:29:0040408:433, 50:29:0040408:439, 50:29:0040408:441, 50:29:0040408:447, 50:29:0040408:448, 50:29:0040408:451, 50:29:0040408:454,

50:29:0040408:458, 50:29:0040408:470, 50:29:0040408:471,
50:29:0040408:475, 50:29:0040408:479, 50:29:0040408:480, 50:29:0040408:482,
50:29:0040408:486, 50:29:0040408:490, 50:29:0040408:492, 50:29:0040408:495,
50:29:0040408:496, 50:29:0040408:497, 50:29:0040408:499, 50:29:0040408:502,
50:29:0040408:503, 50:29:0040408:505, 50:29:0040408:506, 50:29:0040408:513,
50:29:0040408:520, 50:29:0040408:521, 50:29:0040408:522, 50:29:0040408:525,
50:29:0040408:530, 50:29:0040408:531, 50:29:0040408:532, 50:29:0040408:536,
50:29:0040408:548, 50:29:0040408:553, 50:29:0040408:554, 50:29:0040408:556,
50:29:0040408:559, 50:29:0040408:560, 50:29:0040408:567, 50:29:0040408:569,
50:29:0040408:571, 50:29:0040408:574, 50:29:0040408:575, 50:29:0040408:581,
50:29:0040408:583, 50:29:0040408:593, 50:29:0040408:594, 50:29:0040408:595,
50:29:0040408:725, 50:29:0040408:726, 50:29:0040408:826, 50:29:0040408:832,
50:29:0040408:836, 50:29:0000000:52840, 50:29:0040711:393, 50:29:0040413:198.

15. Границы земельных участков 50:29:0040408:197, 50:29:0040408:335, 50:29:0040408:520, 50:29:0040408:521, 50:29:0040408:567, 50:29:0000000:52840, 50:29:0040408:836 уточнены на основании апелляционного определения от 07.02.2024г., дело № 33-97/2024 (33-12869/2023;).

16. Площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, в случае, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен, фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов; меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов.

17. В настоящем проекте карты-плана территории кадастрового квартала 50:29:0040408 при уточнении границ земельного участка с кадастровым номером: 50:29:0040408:315 значение площади уменьшается более чем на десять процентов, в этой связи, требуется согласие правообладателей.

18. В качестве подтверждений выявленных реестровых ошибок могут служить наложения и нестыковки (чересполосица) между смежными земельными участками, незначительное смещение относительно фактических границ земельного участка. В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. В связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки, допущенные, возможно при пересчете координат из одной системы в другую, либо при уточнении местоположения границ «ранее учтенных» земельных участков. Также при анализе исходных документов, нестыковки и наложения между земельными участками не предполагались. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при внесении сведений об объектах недвижимости в ЕГРН была допущена реестровая ошибка.

19. При выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 50:29:0010415 исправлены реестровые ошибки в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 50:29:0040408:11, 50:29:0040408:111, 50:29:0040408:119, 50:29:0040408:120, 50:29:0040408:121, 50:29:0040408:122, 50:29:0040408:125, 50:29:0040408:127, 50:29:0040408:129, 50:29:0040408:134, 50:29:0040408:135,

50:29:0040408:136, 50:29:0040408:137, 50:29:0040408:138, 50:29:0040408:139, 50:29:0040408:140, 50:29:0040408:141, 50:29:0040408:142, 50:29:0040408:149, 50:29:0040408:150, 50:29:0040408:151, 50:29:0040408:152, 50:29:0040408:153, 50:29:0040408:156, 50:29:0040408:168, 50:29:0040408:169, 50:29:0040408:173, 50:29:0040408:177, 50:29:0040408:180, 50:29:0040408:183, 50:29:0040408:185, 50:29:0040408:190, 50:29:0040408:199, 50:29:0040408:20, 50:29:0040408:201, 50:29:0040408:205, 50:29:0040408:211, 50:29:0040408:214, 50:29:0040408:217, 50:29:0040408:221, 50:29:0040408:223, 50:29:0040408:224, 50:29:0040408:226, 50:29:0040408:228, 50:29:0040408:235, 50:29:0040408:239, 50:29:0040408:247, 50:29:0040408:25, 50:29:0040408:251, 50:29:0040408:252, 50:29:0040408:254, 50:29:0040408:261, 50:29:0040408:267, 50:29:0040408:276, 50:29:0040408:279, 50:29:0040408:282, 50:29:0040408:290, 50:29:0040408:301, 50:29:0040408:305, 50:29:0040408:307, 50:29:0040408:308, 50:29:0040408:310, 50:29:0040408:318, 50:29:0040408:319, 50:29:0040408:324, 50:29:0040408:326, 50:29:0040408:33, 50:29:0040408:333, 50:29:0040408:334, 50:29:0040408:34, 50:29:0040408:340, 50:29:0040408:352, 50:29:0040408:353, 50:29:0040408:354, 50:29:0040408:358, 50:29:0040408:359, 50:29:0040408:360, 50:29:0040408:364, 50:29:0040408:373, 50:29:0040408:381, 50:29:0040408:382, 50:29:0040408:387, 50:29:0040408:393, 50:29:0040408:396, 50:29:0040408:397, 50:29:0040408:426, 50:29:0040408:430, 50:29:0040408:445, 50:29:0040408:452, 50:29:0040408:453, 50:29:0040408:456, 50:29:0040408:459, 50:29:0040408:460, 50:29:0040408:462, 50:29:0040408:474, 50:29:0040408:481, 50:29:0040408:488, 50:29:0040408:509, 50:29:0040408:510, 50:29:0040408:511, 50:29:0040408:514, 50:29:0040408:528, 50:29:0040408:538, 50:29:0040408:542, 50:29:0040408:551, 50:29:0040408:558, 50:29:0040408:562, 50:29:0040408:565, 50:29:0040408:566, 50:29:0040408:568, 50:29:0040408:570, 50:29:0040408:572, 50:29:0040408:577, 50:29:0040408:578, 50:29:0040408:579, 50:29:0040408:584, 50:29:0040408:596, 50:29:0040408:61, 50:29:0040408:622, 50:29:0040408:711, 50:29:0040408:718, 50:29:0040408:719, 50:29:0040408:724, 50:29:0040408:774, 50:29:0040408:816, 50:29:0040408:817, 50:29:0040408:82, 50:29:0040408:827, 50:29:0040408:83, 50:29:0040408:85, 50:29:0040413:143, 50:29:0040413:219.

- 20.** Исправление реестровых ошибок в границах земельных участков 50:29:0040408:11, 50:29:0040408:119, 50:29:0040408:152, 50:29:0040408:153, 50:29:0040408:169, 50:29:0040408:247, 50:29:0040408:252, 50:29:0040408:326, 50:29:0040408:33, 50:29:0040408:34, 50:29:0040408:397, 50:29:0040408:474, 50:29:0040408:528, 50:29:0040408:570, 50:29:0040408:577, 50:29:0040408:578, 50:29:0040408:61, 50:29:0040408:83 осуществлено на основании апелляционного определения от 07.02.2024г., дело № 33-97/2024 (33-12869/2023;).
- 21.** Земельный участок 50:29:0040408:711 встал в 2014 году по постановлению об утверждении схемы. Фактически местоположение границ недостоверно отображает многолетнее использование поскольку смещены, площадь земельного участка не изменилась и составила так же 554 кв.м.
- 22.** Все земельные участки, включенные в проект карты-плана территории кадастрового квартала 50:29:0040408, имеют непосредственный доступ к землям общего пользования.
- 23.** Не включены в проект карты-плана территории кадастрового квартала 50:29:0040408 земельные участки с кадастровыми номерами: 50:29:0040408:114, 50:29:0040408:115, 50:29:0040408:117, 50:29:0040408:1190, 50:29:0040408:1194, 50:29:0040408:123, 50:29:0040408:124, 50:29:0040408:126, 50:29:0040408:128, 50:29:0040408:130, 50:29:0040408:131, 50:29:0040408:132, 50:29:0040408:133, 50:29:0040408:143, 50:29:0040408:144, 50:29:0040408:145, 50:29:0040408:146, 50:29:0040408:147,

50:29:0040408:148, 50:29:0040408:15, 50:29:0040408:154, 50:29:0040408:157, 50:29:0040408:158, 50:29:0040408:159, 50:29:0040408:160, 50:29:0040408:161, 50:29:0040408:162, 50:29:0040408:164, 50:29:0040408:165, 50:29:0040408:179, 50:29:0040408:184, 50:29:0040408:186, 50:29:0040408:189, 50:29:0040408:191, 50:29:0040408:192, 50:29:0040408:193, 50:29:0040408:196, 50:29:0040408:206, 50:29:0040408:213, 50:29:0040408:216, 50:29:0040408:218, 50:29:0040408:219, 50:29:0040408:225, 50:29:0040408:233, 50:29:0040408:236, 50:29:0040408:238, 50:29:0040408:244, 50:29:0040408:246, 50:29:0040408:256, 50:29:0040408:258, 50:29:0040408:260, 50:29:0040408:262, 50:29:0040408:263, 50:29:0040408:265, 50:29:0040408:268, 50:29:0040408:269, 50:29:0040408:271, 50:29:0040408:273, 50:29:0040408:283, 50:29:0040408:286, 50:29:0040408:291, 50:29:0040408:294, 50:29:0040408:297, 50:29:0040408:298, 50:29:0040408:309, 50:29:0040408:312, 50:29:0040408:314, 50:29:0040408:316, 50:29:0040408:320, 50:29:0040408:329, 50:29:0040408:330, 50:29:0040408:336, 50:29:0040408:337, 50:29:0040408:342, 50:29:0040408:345, 50:29:0040408:351, 50:29:0040408:355, 50:29:0040408:357, 50:29:0040408:362, 50:29:0040408:365, 50:29:0040408:369, 50:29:0040408:37, 50:29:0040408:370, 50:29:0040408:371, 50:29:0040408:372, 50:29:0040408:378, 50:29:0040408:386, 50:29:0040408:389, 50:29:0040408:400, 50:29:0040408:408, 50:29:0040408:409, 50:29:0040408:410, 50:29:0040408:415, 50:29:0040408:416, 50:29:0040408:418, 50:29:0040408:425, 50:29:0040408:43, 50:29:0040408:431, 50:29:0040408:434, 50:29:0040408:436, 50:29:0040408:438, 50:29:0040408:443, 50:29:0040408:446, 50:29:0040408:463, 50:29:0040408:465, 50:29:0040408:466, 50:29:0040408:467, 50:29:0040408:468, 50:29:0040408:47, 50:29:0040408:472, 50:29:0040408:476, 50:29:0040408:477, 50:29:0040408:484, 50:29:0040408:485, 50:29:0040408:487, 50:29:0040408:489, 50:29:0040408:494, 50:29:0040408:498, 50:29:0040408:501, 50:29:0040408:507, 50:29:0040408:508, 50:29:0040408:515, 50:29:0040408:524, 50:29:0040408:535, 50:29:0040408:543, 50:29:0040408:546, 50:29:0040408:550, 50:29:0040408:555, 50:29:0040408:564, 50:29:0040408:57, 50:29:0040408:573, 50:29:0040408:576, 50:29:0040408:580, 50:29:0040408:582, 50:29:0040408:585, 50:29:0040408:708, 50:29:0040408:714, 50:29:0040408:717, 50:29:0040408:730, 50:29:0040408:743, 50:29:0040408:757, 50:29:0040408:770, 50:29:0040408:775, 50:29:0040408:776, 50:29:0040408:818, 50:29:0040408:858, 50:29:0040408:864, 50:29:0040408:865, 50:29:0040408:870, 50:29:0040408:874, 50:29:0040408:876, 50:29:0040408:89, 50:29:0040408:9, 50:29:0040408:392, 50:29:0040408:116, 50:29:0040408:176, 50:29:0000000:51113, 50:29:0040413:165, 50:29:0040413:167 границы которых, в соответствии со сведениями ЕГРН, установлены в соответствии с требованиями законодательства и соответствуют своему фактическому местоположению.

24. Границы земельных участков 50:29:0040408:117, 50:29:0040408:124, 50:29:0040408:126, 50:29:0040408:128, 50:29:0040408:131, 50:29:0040408:144, 50:29:0040408:145, 50:29:0040408:146, 50:29:0040408:147, 50:29:0040408:148, 50:29:0040408:15, 50:29:0040408:154, 50:29:0040408:213, 50:29:0040408:218, 50:29:0040408:256, 50:29:0040408:329, 50:29:0040408:369, 50:29:0040408:37, 50:29:0040408:370, 50:29:0040408:400, 50:29:0040408:409, 50:29:0040408:418, 50:29:0040408:434, 50:29:0040408:443, 50:29:0040408:468, 50:29:0040408:507, 50:29:0040408:57, 50:29:0040408:708, 50:29:0040408:89, 50:29:0040408:9, 50:29:0040408:116, 50:29:0040408:297, 50:29:0040408:158, 50:29:0040408:564 установлены на основании Решения именем Российской Федерации от 14.05.2019г., апелляционного определения от 07.02.2024г., дело № 33-97/2024 (33-12869/2023;).

25. Координаты земельных участков с кадастровыми номерами: 50:29:0040408:245, 50:29:0040408:281, 50:29:0040408:377, 50:29:0040408:469 определены не были по причине того, что расположены в кадастровом квартале – 50:29:0040413.

- 26.** Координаты земельных участков определены не были по причине дублирования актуальных сведений ЕГРН:
- 50:29:0040408:222 дублирует 50:29:0040408:85
- 50:29:0040408:395 дублирует 50:29:0040408:83
- 50:29:0040408:437 дублирует 50:29:0040408:476
- 50:29:0040408:523 дублирует 50:29:0040408:111
- 27.** При выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 50:29:0040408 местоположение земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:111 идентифицировать не удалось.
- 28.** Согласно Приказу "Об установлении границ Виноградовского лесничества в Московской области" земельные участки СНТ «Строитель» пересекают зону Лесничества 50:00-6.1127
- 50:29:0040408:411, 50:29:0040408:567, 50:29:0040408:433, 50:29:0040408:521, 50:29:0040408:61, 50:29:0000000:52840, 50:29:0040408:214, 50:29:0040408:409, 50:29:0040408:390, 50:29:0040408:400, 50:29:0040408:297, 50:29:0040408:197, 50:29:0040408:289, 50:29:0040408:83, 50:29:0040408:475, 50:29:0040408:131, 50:29:0040408:574, 50:29:0040408:128.
- 29.** Земельные участки: 50:29:0040408:411, 50:29:0040408:567, 50:29:0040408:433, 50:29:0040408:521, 50:29:0040408:61, 50:29:0000000:52840, 50:29:0040408:214, 50:29:0040408:390, 50:29:0040408:400, 50:29:0040408:197, 50:29:0040408:289, 50:29:0040408:83, 50:29:0040408:475, 50:29:0040408:574, 50:29:0040408:128 пересекают земельный участок защитного леса 50:29:0000000:48540.
- 30.** Земельные участки: 50:29:0040408:411 50:29:0040408:567 пересекает земельный участок защитного леса 50:29:0000000:48534.
- 31.** На основании Апелляционного определения от 07.02.2024г., дело № 33-97/2024 (33-12869/2023;) вносятся изменения в границы земельных участков защитного леса 50:29:0000000:48540 и 50:29:0000000:48534. Правление СНТ Строитель инициирует подачу обращения на государственный кадастровый учет в части изменения границ КУВД-001/2026-31319195 от 08.05.2026г.
- 32.** В проект карты-плана территории кадастрового квартала 50:29:0040408 включены координаты характерных точек контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства к поверхности земли.
- 33.** При выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 50:29:0040408 уточнены границы объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 50:29:0040408:1208, 50:29:0040408:1219, 50:29:0040408:587, 50:29:0040408:588, 50:29:0040408:597, 50:29:0040408:599, 50:29:0040408:600, 50:29:0040408:601, 50:29:0040408:602, 50:29:0040408:604, 50:29:0040408:609, 50:29:0040408:611, 50:29:0040408:613, 50:29:0040408:614, 50:29:0040408:616, 50:29:0040408:617, 50:29:0040408:618, 50:29:0040408:619, 50:29:0040408:620, 50:29:0040408:621, 50:29:0040408:623, 50:29:0040408:624, 50:29:0040408:625, 50:29:0040408:627, 50:29:0040408:628, 50:29:0040408:629, 50:29:0040408:630, 50:29:0040408:631, 50:29:0040408:633, 50:29:0040408:634, 50:29:0040408:636, 50:29:0040408:637, 50:29:0040408:638, 50:29:0040408:639, 50:29:0040408:640, 50:29:0040408:641, 50:29:0040408:642, 50:29:0040408:643, 50:29:0040408:644, 50:29:0040408:646, 50:29:0040408:648, 50:29:0040408:649, 50:29:0040408:651, 50:29:0040408:652,

50:29:0040408:654, 50:29:0040408:655, 50:29:0040408:656, 50:29:0040408:658,
50:29:0040408:659, 50:29:0040408:660, 50:29:0040408:661, 50:29:0040408:662,
50:29:0040408:663, 50:29:0040408:664, 50:29:0040408:665, 50:29:0040408:666,
50:29:0040408:667, 50:29:0040408:668, 50:29:0040408:669, 50:29:0040408:670,
50:29:0040408:671, 50:29:0040408:672, 50:29:0040408:673, 50:29:0040408:676,
50:29:0040408:678, 50:29:0040408:680, 50:29:0040408:681, 50:29:0040408:682,
50:29:0040408:684, 50:29:0040408:685, 50:29:0040408:687, 50:29:0040408:688,
50:29:0040408:690, 50:29:0040408:691, 50:29:0040408:692, 50:29:0040408:693,
50:29:0040408:694, 50:29:0040408:695, 50:29:0040408:696, 50:29:0040408:697,
50:29:0040408:698, 50:29:0040408:700, 50:29:0040408:702, 50:29:0040408:703,
50:29:0040408:704, 50:29:0040408:706, 50:29:0040408:707, 50:29:0040408:709,
50:29:0040408:710, 50:29:0040408:712, 50:29:0040408:715, 50:29:0040408:716,
50:29:0040408:720, 50:29:0040408:721, 50:29:0040408:722, 50:29:0040408:723,
50:29:0040408:727, 50:29:0040408:728, 50:29:0040408:729, 50:29:0040408:731,
50:29:0040408:732, 50:29:0040408:733, 50:29:0040408:734, 50:29:0040408:735,
50:29:0040408:737, 50:29:0040408:738, 50:29:0040408:739, 50:29:0040408:740,
50:29:0040408:741, 50:29:0040408:742, 50:29:0040408:744, 50:29:0040408:745,
50:29:0040408:746, 50:29:0040408:747, 50:29:0040408:748, 50:29:0040408:749,
50:29:0040408:750, 50:29:0040408:753, 50:29:0040408:754, 50:29:0040408:755,
50:29:0040408:756, 50:29:0040408:758, 50:29:0040408:759, 50:29:0040408:760,
50:29:0040408:761, 50:29:0040408:762, 50:29:0040408:764, 50:29:0040408:765,
50:29:0040408:766, 50:29:0040408:769, 50:29:0040403:982, 50:29:0040403:852,
50:29:0040403:182, 50:29:0040403:601, 50:29:0040403:1183, 50:29:0040403:731,
50:29:0040403:602, 50:29:0040403:989, 50:29:0040403:459, 50:29:0040409:379,
50:29:0040403:988, 50:29:0040403:987, 50:29:0040403:744, 50:29:0040403:986,
50:29:0040403:332, 50:29:0040403:330, 50:29:0040403:331, 50:29:0040403:327,
50:29:0040403:328, 50:29:0040403:1194, 50:29:0040403:335, 50:29:0040403:746,
50:29:0040403:471, 50:29:0040403:994, 50:29:0040403:190, 50:29:0040403:798,
50:29:0040403:667, 50:29:0040403:535, 50:29:0040403:133, 50:29:0000000:47879,
50:29:0040403:534, 50:29:0040403:170, 50:29:0040403:377, 50:29:0040403:545,
50:29:0040403:418, 50:29:0040403:671, 50:29:0040403:1153, 50:29:0040403:581,
50:29:0040403:572, 50:29:0040403:588, 50:29:0040403:591, 50:29:0040403:850,
50:29:0040403:868, 50:29:0040403:1206, 50:29:0040403:756, 50:29:0040403:877,
50:29:0040403:765, 50:29:0040403:507, 50:29:0040403:512, 50:29:0040403:643,
50:29:0040403:646, 50:29:0040403:891, 50:29:0040403:234, 50:29:0040403:649,
50:29:0040403:652, 50:29:0040403:521, 50:29:0040409:376, 50:29:0040403:900,
50:29:0040403:901, 50:29:0040403:659, 50:29:0040403:525, 50:29:0040403:526,
50:29:0040403:389, 50:29:0040403:1039, 50:29:0040403:530, 50:29:0040403:791,
50:29:0040403:531, 50:29:0040403:259, 50:29:0040403:397, 50:29:0040403:921,
50:29:0040403:931, 50:29:0040403:688, 50:29:0040403:411, 50:29:0040403:273,
50:29:0040403:412, 50:29:0040403:809, 50:29:0040403:413, 50:29:0040403:937,
50:29:0040403:276, 50:29:0040403:414, 50:29:0040403:549, 50:29:0040403:550,
50:29:0040403:416, 50:29:0040403:551, 50:29:0040403:695, 50:29:0040403:702,
50:29:0040403:818, 50:29:0040403:286, 50:29:0040403:704, 50:29:0040403:424,
50:29:0040403:948, 50:29:0040409:382, 50:29:0040403:820, 50:29:0040403:161,
50:29:0040403:560, 50:29:0040403:709, 50:29:0040403:1156, 50:29:0040403:562,
50:29:0040403:824, 50:29:0040403:165, 50:29:0040403:713, 50:29:0040403:564,
50:29:0040403:432, 50:29:0040403:294, 50:29:0040403:569, 50:29:0040403:437,
50:29:0040403:298, 50:29:0040403:301, 50:29:0040403:956, 50:29:0040403:1161,
50:29:0040403:833, 50:29:0040403:303, 50:29:0040403:574, 50:29:0040403:724,
50:29:0040403:836, 50:29:0040403:1168, 50:29:0040403:306, 50:29:0040403:442,
50:29:0040403:308, 50:29:0040403:963, 50:29:0040403:443, 50:29:0040403:840,

50:29:0040403:968, 50:29:0040403:969, 50:29:0000000:47867, 50:29:0000000:51489, 50:29:0040403:1172, 50:29:0040403:447, 50:29:0040403:316, 50:29:0040403:972, 50:29:0040403:844, 50:29:0040403:846, 50:29:0040403:452, 50:29:0040403:1176, 50:29:0040403:1179, 50:29:0040403:733, 50:29:0040403:597, 50:29:0040403:735, 50:29:0040403:599, 50:29:0040403:1181, 50:29:0040403:1182, 50:29:0040403:738, 50:29:0040403:979, 50:29:0040403:740, 50:29:0040403:741, 50:29:0040403:338, 50:29:0040403:193, 50:29:0040403:194, 50:29:0040403:867, 50:29:0040403:607, 50:29:0040403:998, 50:29:0040403:609, 50:29:0040403:480, 50:29:0040403:870, 50:29:0040403:1198, 50:29:0040409:388, 50:29:0040403:748, 50:29:0040403:481, 50:29:0040403:610, 50:29:0040403:482, 50:29:0040403:345, 50:29:0040403:487, 50:29:0040403:1000, 50:29:0040403:751, 50:29:0040403:489, 50:29:0040403:614, 50:29:0040403:873, 50:29:0040403:752, 50:29:0040403:621, 50:29:0040403:362, 50:29:0040403:216, 50:29:0040403:1009, 50:29:0040403:1213, 50:29:0040403:623, 50:29:0040403:358, 50:29:0040403:493, 50:29:0040403:757, 50:29:0040403:212, 50:29:0040403:207, 50:29:0040403:1210, 50:29:0040403:1011, 50:29:0040403:497, 50:29:0040403:761, 50:29:0040403:365, 50:29:0040403:219, 50:29:0040403:1215, 50:29:0040403:367, 50:29:0040403:882, 50:29:0040403:1015, 50:29:0040403:764, 50:29:0040403:767, 50:29:0040403:1222, 50:29:0040403:1226, 50:29:0040403:884, 50:29:0040403:371, 50:29:0040403:502, 50:29:0040403:631, 50:29:0040403:224, 50:29:0040403:1227, 50:29:0040409:378, 50:29:0040403:374, 50:29:0040403:504, 50:29:0040403:632, 50:29:0040403:227, 50:29:0040403:771, 50:29:0040403:230, 50:29:0040403:772, 50:29:0040403:373, 50:29:0040403:1025, 50:29:0040403:508, 50:29:0040403:773, 50:29:0040403:1026, 50:29:0040403:231, 50:29:0040413:292, 50:29:0040413:341, 50:29:0040413:337, 50:29:0040413:378, 50:29:0040403:229, 50:29:0040403:985.

34. Кроме того, исправлена реестровая ошибка в отношении объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 50:29:0040403:1207, 50:29:0040403:137, 50:29:0040403:187, 50:29:0040403:445, 50:29:0040403:584, 50:29:0040403:732, 50:29:0040408:1192, 50:29:0040408:1193, 50:29:0040408:1197, 50:29:0040408:1205, 50:29:0040408:1209, 50:29:0040408:1210, 50:29:0040408:1212, 50:29:0040408:1222, 50:29:0040408:771, 50:29:0040408:778, 50:29:0040408:779, 50:29:0040408:781, 50:29:0040408:782, 50:29:0040408:783, 50:29:0040408:785, 50:29:0040408:786, 50:29:0040408:787, 50:29:0040408:788, 50:29:0040408:789, 50:29:0040408:790, 50:29:0040408:791, 50:29:0040408:793, 50:29:0040408:794, 50:29:0040408:795, 50:29:0040408:796, 50:29:0040408:797, 50:29:0040408:798, 50:29:0040408:799, 50:29:0040408:800, 50:29:0040408:801, 50:29:0040408:802, 50:29:0040408:803, 50:29:0040408:804, 50:29:0040408:806, 50:29:0040408:807, 50:29:0040408:808, 50:29:0040408:809, 50:29:0040408:810, 50:29:0040408:812, 50:29:0040408:813, 50:29:0040408:814, 50:29:0040408:815, 50:29:0040408:820, 50:29:0040408:821, 50:29:0040408:822, 50:29:0040408:824, 50:29:0040408:825, 50:29:0040408:828, 50:29:0040408:829, 50:29:0040408:830, 50:29:0040408:833, 50:29:0040408:835, 50:29:0040408:837, 50:29:0040408:838, 50:29:0040408:839, 50:29:0040408:841, 50:29:0040408:842, 50:29:0040408:844, 50:29:0040408:846, 50:29:0040408:847, 50:29:0040408:848, 50:29:0040408:8b49, 50:29:0040408:850, 50:29:0040408:851, 50:29:0040408:852, 50:29:0040408:853, 50:29:0040408:857, 50:29:0040408:860, 50:29:0040408:862, 50:29:0040408:863, 50:29:0040408:871, 50:29:0040408:872, 50:29:0040408:873, 50:29:0040408:875, 50:29:0040408:877, 50:29:0040408:878.

35. Не включены в проект карты-плана территории кадастрового квартала 50:29:0040408 объекты капитального строительства с кадастровыми номерами: 50:29:0040403:148, 50:29:0040403:222, 50:29:0040408:1189, 50:29:0040408:1191, 50:29:0040408:1195, 50:29:0040408:1196, 50:29:0040408:1198, 50:29:0040408:1199, 50:29:0040408:1200,

50:29:0040408:1201, 50:29:0040408:1202, 50:29:0040408:1203, 50:29:0040408:1204, 50:29:0040408:1206, 50:29:0040408:1211, 50:29:0040408:1213, 50:29:0040408:1214, 50:29:0040408:1215, 50:29:0040408:1216, 50:29:0040408:1217, 50:29:0040408:1218, 50:29:0040408:1220, 50:29:0040408:1223, 50:29:0040408:1224, 50:29:0040408:1226, 50:29:0040408:1227, 50:29:0040408:632, 50:29:0040408:635, 50:29:0040408:763, 50:29:0040408:772, 50:29:0040408:773, 50:29:0040408:780, 50:29:0040408:784, 50:29:0040408:792, 50:29:0040408:805, 50:29:0040408:811, 50:29:0040408:819, 50:29:0040408:823, 50:29:0040408:831, 50:29:0040408:834, 50:29:0040408:840, 50:29:0040408:843, 50:29:0040408:845, 50:29:0040408:854, 50:29:0040408:855, 50:29:0040408:856, 50:29:0040408:859, 50:29:0040408:861, 50:29:0040408:866, 50:29:0040408:867, 50:29:0040408:868, 50:29:0040408:869, 50:29:0000000:54375, 50:29:0040408:1228, 50:29:0040408:1229, 50:29:0040408:1230, 50:29:0000000:51869 границы которых, в соответствии со сведениями ЕГРН, установлены в соответствии с требованиями законодательства и соответствуют своему фактическому местоположению.

36. Координаты объектов капитального строительства с кадастровыми номерами:

50:29:0040408:591, 50:29:0040408:610, 50:29:0040408:650, 50:29:0040408:686, 50:29:0040408:767, 50:29:0040408:768, 50:29:0040403:477, 50:29:0040403:195, 50:29:0040403:851 определены не были в связи их расположением в кадастровых кварталах 50:29:0040413, 50:29:0040410, 50:29:0010411.

37. Координаты объектов капитального строительства определены не были по причине дублирования актуальных сведений ЕГРН:

50:29:0040408:586 дублирует 50:29:0040408:673,
50:29:0040408:589 дублирует 50:29:0040408:646,
50:29:0040408:590 дублирует 50:29:0040408:688,
50:29:0040403:1187 дублирует 50:29:0040408:820,
50:29:0040403:855 дублирует 50:29:0040408:806,
50:29:0040403:467 дублирует 50:29:0040408:833,
50:29:0040403:745 дублирует 50:29:0040408:813,
50:29:0040403:189 дублирует 50:29:0040408:749,
50:29:0040403:917 дублирует 50:29:0040408:803,
50:29:0040403:135 дублирует 50:29:0040408:692,
50:29:0040403:665 дублирует 50:29:0000000:47879,
50:29:0040403:474 дублирует 50:29:0000000:54375,
50:29:0040403:768 дублирует 50:29:0040408:740,
50:29:0040403:381 дублирует 50:29:0040408:838,
50:29:0040403:783 дублирует 50:29:0040408:846,
50:29:0040403:253 дублирует 50:29:0040408:1202,
50:29:0040403:682 дублирует 50:29:0040408:773,
50:29:0000000:47873 дублирует 50:29:0040403:1153,
50:29:0040403:828 дублирует 50:29:0040408:823,
50:29:0040403:955 дублирует 50:29:0040408:700,
50:29:0040403:716 дублирует 50:29:0040408:700,

50:29:0040403:171 дублирует 50:29:0040408:723,
50:29:0040403:604 дублирует 50:29:0040408:867,
50:29:0040403:476 дублирует 50:29:0040408:869,
50:29:0040403:484 дублирует 50:29:0040408:1196,
50:29:0040403:201 дублирует 50:29:0040408:868,
50:29:0040403:879 дублирует 50:29:0040408:878,
50:29:0040403:370 дублирует 50:29:0040403:222,
50:29:0040403:777 дублирует 50:29:0040408:1230,
50:29:0040403:888 дублирует 50:29:0040408:734,
50:29:0040403:644 дублирует 50:29:0040408:848,
50:29:0040403:235 дублирует 50:29:0040408:840,
50:29:0040403:647 дублирует 50:29:0040408:831,
50:29:0040403:780 дублирует 50:29:0040408:609,
50:29:0040403:895 дублирует 50:29:0040408:1208,
50:29:0040403:897 дублирует 50:29:0040408:859,
50:29:0040403:240 дублирует 50:29:0040408:1189,
50:29:0040403:522 дублирует 50:29:0040409:376,
50:29:0040403:244 дублирует 50:29:0040408:1224,
50:29:0040403:787 дублирует 50:29:0040408:835,
50:29:0040403:656 дублирует 50:29:0040408:704,
50:29:0040403:250 дублирует 50:29:0040408:822,
50:29:0040403:904 дублирует 50:29:0040408:755,
50:29:0040403:790 дублирует 50:29:0040408:624,
50:29:0040403:793 дублирует 50:29:0040408:1212,
50:29:0040403:268 дублирует 50:29:0040408:843
50:29:0040403:269 дублирует 50:29:0040408:1213,
50:29:0040403:1133 дублирует 50:29:0040408:753,
50:29:0040403:934 дублирует 50:29:0040408:794,
50:29:0040403:935 дублирует 50:29:0040408:664,
50:29:0040403:409 дублирует 50:29:0040408:784,
50:29:0040403:812 дублирует 50:29:0040408:861,
50:29:0040403:421 дублирует 50:29:0040408:671,
50:29:0040403:1150 дублирует 50:29:0040408:1200,
50:29:0040403:285 дублирует 50:29:0040408:751,
50:29:0040403:160 дублирует 50:29:0040409:382,
50:29:0040403:561 дублирует 50:29:0040408:709,

50:29:0040403:162 дублирует 50:29:0040408:709,
50:29:0040403:428 дублирует 50:29:0040408:614,
50:29:0040403:164 дублирует 50:29:0040408:651,
50:29:0040403:166 дублирует 50:29:0040408:839,
50:29:0040403:715 дублирует 50:29:0040408:737,
50:29:0040403:434 дублирует 50:29:0040408:814,
50:29:0040403:435 дублирует 50:29:0040408:797,
50:29:0040403:568 дублирует 50:29:0040408:856,
50:29:0040403:1160 дублирует 50:29:0040408:758,
50:29:0040403:1162 дублирует 50:29:0040408:853,
50:29:0040403:717 дублирует 50:29:0040408:862,
50:29:0040403:718 дублирует 50:29:0040408:646,
50:29:0040403:832 дублирует 50:29:0040408:747,
50:29:0040403:1163 дублирует 50:29:0040408:1201,
50:29:0040403:305 дублирует 50:29:0040408:1204,
50:29:0040403:722 дублирует 50:29:0040408:799,
50:29:0040403:835 дублирует 50:29:0040408:628,
50:29:0040403:441 дублирует 50:29:0040408:810,
50:29:0040403:310 дублирует 50:29:0040408:1209
50:29:0040403:967 дублирует 50:29:0040408:877
50:29:0040403:580 дублирует 50:29:0000000:47867
50:29:0040403:314 дублирует 50:29:0040408:830
50:29:0040403:446 дублирует 50:29:0040403:447
50:29:0040403:448 дублирует 50:29:0040408:688
50:29:0040403:843 дублирует 50:29:0040408:790
50:29:0040403:318 дублирует 50:29:0040408:851
50:29:0040403:590 дублирует 50:29:0040408:721
50:29:0040403:1178 дублирует 50:29:0040408:804
50:29:0040403:595 дублирует 50:29:0040408:847
50:29:0040403:976 дублирует 50:29:0040408:863
50:29:0040403:865 дублирует 50:29:0040403:193
50:29:0040403:996 дублирует 50:29:0040408:805
50:29:0040403:997 дублирует 50:29:0040408:731
50:29:0040403:340 дублирует 50:29:0040408:649
50:29:0040403:199 дублирует 50:29:0040408:696
50:29:0040403:1201 дублирует 50:29:0040408:732

50:29:0040403:485 дублирует 50:29:0040408:1203
50:29:0040403:347 дублирует 50:29:0040408:1216
50:29:0040403:1202 дублирует 50:29:0040408:1199
50:29:0040403:349 дублирует 50:29:0040408:611
50:29:0040403:872 дублирует 50:29:0040408:792
50:29:0040403:1001 дублирует 50:29:0040408:666
50:29:0040403:753 дублирует 50:29:0040408:715
50:29:0040403:1005 дублирует 50:29:0040408:1229
50:29:0040403:874 дублирует 50:29:0040408:639
50:29:0040403:1209 дублирует 50:29:0040408:716
50:29:0040403:624 дублирует 50:29:0040408:778
50:29:0040403:495 дублирует 50:29:0040408:681
50:29:0040403:364 дублирует 50:29:0040408:849
50:29:0040403:496 дублирует 50:29:0040408:772
50:29:0040403:880 дублирует 50:29:0040408:738
50:29:0040403:626 дублирует 50:29:0040408:854
50:29:0040403:627 дублирует 50:29:0040408:599
50:29:0040403:366 дублирует 50:29:0040408:866
50:29:0040403:499 дублирует 50:29:0040403:414
50:29:0040403:1219 дублирует 50:29:0040408:703
50:29:0040403:763 дублирует 50:29:0040408:636
50:29:0040403:883 дублирует 50:29:0040408:796
50:29:0040403:368 дублирует 50:29:0040408:733
50:29:0040403:369 дублирует 50:29:0040408:1218
50:29:0040403:221 дублирует 50:29:0040408:855
50:29:0040403:630 дублирует 50:29:0040408:760
50:29:0040403:223 дублирует 50:29:0040408:627
50:29:0040403:769 дублирует 50:29:0040408:746
50:29:0040403:225 дублирует 50:29:0040409:378
50:29:0040403:1230 дублирует 50:29:0040408:694
50:29:0040403:1024 дублирует 50:29:0040408:787
50:29:0040403:396 дублирует 50:29:0040408:1231.

38. Координаты объектов капитального строительства определены не были по причине полного разрушения и отсутствия на местности объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 50:29:0040408:605, 50:29:0040408:751, 50:29:0040403:857, 50:29:0040403:915, 50:29:0040403:776, 50:29:0040403:236, 50:29:0040403:1145, 50:29:0040403:423, 50:29:0040403:946, 50:29:0040403:1155, 50:29:0040403:426, 50:29:0040403:430, 50:29:0040403:433, 50:29:0040403:954, 50:29:0040403:297, 50:29:0040403:585,

50:29:0040403:486, 50:29:0040403:617, 50:29:0040403:1023, 50:29:0040403:509.

39. Местоположение объектов капитального строительства с кадастровыми номерами

50:29:0040408:603, 50:29:0040408:606, 50:29:0040408:608, 50:29:0040408:612, 50:29:0040408:647, 50:29:0040408:653, 50:29:0040408:657, 50:29:0040408:674, 50:29:0040408:675, 50:29:0040408:677, 50:29:0040408:679, 50:29:0040408:683, 50:29:0040408:699, 50:29:0040408:705, 50:29:0040408:713, 50:29:0040403:1191, 50:29:0040403:464, 50:29:0040403:184, 50:29:0040403:862, 50:29:0000000:47876, 50:29:0040403:488, 50:29:0040403:200, 50:29:0040403:205, 50:29:0040403:213, 50:29:0040403:214 идентифицировать не удалось.

40. Проект карты-плана территории подготовлен для проведения заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков и объектов капитального строительства. После проведения согласительной комиссии подлежит корректировке.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№п/ п	Вид геодезич еской сети	Название пункта геодезичес кой сети и тип знака	Система координат пункта геодезичес кой сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 23.03.2026		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Геодезическая сеть сгущения	Михалево, пир., 6.400 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	433770.57	2245907.82	утрачен	сохранился	сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения	Левычино, пир., 6.400 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	436487.70	2261002.78	утрачен	сохранился	сохранился
3	Астрономо-геодезическая сеть	Хорлово, пир., 6.200 м, 1 оп, б/№	МСК-50, зона 2	420595.31	2272202.75	утрачен	сохранился	сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№п/ п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая	SF6FF8152106868N KC	Свидетельство № с-гсх/05-02-

	спутниковая South ALP, рег. номер 96769-25		2026/502257824 ОТ 05.02.2026, действительно до 04.02.2027

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:406

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1110	—	—	41919 1.02	22684 80.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1114	—	—	41916 1.34	22684 86.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1115	—	—	41915 7.74	22684 67.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1116	—	—	41918 7.71	22684 60.89	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н1110	—	—	41919 1.02	22684 80.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:406

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1110	н1114	30.22	—	—
н1114	н1115	19.40	—	—
н1115	н1116	30.65	—	—
н1116	н1110	20.07	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:406

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm$	600 кв.м ± 9.98 кв.м

	ΔP), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 9.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:525
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:29:0040408:406

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:505

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1494	—	—	41940 8.83	22685 70.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1493	—	—	41937 8.73	22685 76.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1500	—	—	41937 4.57	22685 56.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1501	—	—	41940 4.39	22685 50.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1494	—	—	41940 8.83	22685 70.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:505

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1494	н1493	30.68	—	—
н1493	н1500	20.29	—	—
н1500	н1501	30.27	—	—
н1501	н1494	19.62	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:505

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 кв.м $\pm$ 10.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{608} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 10.10$

	(вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:505</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:497</u>		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1500	—	—	41937 4.57	22685 56.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1512	—	—	41934 4.99	22685 61.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1513	—	—	41934 1.80	22685 42.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1506	—	—	41937 1.66	22685 36.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1500	—	—	41937 4.57	22685 56.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:497

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1500	н1512	30.13	—	—
н1512	н1513	19.80	—	—
н1513	н1506	30.43	—	—
н1506	н1500	19.86	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:497

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{(1 + 1.29^2)/(2 * 1.29)} = 9.96$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:497

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:317

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1493	—	—	41937 8.73	22685 76.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1511	—	—	41934 9.40	22685 82.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1512	—	—	41934 4.99	22685 61.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1500	—	—	41937 4.57	22685 56.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1493	—	—	41937	22685	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			8.73	76.06	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:317

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1493	н1511	29.98	—	—
н1511	н1512	20.79	—	—
н1512	н1500	30.13	—	—
н1500	н1493	20.29	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:317

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	618 кв.м $\pm$ 10.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{618} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	18 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:276
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:317

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:567

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1542	—	—	41968 7.42	22683 58.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1543	—	—	41969 2.03	22683 88.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1544	—	—	41969 3.64	22683 93.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1545	—	—	41969 6.95	22683 98.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1546	—	—	41970	22684	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			6.15	09.32	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1547	—	—	41972 8.15	22684 30.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1548	—	—	41973 6.91	22684 38.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1549	—	—	41973 9.05	22684 40.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1550	—	—	41976 8.85	22684 89.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1551	—	—	41979 1.57	22685 31.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1552	—	—	41978 8.95	22685 32.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1553	—	—	41976 6.68	22685 50.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1554	—	—	41975 3.77	22685 60.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1555	—	—	41973 7.78	22685 66.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1556	—	—	41972 6.67	22685 71.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1557	—	—	41970 1.64	22685 84.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1558	—	—	41969 2.50	22686 02.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1559	—	—	41968 4.69	22686 16.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1560	—	—	41966 2.68	22686 29.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1561	—	—	41964 1.29	22686 50.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1562	—	—	41962 7.86	22686 56.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1563	—	—	41962 3.53	22686 64.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н1564	—	—	41956 2.32	22687 11.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1565	—	—	41957 2.17	22687 18.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1566	—	—	41956 8.07	22687 31.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1567	—	—	41954 2.58	22687 43.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1568	—	—	41952 8.64	22687 60.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1569	—	—	41951 8.81	22687 73.18	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н1570	—	—	41949 1.14	22687 82.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1571	—	—	41947 1.43	22687 92.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1572	—	—	41940 0.49	22688 49.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1573	—	—	41939 4.66	22688 50.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1574	—	—	41938 8.79	22688 42.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1575	—	—	41938 3.99	22688 27.95	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н1576	—	—	41938 1.85	22688 27.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1577	—	—	41938 0.21	22688 25.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1578	—	—	41937 4.25	22688 27.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1579	—	—	41937 1.24	22688 29.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1580	—	—	41936 8.34	22688 33.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1581	—	—	41936 7.36	22688 39.01	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н1582	—	—	41936 7.90	22688 44.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1583	—	—	41936 3.64	22688 48.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1584	—	—	41933 6.56	22688 62.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1585	—	—	41931 1.37	22688 93.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1586	—	—	41928 9.59	22689 07.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1587	—	—	41928	22689	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			8.75	17.91	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1588	—	—	41927 7.73	22689 38.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1589	—	—	41927 3.32	22689 48.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1590	—	—	41926 5.04	22689 67.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1591	—	—	41924 4.70	22689 84.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1592	—	—	41923 1.64	22689 90.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1593	—	—	41921 1.78	22689 96.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1594	—	—	41920 6.93	22689 98.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1595	—	—	41919 9.05	22690 03.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1596	—	—	41919 6.06	22690 09.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1597	—	—	41919 7.56	22690 25.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1598	—	—	41920 0.74	22690 34.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1599	—	—	41920 8.47	22690 36.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1600	—	—	41921 3.04	22690 41.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1601	—	—	41921 6.19	22690 48.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1602	—	—	41921 7.77	22690 52.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1603	—	—	41921 6.51	22690 59.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1604	—	—	41918 4.77	22691 05.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н1605	—	—	41915 7.17	22691 13.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1606	—	—	41915 3.96	22691 28.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1607	—	—	41915 3.96	22691 45.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1608	—	—	41915 5.85	22691 56.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1609	—	—	41912 4.24	22691 66.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1610	—	—	41910 0.32	22691 71.92	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н1611	—	—	41908 1.53	22691 71.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1612	—	—	41904 9.84	22691 80.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1613	—	—	41902 9.20	22691 82.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1614	—	—	41902 6.00	22691 77.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1615	—	—	41902 0.76	22691 62.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1616	—	—	41901 9.36	22691 56.19	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н1617	—	—	41902 0.59	22691 55.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н907	—	—	41901 2.67	22691 21.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1618	—	—	41900 9.03	22691 01.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н884	—	—	41900 4.76	22690 82.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1619	—	—	41900 0.65	22690 61.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1620	—	—	41899 9.97	22690 61.34	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н1621	—	—	41897 0.43	22690 67.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1622	—	—	41897 1.80	22690 73.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1623	—	—	41897 0.08	22690 73.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н904	—	—	41896 5.56	22690 74.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н903	—	—	41896 5.18	22690 72.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н902	—	—	41896	22690	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			6.54	72.37	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н901	—	—	41896 3.06	22690 51.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1624	—	—	41896 2.68	22690 50.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1625	—	—	41896 0.57	22690 39.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1626	—	—	41896 0.28	22690 34.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н856	—	—	41895 4.33	22690 06.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н855	—	—	41895 1.13	22689 85.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н853	—	—	41895 3.83	22689 85.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н852	—	—	41895 7.95	22690 05.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н897	—	—	41895 7.91	22690 06.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н896	—	—	41896 0.75	22690 17.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н894	—	—	41896 2.22	22690 25.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н893	—	—	41896 1.60	22690 25.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н892	—	—	41896 2.64	22690 31.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н891	—	—	41896 3.37	22690 33.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н890	—	—	41896 3.74	22690 33.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н889	—	—	41896 5.21	22690 40.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н888	—	—	41896 5.17	22690 42.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н887	—	—	41896 5.59	22690 44.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1627	—	—	41896 9.39	22690 61.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1628	—	—	41899 6.80	22690 55.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1629	—	—	41899 8.73	22690 51.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н886	—	—	41899 5.82	22690 37.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1630	—	—	41899 1.62	22690 17.61	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н851	—	—	41898 7.61	22689 98.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н854	—	—	41898 3.16	22689 79.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н864	—	—	41897 9.15	22689 59.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н873	—	—	41897 5.69	22689 44.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н872	—	—	41897 2.46	22689 43.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н871	—	—	41894 5.85	22689 48.78	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н870	—	—	41894 3.35	22689 50.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1631	—	—	41894 1.82	22689 52.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1632	—	—	41893 7.35	22689 50.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1633	—	—	41893 6.17	22689 47.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1634	—	—	41894 0.02	22689 45.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1635	—	—	41897 3.26	22689 39.17	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н1636	—	—	41897 4.89	22689 37.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1637	—	—	41897 9.52	22689 35.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н846	—	—	41898 0.32	22689 38.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1638	—	—	41898 3.49	22689 57.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1051	—	—	41898 8.27	22689 78.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1639	—	—	41898	22689	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.44	78.50	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1640	—	—	41899 1.87	22689 97.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1069	—	—	41899 6.60	22690 11.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1068	—	—	41899 7.85	22690 13.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1067	—	—	41899 9.39	22690 15.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1066	—	—	41900 1.85	22690 16.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1065	—	—	41902 5.30	22690 11.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1641	—	—	41905 2.22	22690 06.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1642	—	—	41905 3.91	22690 03.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1032	—	—	41905 0.68	22689 86.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1035	—	—	41904 6.81	22689 66.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1036	—	—	41904 2.50	22689 46.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1038	—	—	41903 7.52	22689 25.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1039	—	—	41903 3.43	22689 05.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1643	—	—	41902 9.34	22688 87.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н991	—	—	41902 7.66	22688 78.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н990	—	—	41903 2.66	22688 76.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н983	—	—	41903 4.34	22688 84.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н982	—	—	41903 8.58	22689 04.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1644	—	—	41904 2.42	22689 24.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1046	—	—	41904 6.87	22689 44.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1045	—	—	41905 1.75	22689 64.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1645	—	—	41905 6.08	22689 84.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1646	—	—	41905 9.83	22690 02.31	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н1647	—	—	41906 0.55	22690 02.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1648	—	—	41906 4.15	22690 04.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1649	—	—	41908 9.83	22689 98.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1650	—	—	41911 8.08	22689 92.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1651	—	—	41911 8.99	22689 91.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1652	—	—	41911 6.75	22689 73.72	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н1653	—	—	41911 2.10	22689 52.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1654	—	—	41910 7.88	22689 33.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1655	—	—	41910 3.66	22689 13.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1030	—	—	41909 8.93	22688 94.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1656	—	—	41909 4.90	22688 74.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1657	—	—	41909 1.69	22688 53.54	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н1658	—	—	41908 9.13	22688 27.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1659	—	—	41908 6.52	22688 12.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1660	—	—	41907 8.76	22688 03.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1661	—	—	41906 6.19	22688 00.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1662	—	—	41905 4.64	22688 08.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1663	—	—	41905	22688	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			6.01	01.29	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1664	—	—	41905 6.52	22687 98.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1006	—	—	41905 5.78	22687 93.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1665	—	—	41905 4.12	22687 90.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1666	—	—	41904 9.09	22687 63.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1667	—	—	41903 9.69	22687 26.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1668	—	—	41903 8.12	22687 18.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1669	—	—	41904 0.72	22687 17.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1670	—	—	41904 6.42	22687 35.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1671	—	—	41904 9.07	22687 50.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н969	—	—	41905 4.16	22687 70.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1672	—	—	41905 8.35	22687 90.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н967	—	—	41906 1.48	22687 90.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н966	—	—	41906 3.28	22687 91.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н965	—	—	41907 8.99	22687 89.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н964	—	—	41907 8.60	22687 87.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н963	—	—	41907 9.98	22687 87.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н962	—	—	41908 0.35	22687 89.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н961	—	—	41908 5.66	22687 88.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н975	—	—	41908 5.37	22687 85.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н974	—	—	41908 6.42	22687 85.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1673	—	—	41911 6.82	22687 79.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н978	—	—	41911 3.43	22687 60.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1674	—	—	41910 9.87	22687 40.28	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н979	—	—	41910 4.20	22687 11.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1675	—	—	41909 8.45	22686 83.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н927	—	—	41909 3.19	22686 54.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1676	—	—	41908 9.44	22686 33.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1677	—	—	41908 5.68	22686 13.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н955	—	—	41908 0.04	22685 89.83	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н954	—	—	41907 9.66	22685 88.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н953	—	—	41907 6.05	22685 88.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1678	—	—	41905 3.59	22686 04.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н951	—	—	41904 8.46	22686 10.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1679	—	—	41905 0.78	22686 15.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1680	—	—	41904 8.14	22686 18.40	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н948	—	—	41903 7.50	22686 29.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н947	—	—	41903 5.90	22686 32.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н946	—	—	41903 4.65	22686 34.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н945	—	—	41903 4.32	22686 37.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1681	—	—	41903 8.73	22686 55.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н937	—	—	41904	22686	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.25	54.85	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н941	—	—	41904 7.67	22686 79.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1682	—	—	41904 3.70	22686 78.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1683	—	—	41904 1.25	22686 77.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1684	—	—	41903 8.75	22686 76.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1685	—	—	41903 6.31	22686 68.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1686	—	—	41903 4.42	22686 68.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1687	—	—	41902 7.79	22686 45.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1688	—	—	41902 3.98	22686 32.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1689	—	—	41904 1.57	22686 14.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1690	—	—	41905 4.93	22686 00.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1691	—	—	41906 4.10	22685 88.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1692	–	–	41907 7.89	22685 76.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1693	–	–	41908 2.75	22685 74.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1173	–	–	41908 6.30	22685 93.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1172	–	–	41908 9.12	22686 12.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1171	–	–	41909 3.72	22686 33.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1170	–	–	41909 7.83	22686 53.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н1169	—	—	41910 1.48	22686 55.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1168	—	—	41911 0.32	22686 51.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1167	—	—	41911 9.29	22686 48.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1166	—	—	41912 6.60	22686 46.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1164	—	—	41912 7.57	22686 46.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1163	—	—	41913 5.45	22686 51.35	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н1182	—	—	41913 4.66	22686 60.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1181	—	—	41913 0.85	22686 62.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1694	—	—	41910 7.42	22686 72.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1695	—	—	41910 4.52	22686 74.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1696	—	—	41910 1.96	22686 77.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1697	—	—	41910 6.36	22687 00.50	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н1196	—	—	41911 0.21	22687 19.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1195	—	—	41911 4.50	22687 40.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1194	—	—	41911 7.73	22687 59.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1698	—	—	41912 1.79	22687 79.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1699	—	—	41915 1.39	22687 73.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1700	—	—	41918 0.72	22687 67.72	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н1701	—	—	41917 6.99	22687 47.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1702	—	—	41917 3.70	22687 28.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1189	—	—	41916 9.55	22687 08.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1183	—	—	41916 5.63	22686 90.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1178	—	—	41916 1.99	22686 69.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1162	—	—	41915	22686	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.75	46.01	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1160	—	—	41915 2.57	22686 21.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1148	—	—	41914 9.30	22686 01.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1151	—	—	41914 5.07	22685 80.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1152	—	—	41914 1.58	22685 61.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1703	—	—	41913 6.99	22685 40.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1704	—	—	41913 4.90	22685 38.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1705	—	—	41912 5.74	22685 41.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1706	—	—	41912 4.66	22685 36.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1707	—	—	41913 3.32	22685 33.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1708	—	—	41913 5.05	22685 29.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1709	—	—	41913 1.14	22685 14.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1710	–	–	41912 7.53	22684 92.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1711	–	–	41912 0.55	22684 61.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1712	–	–	41911 5.59	22684 38.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1713	–	–	41911 0.92	22684 17.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1714	–	–	41910 8.36	22684 05.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1715	–	–	41910 6.50	22683 97.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н1716	–	–	41910 0.07	22683 71.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1717	–	–	41913 0.71	22683 63.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1718	–	–	41915 1.66	22683 61.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1719	–	–	41917 1.02	22683 60.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1720	–	–	41919 4.11	22683 57.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1721	–	–	41924 0.40	22683 45.85	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н1722	—	—	41928 2.20	22683 36.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1723	—	—	41929 8.15	22683 34.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1724	—	—	41936 6.67	22683 27.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1725	—	—	41937 7.66	22683 28.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1726	—	—	41939 6.78	22683 28.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1727	—	—	41940 3.52	22683 33.14	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н1728	—	—	41943 7.54	22683 33.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1729	—	—	41945 6.09	22683 29.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1730	—	—	41947 4.87	22683 28.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1731	—	—	41951 0.47	22683 28.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1732	—	—	41953 3.91	22683 18.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1733	—	—	41954 5.54	22683 14.94	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н1734	—	—	41960 5.72	22683 08.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1735	—	—	41963 3.61	22683 04.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1736	—	—	41965 5.49	22683 02.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1737	—	—	41965 6.53	22683 07.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1738	—	—	41965 6.98	22683 10.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1739	—	—	41965	22683	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			6.43	10.93	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1740	—	—	41966 4.76	22683 14.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1741	—	—	41966 9.01	22683 16.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1742	—	—	41967 3.42	22683 21.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1743	—	—	41967 4.53	22683 32.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1744	—	—	41967 3.17	22683 36.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1745	—	—	41967 7.75	22683 37.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1	—	—	41968 2.95	22683 45.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1542	—	—	41968 7.42	22683 58.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н2	—	—	41905 4.31	22690 10.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1071	—	—	41902 7.35	22690 16.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н16	—	—	41900 0.71	22690 21.60	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н15	—	—	41899 7.84	22690 26.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н14	—	—	41900 0.36	22690 42.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н13	—	—	41900 4.24	22690 61.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н12	—	—	41900 9.13	22690 81.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н11	—	—	41901 2.78	22691 01.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н10	—	—	41901 6.74	22691 20.39	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н1087	—	—	41902 1.25	22691 40.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1091	—	—	41902 5.17	22691 58.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1090	—	—	41902 9.39	22691 78.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1089	—	—	41903 0.78	22691 79.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1088	—	—	41905 9.43	22691 73.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н9	—	—	41905 9.88	22691 73.82	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н8	—	—	41908 5.96	22691 68.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н7	—	—	41908 7.97	22691 66.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1082	—	—	41908 4.56	22691 47.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1081	—	—	41908 0.43	22691 28.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н6	—	—	41907 6.53	22691 08.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1053	—	—	41907	22690	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.23	88.37	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н5	—	—	41906 8.21	22690 68.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1059	—	—	41906 3.81	22690 48.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н4	—	—	41906 0.20	22690 30.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н3	—	—	41905 6.65	22690 11.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н2	—	—	41905 4.31	22690 10.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

—	—	—	—	—	—	—	—
н17	—	—	41912 3.90	22688 09.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н26	—	—	41912 0.25	22687 90.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1218	—	—	41909 1.16	22687 95.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1217	—	—	41909 0.01	22687 97.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1216	—	—	41908 9.67	22688 00.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1215	—	—	41909 2.63	22688 14.98	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н25	—	—	41909 7.03	22688 34.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1223	—	—	41910 0.46	22688 54.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н24	—	—	41910 4.44	22688 74.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н23	—	—	41911 1.67	22689 05.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н22	—	—	41912 3.29	22689 01.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н21	—	—	41913 2.97	22688 92.69	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н20	—	—	41913 8.33	22688 85.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н19	—	—	41913 4.44	22688 68.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1222	—	—	41913 0.25	22688 48.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н18	—	—	41912 6.34	22688 29.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н17	—	—	41912 3.90	22688 09.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—

н27	—	—	41911 5.71	22689 98.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н53	—	—	41909 0.86	22690 03.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н52	—	—	41906 3.29	22690 09.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н51	—	—	41906 2.19	22690 12.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н50	—	—	41906 5.42	22690 29.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н49	—	—	41906 9.19	22690 48.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н48	—	—	41907 3.04	22690 68.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1062	—	—	41907 7.26	22690 87.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1061	—	—	41908 1.39	22691 07.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н47	—	—	41908 5.53	22691 27.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н46	—	—	41908 9.02	22691 47.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н45	—	—	41909 3.87	22691 68.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н44	—	—	41912 2.87	22691 62.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н43	—	—	41915 2.55	22691 55.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н42	—	—	41915 2.12	22691 52.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н41	—	—	41914 8.46	22691 34.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н40	—	—	41914 7.78	22691 34.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н39	—	—	41914 4.47	22691 15.14	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н38	—	—	41914 4.07	22691 09.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н37	—	—	41914 0.76	22690 93.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1284	—	—	41913 6.59	22690 75.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н36	—	—	41913 2.58	22690 55.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н35	—	—	41913 1.20	22690 50.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н34	—	—	41913 0.97	22690 50.22	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н33	—	—	41912 8.99	22690 40.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н32	—	—	41912 8.33	22690 37.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н31	—	—	41912 8.16	22690 36.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н30	—	—	41912 4.55	22690 16.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н29	—	—	41912 0.90	22689 99.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н28	—	—	41911 8.44	22689 97.99	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н27	—	—	41911 5.71	22689 98.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н1258	—	—	41914 7.27	22689 22.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1256	—	—	41912 9.56	22689 24.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1255	—	—	41911 5.12	22689 28.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н57	—	—	41911 7.01	22689 34.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н56	—	—	41911 9.75	22689 52.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н55	—	—	41912 4.37	22689 70.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н54	—	—	41912 8.25	22689 89.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1263	—	—	41912 9.73	22689 90.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1262	—	—	41915 7.45	22689 84.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1261	—	—	41915 9.23	22689 83.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1259	—	—	41915 4.79	22689 64.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1252	—	—	41915 1.11	22689 44.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1258	—	—	41914 7.27	22689 22.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н58	—	—	41915 9.26	22689 88.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н78	—	—	41913 0.46	22689 95.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н77	—	—	41912 9.70	22689 96.44	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н76	—	—	41913 3.38	22690 13.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н75	—	—	41913 7.16	22690 34.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н74	—	—	41914 1.18	22690 54.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1278	—	—	41914 4.99	22690 73.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н73	—	—	41915 0.48	22690 99.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н72	—	—	41917 2.33	22690 94.54	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н71	—	—	41917 5.04	22690 94.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н70	—	—	41917 5.27	22690 95.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н69	—	—	41917 7.10	22690 94.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н68	—	—	41917 7.21	22690 94.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н67	—	—	41917 8.93	22690 92.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н66	—	—	41918	22690	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			0.36	91.14	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н65	—	—	41918 2.35	22690 89.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1281	—	—	41918 1.04	22690 83.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1280	—	—	41918 0.16	22690 82.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1279	—	—	41917 5.54	22690 67.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н64	—	—	41917 2.30	22690 47.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н63	—	—	41916 8.53	22690 27.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н62	—	—	41916 4.44	22690 08.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н61	—	—	41916 1.40	22689 92.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н60	—	—	41916 0.93	22689 92.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н59	—	—	41916 0.50	22689 89.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н58	—	—	41915 9.26	22689 88.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
—	—	—	—	—	—	—	—
н79	—	—	41920 2.96	22689 94.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н85	—	—	41920 0.68	22689 81.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1249	—	—	41916 7.14	22689 87.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н84	—	—	41916 5.91	22689 89.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н83	—	—	41917 0.58	22690 13.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1247	—	—	41917 1.11	22690 13.37	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н1277	—	—	41917 5.54	22690 38.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1276	—	—	41917 5.69	22690 38.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1275	—	—	41918 1.38	22690 65.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1274	—	—	41919 7.66	22690 59.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1273	—	—	41919 9.10	22690 59.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1272	—	—	41920 0.58	22690 54.21	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н1271	—	—	41920 3.08	22690 53.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1270	—	—	41920 7.81	22690 54.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1269	—	—	41920 8.78	22690 50.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1268	—	—	41920 8.09	22690 47.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1267	—	—	41920 7.50	22690 38.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1266	—	—	41919	22690	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			9.60	37.98	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1265	—	—	41919 7.48	22690 32.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н82	—	—	41919 4.31	22690 08.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н81	—	—	41919 6.31	22690 02.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н80	—	—	41920 3.76	22689 98.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н79	—	—	41920 2.96	22689 94.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

—	—	—	—	—	—	—	—
н1101	—	—	41916 8.84	22683 68.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1095	—	—	41913 7.88	22683 71.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1094	—	—	41913 6.92	22683 67.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1093	—	—	41910 7.05	22683 72.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н93	—	—	41911 0.78	22683 94.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н92	—	—	41911 6.19	22684 14.02	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н91	—	—	41912 0.29	22684 33.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н90	—	—	41912 4.32	22684 52.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н89	—	—	41912 8.02	22684 72.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н88	—	—	41913 1.96	22684 93.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н87	—	—	41913 6.19	22685 12.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1127	—	—	41916 5.60	22685 07.00	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н86	—	—	41919 5.52	22685 00.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1110	—	—	41919 1.02	22684 80.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1116	—	—	41918 7.71	22684 60.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1119	—	—	41918 3.25	22684 41.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1121	—	—	41917 8.97	22684 21.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1124	—	—	41917 4.91	22684 01.75	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н1098	—	—	41917 1.20	22683 81.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1101	—	—	41916 8.84	22683 68.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н1137	—	—	41919 7.46	22685 08.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1136	—	—	41916 7.61	22685 15.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н101	—	—	41913 8.03	22685 21.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н100	—	—	41914 1.70	22685 41.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н99	—	—	41914 5.89	22685 61.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н98	—	—	41914 9.63	22685 80.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н97	—	—	41915 3.47	22686 00.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1157	—	—	41915 7.57	22686 20.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1156	—	—	41916 1.44	22686 40.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1155	—	—	41919 0.66	22686 34.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1367	—	—	41922 0.91	22686 28.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1368	—	—	41921 6.92	22686 08.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н96	—	—	41921 3.08	22685 89.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н95	—	—	41920 9.46	22685 68.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1131	—	—	41920 5.21	22685 48.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н94	—	—	41920 1.87	22685 29.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1137	—	—	41919 7.46	22685 08.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н1198	—	—	41918 2.12	22687 77.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н112	—	—	41915 1.31	22687 80.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н111	—	—	41912 2.66	22687 89.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н110	—	—	41912 6.25	22688 09.11	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н109	—	—	41913 0.32	22688 28.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н108	—	—	41913 4.12	22688 48.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н107	—	—	41914 0.05	22688 77.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н106	—	—	41915 0.65	22688 65.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н105	—	—	41915 5.92	22688 58.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н104	—	—	41916	22688	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.05	46.13	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н103	—	—	41917 1.94	22688 37.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н102	—	—	41916 5.82	22688 24.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1208	—	—	41916 5.26	22688 23.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1207	—	—	41917 9.45	22688 20.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1206	—	—	41918 4.66	22688 18.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1205	—	—	41918 9.07	22688 16.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1199	—	—	41918 5.01	22687 96.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1198	—	—	41918 2.12	22687 77.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н113	—	—	41926 0.67	22684 96.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н132	—	—	41923 1.61	22685 02.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н131	—	—	41920 0.90	22685 08.56	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н130	—	—	41920 5.59	22685 28.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н129	—	—	41921 0.11	22685 47.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н128	—	—	41921 4.29	22685 67.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н127	—	—	41924 0.95	22685 62.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н126	—	—	41924 5.02	22685 80.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н125	—	—	41924 9.32	22686 01.26	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н124	—	—	41922 1.66	22686 07.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н123	—	—	41922 5.66	22686 27.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н122	—	—	41925 3.80	22686 22.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н121	—	—	41928 4.05	22686 16.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н120	—	—	41928 0.57	22685 95.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н119	—	—	41928 0.72	22685 94.98	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н118	—	—	41927 6.60	22685 75.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н117	—	—	41927 2.54	22685 55.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н116	—	—	41926 8.82	22685 36.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н115	—	—	41926 5.24	22685 18.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н114	—	—	41926 4.90	22685 16.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н113	—	—	41926	22684	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			0.67	96.61	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
—	—	—	—	—	—	—	—
н133	—	—	41922 3.13	22686 36.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н145	—	—	41919 3.41	22686 42.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н144	—	—	41916 3.11	22686 49.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1174	—	—	41916 6.53	22686 68.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1177	—	—	41917 0.43	22686 88.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н143	—	—	41917 4.20	22687 07.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н142	—	—	41917 6.97	22687 28.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н141	—	—	41918 1.18	22687 47.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н140	—	—	41918 4.40	22687 66.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н139	—	—	41919 0.68	22687 67.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1404	—	—	41921 4.65	22687 61.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н138	—	—	41924 6.47	22687 54.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н137	—	—	41924 2.49	22687 34.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1399	—	—	41923 8.00	22687 15.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н136	—	—	41923 4.08	22686 96.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н135	—	—	41923 0.35	22686 74.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н134	—	—	41922 7.01	22686 56.29	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н133	—	—	41922 3.13	22686 36.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н146	—	—	41924 3.86	22687 65.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1406	—	—	41921 7.15	22687 70.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1405	—	—	41918 7.21	22687 76.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1409	—	—	41919 1.03	22687 96.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н149	—	—	41919	22688	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			5.58	18.18	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н148	—	—	41924 4.03	22687 78.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н147	—	—	41924 4.16	22687 69.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н146	—	—	41924 3.86	22687 65.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н150	—	—	41920 7.38	22688 92.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н163	—	—	41920 3.30	22688 74.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1234	–	–	41920 1.03	22688 75.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н162	–	–	41918 1.96	22688 90.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н161	–	–	41916 2.88	22689 05.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н160	–	–	41915 0.78	22689 16.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1231	–	–	41915 2.38	22689 22.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н159	–	–	41915 5.14	22689 43.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н158	—	—	41915 8.92	22689 63.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1243	—	—	41916 3.68	22689 80.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1242	—	—	41916 6.27	22689 82.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1241	—	—	41919 2.31	22689 78.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н157	—	—	41921 8.86	22689 74.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н156	—	—	41922 0.59	22689 73.53	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н155	—	—	41922 2.59	22689 69.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н154	—	—	41921 8.99	22689 53.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1445	—	—	41921 4.88	22689 33.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1444	—	—	41921 4.37	22689 33.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н153	—	—	41921 1.18	22689 11.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н152	—	—	41920 8.53	22688 97.16	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н151	—	—	41920 7.65	22688 93.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н150	—	—	41920 7.38	22688 92.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н1428	—	—	41926 2.73	22688 45.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н185	—	—	41925 9.44	22688 34.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н184	—	—	41925 4.07	22688 33.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н183	—	—	41924 8.40	22688 37.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1425	—	—	41923 3.18	22688 52.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н182	—	—	41922 6.24	22688 56.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н181	—	—	41922 5.19	22688 57.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1435	—	—	41922 5.00	22688 57.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1434	—	—	41920 7.40	22688 73.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1433	—	—	41920 7.71	22688 74.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1432	—	—	41921 1.27	22688 93.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н180	—	—	41921 3.47	22689 07.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1443	—	—	41921 5.50	22689 13.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1440	—	—	41921 8.85	22689 32.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1442	—	—	41922 3.34	22689 52.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н179	—	—	41922 7.14	22689 72.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н178	—	—	41922 8.40	22689 78.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н177	—	—	41923 1.27	22689 80.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н176	—	—	41923 2.34	22689 81.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н175	—	—	41924 4.65	22689 78.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н174	—	—	41926 3.30	22689 65.65	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н173	—	—	41927 0.13	22689 49.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н172	—	—	41927 3.79	22689 37.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н171	—	—	41927 9.94	22689 29.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н170	—	—	41928 1.82	22689 25.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н169	—	—	41928 4.42	22689 19.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н168	—	—	41928 5.84	22689 10.56	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н167	—	—	41928 4.34	22689 06.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н166	—	—	41927 9.32	22689 07.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н165	—	—	41927 6.88	22689 06.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н164	—	—	41927 6.28	22689 04.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1416	—	—	41927 0.83	22688 83.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1415	—	—	41926 6.87	22688 64.56	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н1428	—	—	41926 2.73	22688 45.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н1370	—	—	41928 5.92	22686 24.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1369	—	—	41925 6.31	22686 30.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1378	—	—	41922 6.71	22686 36.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н196	—	—	41923 0.27	22686 56.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1379	—	—	41923 3.91	22686 75.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1380	—	—	41923 8.27	22686 95.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н195	—	—	41924 2.01	22687 14.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н194	—	—	41924 5.97	22687 34.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н193	—	—	41925 0.46	22687 54.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н192	—	—	41927 8.81	22687 51.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н191	—	—	41930 8.85	22687 44.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н190	—	—	41930 8.28	22687 41.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н189	—	—	41930 6.58	22687 33.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н188	—	—	41930 5.82	22687 30.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н187	—	—	41930 4.18	22687 23.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н186	—	—	41930 0.44	22687 03.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н1375	—	—	41929 6.68	22686 84.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1373	—	—	41929 3.04	22686 64.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1371	—	—	41929 0.23	22686 44.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1370	—	—	41928 5.92	22686 24.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н197	—	—	41954 4.39	22687 06.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н239	—	—	41954 2.48	22687 05.91	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н238	—	—	41951 1.99	22687 13.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н237	—	—	41951 7.43	22687 38.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н236	—	—	41952 0.79	22687 52.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н235	—	—	41951 6.24	22687 54.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н234	—	—	41951 1.77	22687 34.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н233	—	—	41950	22687	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.54	15.24	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н232	—	—	41950 6.09	22687 14.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н231	—	—	41947 4.63	22687 21.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н230	—	—	41944 6.17	22687 27.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н229	—	—	41944 9.28	22687 47.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н228	—	—	41945 4.89	22687 67.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н227	—	—	41945 8.49	22687 87.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н226	—	—	41945 4.05	22687 88.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н225	—	—	41945 0.30	22687 68.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н224	—	—	41944 5.99	22687 48.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н223	—	—	41944 1.93	22687 28.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н222	—	—	41941 1.23	22687 33.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н221	—	—	41938 1.62	22687 39.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н220	—	—	41938 5.68	22687 59.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н219	—	—	41938 9.64	22687 79.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н218	—	—	41939 3.78	22687 99.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н217	—	—	41939 7.57	22688 18.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н216	—	—	41940 0.19	22688 47.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н215	—	—	41942 9.98	22688 23.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н214	—	—	41944 4.44	22688 11.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н213	—	—	41945 7.58	22688 01.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н212	—	—	41946 6.93	22687 94.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н211	—	—	41947 2.11	22687 91.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н210	—	—	41947 5.23	22687 89.09	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н209	—	—	41947 6.66	22687 88.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н208	—	—	41948 0.10	22687 86.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н207	—	—	41948 3.96	22687 84.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н206	—	—	41948 4.37	22687 82.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н205	—	—	41949 1.06	22687 81.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н204	—	—	41951 8.47	22687 72.80	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н203	—	—	41952 4.28	22687 61.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н202	—	—	41952 8.58	22687 59.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н201	—	—	41954 2.19	22687 43.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н200	—	—	41954 7.35	22687 26.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н199	—	—	41954 5.92	22687 22.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н198	—	—	41954 8.08	22687 21.94	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н197	—	—	41954 4.39	22687 06.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н240	—	—	41945 2.70	22684 58.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н257	—	—	41942 2.70	22684 64.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н256	—	—	41939 3.87	22684 70.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н255	—	—	41939 7.85	22684 90.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н254	—	—	41939 7.28	22684 90.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н253	—	—	41940 1.40	22685 09.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н252	—	—	41940 5.78	22685 30.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н251	—	—	41941 0.16	22685 49.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н250	—	—	41941 2.88	22685 70.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н249	—	—	41941 6.02	22685 86.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н248	—	—	41941 7.78	22685 89.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н247	—	—	41944 8.50	22685 84.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н246	—	—	41947 8.33	22685 77.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н245	—	—	41947 3.96	22685 58.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н244	—	—	41946 9.77	22685 38.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н243	—	—	41946 5.97	22685 18.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н242	—	—	41946 1.18	22684 97.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н241	—	—	41945 6.68	22684 78.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н240	—	—	41945 2.70	22684 58.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н258	—	—	41948 0.52	22685 85.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н273	—	—	41944 9.45	22685 91.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н272	—	—	41941 9.48	22685 98.21	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н271	—	—	41942 3.61	22686 18.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н270	—	—	41942 7.70	22686 37.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н269	—	—	41943 2.14	22686 58.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н268	—	—	41943 6.12	22686 77.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н267	—	—	41943 9.63	22686 97.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н266	—	—	41944	22687	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.87	17.75	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н265	—	—	41947 5.61	22687 12.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н264	—	—	41950 5.70	22687 04.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н263	—	—	41950 0.95	22686 83.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н262	—	—	41949 6.68	22686 64.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н261	—	—	41949 2.59	22686 44.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н260	—	—	41948 8.81	22686 25.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н259	—	—	41948 4.68	22686 05.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н258	—	—	41948 0.52	22685 85.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н274	—	—	41951 7.54	22685 79.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н287	—	—	41948 5.03	22685 84.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н286	—	—	41948 9.59	22686 04.23	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н285	—	—	41949 3.00	22686 23.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н284	—	—	41949 6.99	22686 44.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н283	—	—	41950 0.81	22686 63.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н282	—	—	41950 5.40	22686 82.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н281	—	—	41950 9.88	22687 03.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н280	—	—	41954 0.37	22686 97.20	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н279	—	—	41953 6.19	22686 76.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н278	—	—	41953 2.59	22686 56.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н277	—	—	41952 8.86	22686 37.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н276	—	—	41952 5.22	22686 17.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н275	—	—	41952 1.45	22685 97.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н274	—	—	41951 7.54	22685 79.15	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
—	—	—	—	—	—	—	—
н288	—	—	41949 0.51	22684 51.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н303	—	—	41945 7.68	22684 57.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н302	—	—	41946 1.55	22684 77.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н301	—	—	41946 5.90	22684 97.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н300	—	—	41946 9.90	22685 13.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н299	—	—	41947 1.02	22685 17.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н298	—	—	41947 5.12	22685 36.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н297	—	—	41947 9.53	22685 58.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н296	—	—	41948 3.60	22685 76.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н295	—	—	41951 5.55	22685 69.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н294	—	—	41951 1.04	22685 48.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н293	—	—	41951 1.48	22685 48.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н292	—	—	41950 8.00	22685 29.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н291	—	—	41950 4.93	22685 09.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н290	—	—	41949 9.96	22684 90.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н289	—	—	41949 4.21	22684 70.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н288	—	—	41949 0.51	22684 51.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
—	—	—	—	—	—	—	—
н304	—	—	41954 5.66	22683 43.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н345	—	—	41951 4.74	22683 46.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н344	—	—	41951 4.23	22683 43.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н343	—	—	41950 9.68	22683 43.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н342	—	—	41951 0.15	22683 33.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н341	—	—	41946 0.93	22683 35.26	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н340	—	—	41944 1.24	22683 39.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н339	—	—	41943 9.32	22683 46.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н338	—	—	41943 9.27	22683 47.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н337	—	—	41943 9.23	22683 51.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н336	—	—	41944 0.64	22683 54.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н335	—	—	41944	22683	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.02	55.64	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н334	—	—	41944 3.60	22683 68.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н333	—	—	41944 7.56	22683 87.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н332	—	—	41944 7.21	22683 88.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н331	—	—	41945 1.47	22684 06.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н330	—	—	41946 8.29	22684 04.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н329	—	—	41946 8.80	22684 06.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н328	—	—	41948 0.32	22684 08.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н327	—	—	41948 4.35	22684 07.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н326	—	—	41948 3.70	22683 97.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н325	—	—	41948 1.80	22683 89.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н324	—	—	41948 1.74	22683 87.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н323	—	—	41948 0.44	22683 81.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н322	—	—	41947 9.36	22683 81.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н321	—	—	41947 8.74	22683 81.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н320	—	—	41947 6.67	22683 69.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н319	—	—	41948 5.04	22683 67.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н318	—	—	41948 7.46	22683 79.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н317	—	—	41948 8.01	22683 79.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н316	—	—	41949 4.02	22683 99.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н315	—	—	41948 9.56	22684 00.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н314	—	—	41948 8.07	22684 00.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н313	—	—	41949 0.15	22684 20.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н312	—	—	41949 3.32	22684 38.99	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н311	—	—	41949 6.39	22684 38.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н310	—	—	41950 1.37	22684 38.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н309	—	—	41953 0.55	22684 32.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н308	—	—	41956 1.59	22684 25.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н307	—	—	41955 7.99	22684 06.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н306	—	—	41955 4.29	22683 87.01	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н305	—	—	41955 0.35	22683 67.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н304	—	—	41954 5.66	22683 43.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н346	—	—	41972 8.39	22684 35.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н376	—	—	41972 2.13	22684 42.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н375	—	—	41971 9.28	22684 52.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н374	—	—	41971 3.93	22684 58.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н373	—	—	41970 5.63	22684 63.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н372	—	—	41969 4.50	22684 70.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н371	—	—	41968 4.30	22684 76.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н370	—	—	41968 9.74	22684 86.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н369	—	—	41970 0.96	22685 03.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н368	—	—	41971 2.11	22685 21.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н367	—	—	41972 1.63	22685 39.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н366	—	—	41973 1.40	22685 53.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н365	—	—	41973 3.01	22685 55.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н364	—	—	41973 4.89	22685 56.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н363	—	—	41974 0.92	22685 56.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н362	—	—	41975 3.50	22685 49.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н361	—	—	41975 3.98	22685 50.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н360	—	—	41975 8.97	22685 47.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н359	—	—	41975 8.66	22685 46.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н358	—	—	41976 6.84	22685 40.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н357	—	—	41978 5.71	22685 29.34	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н356	—	—	41978 6.14	22685 27.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н355	—	—	41977 7.04	22685 11.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н354	—	—	41977 5.65	22685 09.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н353	—	—	41976 4.68	22684 92.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н352	—	—	41975 4.66	22684 75.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н351	—	—	41974 3.55	22684 57.26	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н350	—	—	41973 9.92	22684 49.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н349	—	—	41973 7.54	22684 45.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н348	—	—	41973 6.94	22684 46.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н347	—	—	41973 2.47	22684 39.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н346	—	—	41972 8.39	22684 35.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—

н377	—	—	41962 8.32	22684 22.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н384	—	—	41960 1.18	22684 27.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н383	—	—	41956 8.37	22684 34.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н382	—	—	41957 2.46	22684 54.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н381	—	—	41957 7.85	22684 81.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н380	—	—	41959 5.77	22684 72.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н379	—	—	41961 4.40	22684 59.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н378	—	—	41963 5.21	22684 43.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н377	—	—	41962 8.32	22684 22.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н385	—	—	41957 7.00	22683 19.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н402	—	—	41957 6.57	22683 15.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н401	—	—	41955 5.26	22683 17.55	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н400	—	—	41954 5.69	22683 18.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н399	—	—	41954 5.69	22683 23.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н398	—	—	41955 0.90	22683 47.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н397	—	—	41955 4.89	22683 66.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н396	—	—	41955 8.92	22683 85.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н395	—	—	41956 2.94	22684 05.69	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н394	—	—	41956 6.79	22684 25.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н393	—	—	41959 5.75	22684 19.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н392	—	—	41959 6.28	22684 19.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н391	—	—	41962 6.00	22684 13.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н390	—	—	41962 2.40	22683 93.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н389	—	—	41961	22683	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			8.18	74.08	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н388	—	—	41961 4.01	22683 54.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н387	—	—	41961 0.08	22683 34.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н386	—	—	41960 5.86	22683 15.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н385	—	—	41957 7.00	22683 19.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н403	—	—	41956 4.09	22684 35.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н444	—	—	41953 2.37	22684 42.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н443	—	—	41950 0.96	22684 49.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н442	—	—	41950 4.65	22684 68.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н441	—	—	41950 6.36	22684 88.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н440	—	—	41951 2.34	22685 09.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н439	—	—	41951 7.26	22685 32.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н438	—	—	41952 2.27	22685 53.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н437	—	—	41952 5.58	22685 70.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н436	—	—	41952 9.35	22685 95.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н435	—	—	41953 3.42	22686 15.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н434	—	—	41953 7.83	22686 35.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н433	—	—	41954 3.53	22686 63.77	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н432	—	—	41954 6.93	22686 78.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н431	—	—	41955 7.57	22686 72.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н430	—	—	41956 9.86	22686 66.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н429	—	—	41957 4.75	22686 63.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н428	—	—	41957 7.89	22686 67.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н427	—	—	41954 8.43	22686 83.64	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н426	—	—	41955 2.77	22687 02.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н425	—	—	41955 8.02	22687 01.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н424	—	—	41958 5.91	22686 80.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н423	—	—	41960 5.76	22686 65.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н422	—	—	41961 9.80	22686 55.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н421	—	—	41961 3.93	22686 41.81	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н420	—	—	41962 2.21	22686 37.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н419	—	—	41961 1.50	22686 19.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н418	—	—	41961 1.10	22686 18.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н417	—	—	41961 2.14	22686 18.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н416	—	—	41960 1.62	22686 01.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н415	—	—	41960	22686	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			0.76	01.68	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н414	—	—	41959 1.19	22685 84.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н413	—	—	41959 0.32	22685 85.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н412	—	—	41958 0.75	22685 67.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н411	—	—	41957 0.33	22685 50.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н410	—	—	41956 1.81	22685 39.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н409	—	—	41955 3.66	22685 20.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н408	—	—	41954 4.85	22684 98.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н407	—	—	41954 4.75	22684 95.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н406	—	—	41957 1.60	22684 83.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н405	—	—	41957 3.31	22684 81.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н404	—	—	41956 7.81	22684 55.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н403	—	—	41956 4.09	22684 35.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н445	—	—	41965 5.83	22683 05.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н467	—	—	41961 0.02	22683 12.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н466	—	—	41961 4.08	22683 31.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н465	—	—	41961 7.75	22683 50.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н464	—	—	41962 1.36	22683 67.66	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н463	—	—	41962 2.50	22683 73.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н462	—	—	41962 6.75	22683 92.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н461	—	—	41963 1.20	22684 12.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н460	—	—	41966 0.53	22684 06.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н459	—	—	41969 1.04	22683 98.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н458	—	—	41968 6.48	22683 80.43	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н457	—	—	41968 2.00	22683 60.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н456	—	—	41967 7.52	22683 43.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н455	—	—	41967 7.23	22683 40.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н454	—	—	41967 4.09	22683 39.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н453	—	—	41964 6.19	22683 40.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н452	—	—	41964	22683	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			4.21	25.36	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н451	—	—	41964 3.84	22683 23.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н450	—	—	41964 3.18	22683 17.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н449	—	—	41964 4.13	22683 14.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н448	—	—	41964 7.30	22683 13.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н447	—	—	41965 2.86	22683 11.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н446	—	—	41965 6.06	22683 09.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н445	—	—	41965 5.83	22683 05.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н468	—	—	41962 5.12	22685 14.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н483	—	—	41961 3.03	22685 22.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н482	—	—	41959 9.76	22685 29.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н481	—	—	41957 3.19	22685 44.89	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н480	—	—	41958 4.83	22685 65.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н479	—	—	41959 5.30	22685 83.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н478	—	—	41960 4.84	22685 99.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н477	—	—	41961 6.37	22686 16.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н476	—	—	41963 2.67	22686 44.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н475	—	—	41965 6.27	22686 24.73	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н474	—	—	41968 2.41	22686 09.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н473	—	—	41968 1.72	22686 07.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н472	—	—	41966 9.93	22685 87.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н471	—	—	41966 0.10	22685 70.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н470	—	—	41964 9.27	22685 53.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н469	—	—	41963 6.97	22685 33.99	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н468	—	—	41962 5.12	22685 14.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н484	—	—	41967 3.25	22684 80.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н502	—	—	41965 9.92	22684 87.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н501	—	—	41965 5.08	22684 91.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н500	—	—	41964 2.46	22685 02.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н499	—	—	41963 0.14	22685 12.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н498	—	—	41964 2.97	22685 33.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н497	—	—	41965 3.24	22685 50.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н496	—	—	41966 3.48	22685 68.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н495	—	—	41967 4.83	22685 87.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н494	—	—	41970 0.34	22685 72.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н493	—	—	41970 2.63	22685 72.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н492	—	—	41970 3.05	22685 73.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н491	—	—	41973 0.78	22685 59.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н490	—	—	41971 7.94	22685 38.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н489	—	—	41970 7.43	22685 21.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н488	—	—	41969 6.27	22685 04.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н487	—	—	41968 5.65	22684 87.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н486	—	—	41968 1.13	22684 80.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н485	—	—	41967 8.81	22684 78.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н484	—	—	41967 3.25	22684 80.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н503	—	—	41929 0.71	22686 24.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н518	—	—	41929 3.94	22686 43.82	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н517	—	—	41929 6.79	22686 57.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н516	—	—	41929 7.97	22686 63.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н515	—	—	41930 1.83	22686 83.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н514	—	—	41930 5.42	22687 02.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н513	—	—	41930 9.70	22687 22.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н512	—	—	41931	22687	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.40	41.83	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н511	—	—	41931 3.73	22687 42.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н510	—	—	41934 4.66	22687 37.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н509	—	—	41937 5.12	22687 32.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н508	—	—	41937 0.91	22687 11.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1540	—	—	41936 6.60	22686 91.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н507	—	—	41936 3.99	22686 75.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н506	—	—	41936 0.11	22686 52.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1534	—	—	41935 4.76	22686 31.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н505	—	—	41935 0.58	22686 12.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н504	—	—	41932 0.82	22686 18.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н503	—	—	41929 0.71	22686 24.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
—	—	—	—	—	—	—	—
н519	—	—	41936 3.55	22683 33.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н527	—	—	41931 5.24	22683 37.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1460	—	—	41931 5.36	22683 41.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1459	—	—	41931 5.88	22683 44.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1458	—	—	41930 2.67	22683 47.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н526	—	—	41930 7.72	22683 67.91	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н525	—	—	41931 1.55	22683 66.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н524	—	—	41932 3.06	22683 55.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1465	—	—	41934 1.46	22683 49.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н523	—	—	41935 4.80	22683 46.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н522	—	—	41936 5.41	22683 43.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н521	—	—	41936 5.30	22683 39.99	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н520	—	—	41936 5.66	22683 38.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н519	—	—	41936 3.55	22683 33.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н1393	—	—	41927 4.75	22687 63.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1392	—	—	41927 4.89	22687 64.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1391	—	—	41927 8.94	22687 73.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1390	—	—	41928 1.68	22687 78.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н547	—	—	41928 4.15	22687 95.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н546	—	—	41928 4.15	22688 04.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н545	—	—	41927 9.08	22688 10.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1412	—	—	41927 0.97	22688 20.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н544	—	—	41926 2.58	22688 34.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н543	—	—	41926 7.01	22688 44.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н542	—	—	41927 0.87	22688 63.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н541	—	—	41927 4.61	22688 83.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н540	—	—	41927 6.69	22688 85.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н539	—	—	41929 6.69	22688 81.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н538	—	—	41929 9.41	22688 79.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н537	—	—	41930 2.62	22688 74.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н536	—	—	41931 6.76	22688 61.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н535	—	—	41932 5.49	22688 56.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н534	—	—	41932 8.31	22688 53.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н533	—	—	41932 9.23	22688 51.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н532	—	—	41932 9.55	22688 49.90	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н531	—	—	41933 0.01	22688 48.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н530	—	—	41932 6.51	22688 31.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н529	—	—	41932 2.53	22688 12.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н528	—	—	41931 8.56	22687 92.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1388	—	—	41931 4.81	22687 72.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1398	—	—	41931 0.52	22687 53.77	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н1397	—	—	41930 9.51	22687 53.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1396	—	—	41928 2.88	22687 58.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1395	—	—	41927 5.58	22687 60.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1394	—	—	41927 4.80	22687 62.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1393	—	—	41927 4.75	22687 63.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—

н548	—	—	41929 9.61	22683 56.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1311	—	—	41929 5.85	22683 39.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н568	—	—	41926 5.79	22683 44.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н567	—	—	41926 1.56	22683 47.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н566	—	—	41924 6.77	22683 50.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н565	—	—	41923 2.50	22683 54.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н564	—	—	41922 0.74	22683 56.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н563	—	—	41920 5.98	22683 59.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н562	—	—	41917 2.74	22683 65.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н561	—	—	41917 3.04	22683 68.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н560	—	—	41917 4.29	22683 81.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н559	—	—	41917 8.67	22684 00.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н1109	—	—	41918 3.25	22684 20.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1351	—	—	41918 7.34	22684 40.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1350	—	—	41919 1.94	22684 59.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1349	—	—	41919 6.26	22684 79.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1348	—	—	41920 0.14	22684 99.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н558	—	—	41922 9.39	22684 94.15	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н557	—	—	41925 8.68	22684 88.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1335	—	—	41925 4.91	22684 68.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1341	—	—	41925 0.81	22684 47.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1343	—	—	41924 7.27	22684 28.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1344	—	—	41924 3.14	22684 08.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н556	—	—	41924 0.10	22683 90.05	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н555	—	—	41923 5.57	22683 68.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1318	—	—	41924 1.03	22683 67.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н554	—	—	41924 3.48	22683 86.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н553	—	—	41924 8.02	22684 07.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1331	—	—	41925 2.39	22684 27.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1329	—	—	41925 6.04	22684 46.58	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н1328	—	—	41926 0.18	22684 66.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н552	—	—	41926 3.95	22684 86.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н551	—	—	41929 3.04	22684 80.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н550	—	—	41932 3.69	22684 75.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1492	—	—	41931 9.26	22684 54.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1321	—	—	41931	22684	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			5.70	35.36	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1320	—	—	41931 1.67	22684 15.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н549	—	—	41930 7.82	22683 95.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1299	—	—	41930 4.07	22683 75.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1298	—	—	41930 3.49	22683 75.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н548	—	—	41929 9.61	22683 56.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

—	—	—	—	—	—	—	—
н1491	—	—	41932 5.29	22684 83.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1365	—	—	41929 5.74	22684 89.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1366	—	—	41926 5.51	22684 96.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1360	—	—	41926 9.61	22685 16.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1364	—	—	41927 3.25	22685 35.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1358	—	—	41927 7.57	22685 54.79	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н1354	—	—	41928 1.06	22685 74.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н572	—	—	41928 4.78	22685 94.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н571	—	—	41928 8.74	22686 15.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1519	—	—	41931 8.86	22686 08.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1518	—	—	41933 3.03	22686 06.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н570	—	—	41934 9.67	22686 02.72	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н569	—	—	41934 5.01	22685 81.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1522	—	—	41934 0.92	22685 62.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1523	—	—	41933 7.04	22685 43.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1525	—	—	41933 3.33	22685 23.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1526	—	—	41932 9.03	22685 03.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1491	—	—	41932 5.29	22684 83.55	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
—	—	—	—	—	—	—	—
н573	—	—	41937 6.89	22687 40.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н595	—	—	41934 6.82	22687 46.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н594	—	—	41931 5.74	22687 52.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н593	—	—	41931 9.48	22687 71.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н592	—	—	41932 3.22	22687 91.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н591	—	—	41932 7.22	22688 10.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н590	—	—	41933 0.85	22688 30.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н589	—	—	41933 6.73	22688 58.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н588	—	—	41936 3.80	22688 45.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н587	—	—	41936 5.83	22688 44.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н586	—	—	41936 6.36	22688 43.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н585	—	—	41936 6.46	22688 34.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н584	—	—	41936 9.95	22688 29.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н583	—	—	41937 1.93	22688 26.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н582	—	—	41938 0.62	22688 24.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н581	—	—	41938 1.69	22688 25.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н580	—	—	41938 3.81	22688 26.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н579	—	—	41938 5.59	22688 25.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н578	—	—	41938 4.74	22688 21.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н577	—	—	41939 2.29	22688 20.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н576	—	—	41938 8.64	22688 00.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н575	—	—	41938 4.85	22687 80.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н574	—	—	41938 0.84	22687 60.49	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н573	—	—	41937 6.89	22687 40.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н596	—	—	41936 9.92	22683 76.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н609	—	—	41934 0.59	22683 81.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н608	—	—	41934 0.32	22683 81.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н607	—	—	41933 9.92	22683 79.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н606	—	—	41933	22683	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			0.26	82.21	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н605	—	—	41933 1.36	22683 86.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н604	—	—	41931 9.79	22683 86.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н603	—	—	41932 0.28	22683 90.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н602	—	—	41931 3.04	22683 91.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н601	—	—	41931 1.79	22683 93.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1482	—	—	41931 5.84	22684 14.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н600	—	—	41931 9.50	22684 34.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1480	—	—	41932 3.91	22684 53.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н599	—	—	41932 8.21	22684 72.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н598	—	—	41932 8.61	22684 73.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1470	—	—	41935 6.94	22684 68.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1469	–	–	41938 7.36	22684 61.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1473	–	–	41938 2.96	22684 41.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1475	–	–	41937 9.36	22684 22.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1474	–	–	41937 5.13	22684 02.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н597	–	–	41937 0.81	22683 80.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н596	–	–	41936 9.92	22683 76.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
—	—	—	—	—	—	—	—
н1484	—	—	41938 8.92	22684 71.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1487	—	—	41936 0.04	22684 77.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1489	—	—	41932 9.99	22684 83.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н611	—	—	41933 3.58	22685 02.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1516	—	—	41933 7.55	22685 22.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1515	—	—	41934 1.73	22685 41.99	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н1512	—	—	41934 4.99	22685 61.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1510	—	—	41934 9.44	22685 82.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1509	—	—	41935 3.79	22686 01.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1508	—	—	41935 4.90	22686 01.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н610	—	—	41938 2.02	22685 97.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1498	—	—	41941	22685	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.90	91.95	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1497	—	—	41941 1.24	22685 81.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1496	—	—	41941 0.55	22685 77.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1495	—	—	41941 0.07	22685 77.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1494	—	—	41940 8.83	22685 70.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1501	—	—	41940 4.39	22685 50.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1505	—	—	41940 1.35	22685 30.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1504	—	—	41939 7.18	22685 11.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1507	—	—	41939 2.89	22684 91.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1484	—	—	41938 8.92	22684 71.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н612	—	—	41941 5.70	22685 99.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н625	—	—	41938 5.49	22686 05.42	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н624	—	—	41935 5.80	22686 11.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н623	—	—	41935 9.78	22686 30.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н622	—	—	41936 3.73	22686 51.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н621	—	—	41936 7.74	22686 70.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1530	—	—	41937 1.33	22686 90.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1533	—	—	41937 5.59	22687 09.67	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н620	—	—	41937 9.54	22687 30.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н619	—	—	41940 9.22	22687 24.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н618	—	—	41943 9.98	22687 18.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н617	—	—	41943 6.13	22686 98.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н616	—	—	41943 1.61	22686 78.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н615	—	—	41942 7.39	22686 58.82	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н614	—	—	41942 4.16	22686 38.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н613	—	—	41941 9.31	22686 18.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н612	—	—	41941 5.70	22685 99.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н626	—	—	41943 4.78	22683 48.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н658	—	—	41942 8.11	22683 41.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н657	—	—	41942 2.09	22683 39.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н656	—	—	41941 9.29	22683 39.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н655	—	—	41941 5.17	22683 38.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н654	—	—	41940 7.32	22683 37.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н653	—	—	41939 9.18	22683 37.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н652	—	—	41938 8.63	22683 34.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н651	—	—	41937 3.11	22683 34.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н650	—	—	41936 7.50	22683 38.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н649	—	—	41937 1.91	22683 61.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н648	—	—	41936 8.89	22683 62.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н647	—	—	41937 0.27	22683 70.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н646	—	—	41937 3.36	22683 69.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н1451	—	—	41937 5.58	22683 81.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1455	—	—	41937 9.94	22684 01.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н645	—	—	41938 3.87	22684 20.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н644	—	—	41938 8.63	22684 45.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н643	—	—	41938 9.48	22684 48.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н642	—	—	41940 7.44	22684 46.51	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н641	—	—	41941 4.32	22684 44.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н640	—	—	41941 8.63	22684 39.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н639	—	—	41942 1.40	22684 32.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н638	—	—	41942 3.28	22684 31.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н637	—	—	41942 5.42	22684 29.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н636	—	—	41942 9.59	22684 27.31	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н635	—	—	41943 5.01	22684 23.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н634	—	—	41943 8.01	22684 22.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н633	—	—	41944 1.26	22684 21.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н632	—	—	41944 4.42	22684 20.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н631	—	—	41944 6.66	22684 18.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н630	—	—	41944 8.41	22684 16.11	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н629	—	—	41944 5.70	22684 07.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н628	—	—	41944 1.60	22683 88.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н627	—	—	41943 7.72	22683 70.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н626	—	—	41943 4.78	22683 48.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:567

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1542	н1543	29.85	—	—

н1543	н1544	5.72	—	—
н1544	н1545	6.26	—	—
н1545	н1546	13.92	—	—
н1546	н1547	30.88	—	—
н1547	н1548	11.41	—	—
н1548	н1549	3.06	—	—
н1549	н1550	57.74	—	—
н1550	н1551	47.31	—	—
н1551	н1552	2.82	—	—
н1552	н1553	28.39	—	—
н1553	н1554	16.46	—	—
н1554	н1555	17.23	—	—
н1555	н1556	11.97	—	—
н1556	н1557	28.13	—	—
н1557	н1558	20.96	—	—
н1558	н1559	15.51	—	—
н1559	н1560	25.87	—	—
н1560	н1561	29.78	—	—
н1561	н1562	14.59	—	—
н1562	н1563	9.06	—	—
н1563	н1564	77.26	—	—
н1564	н1565	12.22	—	—
н1565	н1566	13.17	—	—
н1566	н1567	28.39	—	—
н1567	н1568	21.85	—	—
н1568	н1569	16.08	—	—
н1569	н1570	29.12	—	—

н1570	н1571	22.39	—	—
н1571	н1572	90.49	—	—
н1572	н1573	6.05	—	—
н1573	н1574	10.48	—	—
н1574	н1575	14.85	—	—
н1575	н1576	2.31	—	—
н1576	н1577	2.07	—	—
н1577	н1578	6.10	—	—
н1578	н1579	3.72	—	—
н1579	н1580	4.94	—	—
н1580	н1581	5.77	—	—
н1581	н1582	5.46	—	—
н1582	н1583	6.04	—	—
н1583	н1584	30.41	—	—
н1584	н1585	39.59	—	—
н1585	н1586	26.05	—	—
н1586	н1587	10.55	—	—
н1587	н1588	23.05	—	—
н1588	н1589	11.19	—	—
н1589	н1590	20.45	—	—
н1590	н1591	26.90	—	—
н1591	н1592	14.40	—	—
н1592	н1593	20.75	—	—
н1593	н1594	5.13	—	—
н1594	н1595	9.11	—	—
н1595	н1596	6.88	—	—
н1596	н1597	16.50	—	—

н1597	н1598	9.72	—	—
н1598	н1599	7.96	—	—
н1599	н1600	6.67	—	—
н1600	н1601	7.98	—	—
н1601	н1602	3.99	—	—
н1602	н1603	7.35	—	—
н1603	н1604	55.25	—	—
н1604	н1605	28.72	—	—
н1605	н1606	16.15	—	—
н1606	н1607	16.60	—	—
н1607	н1608	10.94	—	—
н1608	н1609	33.21	—	—
н1609	н1610	24.54	—	—
н1610	н1611	18.79	—	—
н1611	н1612	32.71	—	—
н1612	н1613	20.75	—	—
н1613	н1614	5.25	—	—
н1614	н1615	16.68	—	—
н1615	н1616	6.11	—	—
н1616	н1617	1.64	—	—
н1617	н907	34.46	—	—
н907	н1618	20.45	—	—
н1618	н884	19.30	—	—
н884	н1619	21.22	—	—
н1619	н1620	0.82	—	—
н1620	н1621	30.08	—	—
н1621	н1622	6.30	—	—

н1622	н1623	1.81	—	—
н1623	н904	4.63	—	—
н904	н903	2.07	—	—
н903	н902	1.40	—	—
н902	н901	21.28	—	—
н901	н1624	1.28	—	—
н1624	н1625	11.02	—	—
н1625	н1626	4.93	—	—
н1626	н856	29.01	—	—
н856	н855	20.53	—	—
н855	н853	2.76	—	—
н853	н852	20.33	—	—
н852	н897	1.04	—	—
н897	н896	12.21	—	—
н896	н894	7.67	—	—
н894	н893	0.65	—	—
н893	н892	5.40	—	—
н892	н891	2.16	—	—
н891	н890	0.37	—	—
н890	н889	7.19	—	—
н889	н888	2.17	—	—
н888	н887	2.10	—	—
н887	н1627	17.79	—	—
н1627	н1628	28.03	—	—
н1628	н1629	4.32	—	—
н1629	н886	14.93	—	—
н886	н1630	20.18	—	—

н1630	н851	19.58	—	—
н851	н854	19.43	—	—
н854	н864	20.44	—	—
н864	н873	15.50	—	—
н873	н872	3.38	—	—
н872	н871	27.15	—	—
н871	н870	2.84	—	—
н870	н1631	3.00	—	—
н1631	н1632	4.82	—	—
н1632	н1633	3.24	—	—
н1633	н1634	4.30	—	—
н1634	н1635	33.93	—	—
н1635	н1636	2.67	—	—
н1636	н1637	4.80	—	—
н1637	н846	2.77	—	—
н846	н1638	19.24	—	—
н1638	н1051	21.23	—	—
н1051	н1639	0.93	—	—
н1639	н1640	19.99	—	—
н1640	н1069	14.61	—	—
н1069	н1068	2.48	—	—
н1068	н1067	2.19	—	—
н1067	н1066	2.58	—	—
н1066	н1065	23.86	—	—
н1065	н1641	27.48	—	—
н1641	н1642	3.60	—	—
н1642	н1032	17.44	—	—

Н1032	Н1035	20.14	—	—
Н1035	Н1036	20.33	—	—
Н1036	Н1038	21.65	—	—
Н1038	Н1039	20.18	—	—
Н1039	Н1643	18.94	—	—
Н1643	Н991	9.25	—	—
Н991	Н990	5.11	—	—
Н990	Н983	8.16	—	—
Н983	Н982	20.36	—	—
Н982	Н1644	19.97	—	—
Н1644	Н1046	20.44	—	—
Н1046	Н1045	20.42	—	—
Н1045	Н1645	20.84	—	—
Н1645	Н1646	18.07	—	—
Н1646	Н1647	0.97	—	—
Н1647	Н1648	3.80	—	—
Н1648	Н1649	26.24	—	—
Н1649	Н1650	28.98	—	—
Н1650	Н1651	1.51	—	—
Н1651	Н1652	17.52	—	—
Н1652	Н1653	21.57	—	—
Н1653	Н1654	19.82	—	—
Н1654	Н1655	19.88	—	—
Н1655	Н1030	19.80	—	—
Н1030	Н1656	20.35	—	—
Н1656	Н1657	21.38	—	—
Н1657	Н1658	26.57	—	—

н1658	н1659	15.25	—	—
н1659	н1660	11.22	—	—
н1660	н1661	12.95	—	—
н1661	н1662	13.62	—	—
н1662	н1663	6.94	—	—
н1663	н1664	2.58	—	—
н1664	н1006	5.05	—	—
н1006	н1665	3.85	—	—
н1665	н1666	27.02	—	—
н1666	н1667	38.24	—	—
н1667	н1668	8.66	—	—
н1668	н1669	2.67	—	—
н1669	н1670	19.21	—	—
н1670	н1671	14.86	—	—
н1671	н969	20.61	—	—
н969	н1672	19.98	—	—
н1672	н967	3.16	—	—
н967	н966	2.35	—	—
н966	н965	15.87	—	—
н965	н964	2.04	—	—
н964	н963	1.38	—	—
н963	н962	1.88	—	—
н962	н961	5.41	—	—
н961	н975	2.95	—	—
н975	н974	1.10	—	—
н974	н1673	30.90	—	—
н1673	н978	19.85	—	—

н978	н1674	20.12	—	—
н1674	н979	29.06	—	—
н979	н1675	29.11	—	—
н1675	н927	28.96	—	—
н927	н1676	21.51	—	—
н1676	н1677	20.85	—	—
н1677	н955	23.91	—	—
н955	н954	1.63	—	—
н954	н953	3.64	—	—
н953	н1678	27.69	—	—
н1678	н951	7.80	—	—
н951	н1679	4.84	—	—
н1679	н1680	4.30	—	—
н1680	н948	15.30	—	—
н948	н947	3.51	—	—
н947	н946	2.38	—	—
н946	н945	3.34	—	—
н945	н1681	17.82	—	—
н1681	н937	2.54	—	—
н937	н941	25.88	—	—
н941	н1682	4.13	—	—
н1682	н1683	2.63	—	—
н1683	н1684	3.04	—	—
н1684	н1685	8.11	—	—
н1685	н1686	1.89	—	—
н1686	н1687	23.54	—	—
н1687	н1688	14.06	—	—

н1688	н1689	25.32	—	—
н1689	н1690	19.19	—	—
н1690	н1691	14.84	—	—
н1691	н1692	18.37	—	—
н1692	н1693	5.12	—	—
н1693	н1173	19.28	—	—
н1173	н1172	19.29	—	—
н1172	н1171	20.94	—	—
н1171	н1170	20.86	—	—
н1170	н1169	4.13	—	—
н1169	н1168	9.61	—	—
н1168	н1167	9.60	—	—
н1167	н1166	7.53	—	—
н1166	н1164	0.98	—	—
н1164	н1163	9.23	—	—
н1163	н1182	8.80	—	—
н1182	н1181	4.49	—	—
н1181	н1694	25.47	—	—
н1694	н1695	3.43	—	—
н1695	н1696	4.24	—	—
н1696	н1697	23.24	—	—
н1697	н1196	19.23	—	—
н1196	н1195	21.24	—	—
н1195	н1194	19.20	—	—
н1194	н1698	20.36	—	—
н1698	н1699	30.16	—	—
н1699	н1700	29.84	—	—

Н1700	Н1701	20.30	—	—
Н1701	Н1702	19.64	—	—
Н1702	Н1189	20.20	—	—
Н1189	Н1183	18.08	—	—
Н1183	Н1178	21.78	—	—
Н1178	Н1162	23.89	—	—
Н1162	Н1160	24.91	—	—
Н1160	Н1148	20.31	—	—
Н1148	Н1151	21.15	—	—
Н1151	Н1152	20.02	—	—
Н1152	Н1703	20.69	—	—
Н1703	Н1704	3.22	—	—
Н1704	Н1705	9.63	—	—
Н1705	Н1706	5.18	—	—
Н1706	Н1707	9.03	—	—
Н1707	Н1708	4.73	—	—
Н1708	Н1709	15.89	—	—
Н1709	Н1710	22.10	—	—
Н1710	Н1711	31.33	—	—
Н1711	Н1712	23.32	—	—
Н1712	Н1713	22.11	—	—
Н1713	Н1714	11.97	—	—
Н1714	Н1715	7.93	—	—
Н1715	Н1716	27.31	—	—
Н1716	Н1717	31.67	—	—
Н1717	Н1718	21.05	—	—
Н1718	Н1719	19.39	—	—

н1719	н1720	23.25	—	—
н1720	н1721	47.75	—	—
н1721	н1722	42.84	—	—
н1722	н1723	16.05	—	—
н1723	н1724	68.95	—	—
н1724	н1725	11.07	—	—
н1725	н1726	19.12	—	—
н1726	н1727	8.24	—	—
н1727	н1728	34.02	—	—
н1728	н1729	18.93	—	—
н1729	н1730	18.78	—	—
н1730	н1731	35.60	—	—
н1731	н1732	25.64	—	—
н1732	н1733	12.17	—	—
н1733	н1734	60.55	—	—
н1734	н1735	28.14	—	—
н1735	н1736	21.96	—	—
н1736	н1737	4.76	—	—
н1737	н1738	3.25	—	—
н1738	н1739	0.72	—	—
н1739	н1740	9.14	—	—
н1740	н1741	4.66	—	—
н1741	н1742	6.80	—	—
н1742	н1743	10.28	—	—
н1743	н1744	4.43	—	—
н1744	н1745	4.81	—	—
н1745	н1	9.27	—	—

н1	н1542	13.95	—	—
—	—	—	—	—
н2	н1071	27.52	—	—
н1071	н16	27.20	—	—
н16	н15	5.35	—	—
н15	н14	16.25	—	—
н14	н13	19.26	—	—
н13	н12	20.64	—	—
н12	н11	20.51	—	—
н11	н10	19.54	—	—
н10	н1087	20.69	—	—
н1087	н1091	18.62	—	—
н1091	н1090	20.31	—	—
н1090	н1089	1.66	—	—
н1089	н1088	29.26	—	—
н1088	н9	0.48	—	—
н9	н8	26.67	—	—
н8	н7	2.75	—	—
н7	н1082	18.90	—	—
н1082	н1081	20.10	—	—
н1081	н6	19.80	—	—
н6	н1053	20.78	—	—
н1053	н5	20.35	—	—
н5	н1059	20.11	—	—
н1059	н4	19.02	—	—
н4	н3	19.31	—	—
н3	н2	2.41	—	—

—	—	—	—	—
h17	h26	19.79	—	—
h26	h1218	29.61	—	—
h1218	h1217	2.09	—	—
h1217	h1216	2.55	—	—
h1216	h1215	15.14	—	—
h1215	h25	20.00	—	—
h25	h1223	19.96	—	—
h1223	h24	20.35	—	—
h24	h23	32.65	—	—
h23	h22	12.53	—	—
h22	h21	12.93	—	—
h21	h20	8.58	—	—
h20	h19	17.75	—	—
h19	h1222	20.27	—	—
h1222	h18	20.00	—	—
h18	h17	19.58	—	—
—	—	—	—	—
h27	h53	25.44	—	—
h53	h52	28.22	—	—
h52	h51	3.31	—	—
h51	h50	16.59	—	—
h50	h49	20.19	—	—
h49	h48	19.62	—	—
h48	h1062	19.80	—	—
h1062	h1061	20.58	—	—
h1061	h47	19.88	—	—

н47	н46	20.44	—	—
н46	н45	21.69	—	—
н45	н44	29.64	—	—
н44	н43	30.41	—	—
н43	н42	2.66	—	—
н42	н41	18.60	—	—
н41	н40	0.68	—	—
н40	н39	19.79	—	—
н39	н38	5.19	—	—
н38	н37	16.78	—	—
н37	н1284	18.68	—	—
н1284	н36	19.98	—	—
н36	н35	5.65	—	—
н35	н34	0.23	—	—
н34	н33	10.31	—	—
н33	н32	2.36	—	—
н32	н31	1.29	—	—
н31	н30	20.22	—	—
н30	н29	17.26	—	—
н29	н28	3.04	—	—
н28	н27	2.74	—	—
—	—	—	—	—
н1258	н1256	17.85	—	—
н1256	н1255	14.81	—	—
н1255	н57	6.74	—	—
н57	н56	17.74	—	—
н56	н55	19.11	—	—

н55	н54	19.13	—	—
н54	н1263	1.76	—	—
н1263	н1262	28.25	—	—
н1262	н1261	2.18	—	—
н1261	н1259	19.35	—	—
н1259	н1252	20.49	—	—
н1252	н1258	22.43	—	—
—	—	—	—	—
н58	н78	29.49	—	—
н78	н77	1.40	—	—
н77	н76	17.82	—	—
н76	н75	21.01	—	—
н75	н74	20.72	—	—
н74	н1278	18.92	—	—
н1278	н73	26.39	—	—
н73	н72	22.35	—	—
н72	н71	2.74	—	—
н71	н70	0.32	—	—
н70	н69	1.94	—	—
н69	н68	0.33	—	—
н68	н67	2.30	—	—
н67	н66	2.13	—	—
н66	н65	2.70	—	—
н65	н1281	5.72	—	—
н1281	н1280	1.32	—	—
н1280	н1279	16.41	—	—
н1279	н64	19.48	—	—

н64	н63	20.63	—	—
н63	н62	19.26	—	—
н62	н61	16.25	—	—
н61	н60	0.62	—	—
н60	н59	2.55	—	—
н59	н58	1.52	—	—
—	—	—	—	—
н79	н85	13.12	—	—
н85	н1249	34.12	—	—
н1249	н84	2.26	—	—
н84	н83	24.49	—	—
н83	н1247	0.55	—	—
н1247	н1277	25.98	—	—
н1277	н1276	0.15	—	—
н1276	н1275	27.35	—	—
н1275	н1274	17.46	—	—
н1274	н1273	1.49	—	—
н1273	н1272	5.78	—	—
н1272	н1271	2.52	—	—
н1271	н1270	4.74	—	—
н1270	н1269	3.35	—	—
н1269	н1268	3.08	—	—
н1268	н1267	9.30	—	—
н1267	н1266	7.93	—	—
н1266	н1265	6.15	—	—
н1265	н82	23.77	—	—
н82	н81	6.16	—	—

н81	н80	8.50	—	—
н80	н79	4.59	—	—
—	—	—	—	—
н1101	н1095	31.21	—	—
н1095	н1094	4.63	—	—
н1094	н1093	30.30	—	—
н1093	н93	22.04	—	—
н93	н92	20.50	—	—
н92	н91	19.51	—	—
н91	н90	20.09	—	—
н90	н89	20.55	—	—
н89	н88	20.59	—	—
н88	н87	19.62	—	—
н87	н1127	29.89	—	—
н1127	н86	30.56	—	—
н86	н1110	20.58	—	—
н1110	н1116	20.07	—	—
н1116	н1119	20.01	—	—
н1119	н1121	19.90	—	—
н1121	н1124	20.60	—	—
н1124	н1098	20.69	—	—
н1098	н1101	13.54	—	—
—	—	—	—	—
н1137	н1136	30.53	—	—
н1136	н101	30.19	—	—
н101	н100	20.63	—	—
н100	н99	19.93	—	—

н99	н98	19.89	—	—
н98	н97	20.15	—	—
н97	н1157	20.85	—	—
н1157	н1156	20.09	—	—
н1156	н1155	29.86	—	—
н1155	н1367	30.85	—	—
н1367	н1368	20.15	—	—
н1368	н96	20.02	—	—
н96	н95	20.64	—	—
н95	н1131	20.77	—	—
н1131	н94	18.76	—	—
н94	н1137	21.44	—	—
—	—	—	—	—
н1198	н112	30.98	—	—
н112	н111	29.98	—	—
н111	н110	20.12	—	—
н110	н109	20.00	—	—
н109	н108	19.94	—	—
н108	н107	29.36	—	—
н107	н106	15.45	—	—
н106	н105	8.90	—	—
н105	н104	16.72	—	—
н104	н103	9.61	—	—
н103	н102	14.29	—	—
н102	н1208	1.18	—	—
н1208	н1207	14.50	—	—
н1207	н1206	5.81	—	—

н1206	н1205	4.78	—	—
н1205	н1199	20.02	—	—
н1199	н1198	19.90	—	—
—	—	—	—	—
н113	н132	29.66	—	—
н132	н131	31.29	—	—
н131	н130	20.54	—	—
н130	н129	19.85	—	—
н129	н128	20.25	—	—
н128	н127	27.12	—	—
н127	н126	18.57	—	—
н126	н125	20.86	—	—
н125	н124	28.34	—	—
н124	н123	20.20	—	—
н123	н122	28.48	—	—
н122	н121	30.92	—	—
н121	н120	21.40	—	—
н120	н119	0.41	—	—
н119	н118	20.13	—	—
н118	н117	20.67	—	—
н117	н116	19.23	—	—
н116	н115	17.54	—	—
н115	н114	2.27	—	—
н114	н113	20.56	—	—
—	—	—	—	—
н133	н145	30.27	—	—
н145	н144	31.15	—	—

н144	н1174	19.40	—	—
н1174	н1177	19.99	—	—
н1177	н143	19.81	—	—
н143	н142	20.38	—	—
н142	н141	19.58	—	—
н141	н140	19.48	—	—
н140	н139	6.44	—	—
н139	н1404	24.76	—	—
н1404	н138	32.50	—	—
н138	н137	20.55	—	—
н137	н1399	19.47	—	—
н1399	н136	19.99	—	—
н136	н135	21.65	—	—
н135	н134	18.91	—	—
н134	н133	20.00	—	—
—	—	—	—	—
н146	н1406	27.29	—	—
н1406	н1405	30.45	—	—
н1405	н1409	20.63	—	—
н1409	н149	22.07	—	—
н149	н148	62.50	—	—
н148	н147	9.50	—	—
н147	н146	4.05	—	—
—	—	—	—	—
н150	н163	18.06	—	—
н163	н1234	2.44	—	—
н1234	н162	24.29	—	—

н162	н161	24.31	—	—
н161	н160	16.15	—	—
н160	н1231	6.72	—	—
н1231	н159	20.66	—	—
н159	н158	20.83	—	—
н158	н1243	17.20	—	—
н1243	н1242	3.20	—	—
н1242	н1241	26.34	—	—
н1241	н157	26.74	—	—
н157	н156	2.23	—	—
н156	н155	4.95	—	—
н155	н154	16.24	—	—
н154	н1445	19.76	—	—
н1445	н1444	0.69	—	—
н1444	н153	21.75	—	—
н153	н152	14.94	—	—
н152	н151	4.25	—	—
н151	н150	0.92	—	—
—	—	—	—	—
н1428	н185	11.17	—	—
н185	н184	5.55	—	—
н184	н183	7.13	—	—
н183	н1425	21.36	—	—
н1425	н182	7.87	—	—
н182	н181	1.25	—	—
н181	н1435	0.52	—	—
н1435	н1434	23.48	—	—

н1434	н1433	1.75	—	—
н1433	н1432	19.27	—	—
н1432	н180	13.45	—	—
н180	н1443	6.37	—	—
н1443	н1440	20.07	—	—
н1440	н1442	20.45	—	—
н1442	н179	19.70	—	—
н179	н178	6.86	—	—
н178	н177	3.48	—	—
н177	н176	1.12	—	—
н176	н175	12.57	—	—
н175	н174	22.69	—	—
н174	н173	17.74	—	—
н173	н172	12.58	—	—
н172	н171	10.04	—	—
н171	н170	4.45	—	—
н170	н169	6.42	—	—
н169	н168	8.96	—	—
н168	н167	4.06	—	—
н167	н166	5.08	—	—
н166	н165	2.51	—	—
н165	н164	2.99	—	—
н164	н1416	20.80	—	—
н1416	н1415	19.80	—	—
н1415	н1428	19.57	—	—
—	—	—	—	—
н1370	н1369	30.19	—	—

н1369	н1378	30.18	—	—
н1378	н196	19.76	—	—
н196	н1379	19.53	—	—
н1379	н1380	20.76	—	—
н1380	н195	19.84	—	—
н195	н194	19.52	—	—
н194	н193	21.28	—	—
н193	н192	28.59	—	—
н192	н191	30.84	—	—
н191	н190	3.21	—	—
н190	н189	7.91	—	—
н189	н188	3.21	—	—
н188	н187	7.33	—	—
н187	н186	19.47	—	—
н186	н1375	20.09	—	—
н1375	н1373	20.14	—	—
н1373	н1371	20.02	—	—
н1371	н1370	20.21	—	—
—	—	—	—	—
н197	н239	1.97	—	—
н239	н238	31.37	—	—
н238	н237	25.35	—	—
н237	н236	15.28	—	—
н236	н235	4.67	—	—
н235	н234	19.89	—	—
н234	н233	19.85	—	—
н233	н232	1.79	—	—

Н232	Н231	32.26	—	—
Н231	Н230	29.18	—	—
Н230	Н229	19.82	—	—
Н229	Н228	21.34	—	—
Н228	Н227	19.59	—	—
Н227	Н226	4.58	—	—
Н226	Н225	19.79	—	—
Н225	Н224	20.41	—	—
Н224	Н223	21.08	—	—
Н223	Н222	31.20	—	—
Н222	Н221	30.06	—	—
Н221	Н220	21.34	—	—
Н220	Н219	19.98	—	—
Н219	Н218	20.24	—	—
Н218	Н217	19.91	—	—
Н217	Н216	28.74	—	—
Н216	Н215	38.06	—	—
Н215	Н214	19.28	—	—
Н214	Н213	16.19	—	—
Н213	Н212	11.52	—	—
Н212	Н211	6.47	—	—
Н211	Н210	3.68	—	—
Н210	Н209	1.59	—	—
Н209	Н208	3.83	—	—
Н208	Н207	4.57	—	—
Н207	Н206	1.66	—	—
Н206	Н205	6.82	—	—

н205	н204	28.70	—	—
н204	н203	12.27	—	—
н203	н202	5.00	—	—
н202	н201	21.17	—	—
н201	н200	17.74	—	—
н200	н199	3.82	—	—
н199	н198	2.29	—	—
н198	н197	15.99	—	—
—	—	—	—	—
н240	н257	30.60	—	—
н257	н256	29.43	—	—
н256	н255	20.21	—	—
н255	н254	0.58	—	—
н254	н253	20.02	—	—
н253	н252	21.55	—	—
н252	н251	19.37	—	—
н251	н250	20.80	—	—
н250	н249	16.84	—	—
н249	н248	3.48	—	—
н248	н247	31.22	—	—
н247	н246	30.62	—	—
н246	н245	19.72	—	—
н245	н244	19.94	—	—
н244	н243	20.91	—	—
н243	н242	21.36	—	—
н242	н241	19.19	—	—
н241	н240	20.71	—	—

—	—	—	—	—
н258	н273	31.65	—	—
н273	н272	30.68	—	—
н272	н271	20.42	—	—
н271	н270	19.95	—	—
н270	н269	20.85	—	—
н269	н268	19.63	—	—
н268	н267	20.11	—	—
н267	н266	21.05	—	—
н266	н265	32.23	—	—
н265	н264	30.98	—	—
н264	н263	21.45	—	—
н263	н262	20.18	—	—
н262	н261	20.50	—	—
н261	н260	19.05	—	—
н260	н259	20.29	—	—
н259	н258	20.30	—	—
—	—	—	—	—
н274	н287	33.01	—	—
н287	н286	19.91	—	—
н286	н285	19.75	—	—
н285	н284	21.00	—	—
н284	н283	19.28	—	—
н283	н282	20.29	—	—
н282	н281	21.00	—	—
н281	н280	31.13	—	—
н280	н279	21.18	—	—

н279	н278	20.03	—	—
н278	н277	19.66	—	—
н277	н276	19.92	—	—
н276	н275	20.71	—	—
н275	н274	18.76	—	—
—	—	—	—	—
н288	н303	33.47	—	—
н303	н302	20.24	—	—
н302	н301	20.44	—	—
н301	н300	16.24	—	—
н300	н299	4.28	—	—
н299	н298	19.45	—	—
н298	н297	22.33	—	—
н297	н296	18.54	—	—
н296	н295	32.75	—	—
н295	н294	20.99	—	—
н294	н293	0.46	—	—
н293	н292	19.85	—	—
н292	н291	19.72	—	—
н291	н290	19.73	—	—
н290	н289	20.56	—	—
н289	н288	19.90	—	—
—	—	—	—	—
н304	н345	31.09	—	—
н345	н344	3.28	—	—
н344	н343	4.55	—	—
н343	н342	9.49	—	—

н342	н341	49.24	—	—
н341	н340	20.08	—	—
н340	н339	7.78	—	—
н339	н338	1.18	—	—
н338	н337	3.92	—	—
н337	н336	2.89	—	—
н336	н335	1.35	—	—
н335	н334	12.96	—	—
н334	н333	19.84	—	—
н333	н332	0.44	—	—
н332	н331	19.09	—	—
н331	н330	17.01	—	—
н330	н329	2.38	—	—
н329	н328	11.73	—	—
н328	н327	4.09	—	—
н327	н326	10.28	—	—
н326	н325	8.78	—	—
н325	н324	1.31	—	—
н324	н323	6.29	—	—
н323	н322	1.08	—	—
н322	н321	0.73	—	—
н321	н320	12.32	—	—
н320	н319	8.52	—	—
н319	н318	12.65	—	—
н318	н317	0.56	—	—
н317	н316	20.41	—	—
н316	н315	4.54	—	—

н315	н314	1.63	—	—
н314	н313	19.30	—	—
н313	н312	19.24	—	—
н312	н311	3.08	—	—
н311	н310	4.98	—	—
н310	н309	29.91	—	—
н309	н308	31.67	—	—
н308	н307	19.60	—	—
н307	н306	19.89	—	—
н306	н305	20.09	—	—
н305	н304	24.52	—	—
—	—	—	—	—
н346	н376	8.99	—	—
н376	н375	10.46	—	—
н375	н374	7.75	—	—
н374	н373	10.09	—	—
н373	н372	12.97	—	—
н372	н371	11.70	—	—
н371	н370	12.05	—	—
н370	н369	20.44	—	—
н369	н368	20.98	—	—
н368	н367	19.99	—	—
н367	н366	17.20	—	—
н366	н365	2.31	—	—
н365	н364	2.11	—	—
н364	н363	6.06	—	—
н363	н362	14.41	—	—

н362	н361	0.78	—	—
н361	н360	5.73	—	—
н360	н359	0.96	—	—
н359	н358	9.91	—	—
н358	н357	22.17	—	—
н357	н356	2.27	—	—
н356	н355	17.95	—	—
н355	н354	2.60	—	—
н354	н353	20.22	—	—
н353	н352	19.83	—	—
н352	н351	21.23	—	—
н351	н350	8.43	—	—
н350	н349	4.59	—	—
н349	н348	0.70	—	—
н348	н347	8.36	—	—
н347	н346	5.15	—	—
—	—	—	—	—
н377	н384	27.62	—	—
н384	н383	33.57	—	—
н383	н382	20.15	—	—
н382	н381	27.52	—	—
н381	н380	19.92	—	—
н380	н379	22.63	—	—
н379	н378	26.57	—	—
н378	н377	21.97	—	—
—	—	—	—	—
н385	н402	4.18	—	—

н402	н401	21.40	—	—
н401	н400	9.67	—	—
н400	н399	4.74	—	—
н399	н398	23.97	—	—
н398	н397	19.88	—	—
н397	н396	19.72	—	—
н396	н395	20.23	—	—
н395	н394	19.76	—	—
н394	н393	29.52	—	—
н393	н392	0.65	—	—
н392	н391	30.46	—	—
н391	н390	19.82	—	—
н390	н389	19.94	—	—
н389	н388	20.50	—	—
н388	н387	19.91	—	—
н387	н386	19.43	—	—
н386	н385	29.17	—	—
—	—	—	—	—
н403	н444	32.47	—	—
н444	н443	32.11	—	—
н443	н442	19.79	—	—
н442	н441	19.72	—	—
н441	н440	22.23	—	—
н440	н439	23.01	—	—
н439	н438	21.57	—	—
н438	н437	17.70	—	—
н437	н436	24.79	—	—

н436	н435	21.04	—	—
н435	н434	20.00	—	—
н434	н433	29.10	—	—
н433	н432	15.47	—	—
н432	н431	12.27	—	—
н431	н430	13.89	—	—
н430	н429	5.60	—	—
н429	н428	5.06	—	—
н428	н427	33.59	—	—
н427	н426	18.90	—	—
н426	н425	5.26	—	—
н425	н424	34.96	—	—
н424	н423	24.88	—	—
н423	н422	17.61	—	—
н422	н421	14.48	—	—
н421	н420	9.32	—	—
н420	н419	21.09	—	—
н419	н418	0.83	—	—
н418	н417	1.20	—	—
н417	н416	19.76	—	—
н416	н415	0.94	—	—
н415	н414	19.53	—	—
н414	н413	1.00	—	—
н413	н412	19.93	—	—
н412	н411	20.38	—	—
н411	н410	13.76	—	—
н410	н409	20.43	—	—

Н409	Н408	23.63	—	—
Н408	Н407	3.49	—	—
Н407	Н406	29.18	—	—
Н406	Н405	2.68	—	—
Н405	Н404	27.08	—	—
Н404	Н403	19.90	—	—
—	—	—	—	—
Н445	Н467	46.37	—	—
Н467	Н466	19.01	—	—
Н466	Н465	19.08	—	—
Н465	Н464	17.92	—	—
Н464	Н463	5.65	—	—
Н463	Н462	20.07	—	—
Н462	Н461	19.99	—	—
Н461	Н460	29.88	—	—
Н460	Н459	31.51	—	—
Н459	Н458	18.87	—	—
Н458	Н457	20.73	—	—
Н457	Н456	17.52	—	—
Н456	Н455	3.10	—	—
Н455	Н454	3.31	—	—
Н454	Н453	27.93	—	—
Н453	Н452	15.19	—	—
Н452	Н451	1.92	—	—
Н451	Н450	5.60	—	—
Н450	Н449	3.48	—	—
Н449	Н448	3.46	—	—

Н448	Н447	5.76	—	—
Н447	Н446	3.68	—	—
Н446	Н445	4.24	—	—
—	—	—	—	—
Н468	Н483	14.28	—	—
Н483	Н482	15.05	—	—
Н482	Н481	30.67	—	—
Н481	Н480	23.24	—	—
Н480	Н479	20.92	—	—
Н479	Н478	19.19	—	—
Н478	Н477	20.64	—	—
Н477	Н476	32.40	—	—
Н476	Н475	31.06	—	—
Н475	Н474	30.32	—	—
Н474	Н473	2.33	—	—
Н473	Н472	22.48	—	—
Н472	Н471	19.98	—	—
Н471	Н470	20.39	—	—
Н470	Н469	22.91	—	—
Н469	Н468	22.49	—	—
—	—	—	—	—
Н484	Н502	15.12	—	—
Н502	Н501	5.94	—	—
Н501	Н500	17.26	—	—
Н500	Н499	15.38	—	—
Н499	Н498	25.24	—	—
Н498	Н497	19.92	—	—

н497	н496	20.59	—	—
н496	н495	21.70	—	—
н495	н494	29.31	—	—
н494	н493	2.29	—	—
н493	н492	0.61	—	—
н492	н491	30.94	—	—
н491	н490	24.44	—	—
н490	н489	19.79	—	—
н489	н488	20.53	—	—
н488	н487	20.44	—	—
н487	н486	8.21	—	—
н486	н485	3.04	—	—
н485	н484	5.94	—	—
—	—	—	—	—
н503	н518	19.89	—	—
н518	н517	13.63	—	—
н517	н516	6.44	—	—
н516	н515	20.02	—	—
н515	н514	19.78	—	—
н514	н513	20.31	—	—
н513	н512	19.76	—	—
н512	н511	0.74	—	—
н511	н510	31.38	—	—
н510	н509	30.89	—	—
н509	н508	21.33	—	—
н508	н1540	20.06	—	—
н1540	н507	16.15	—	—

н507	н506	23.41	—	—
н506	н1534	21.70	—	—
н1534	н505	19.47	—	—
н505	н504	30.28	—	—
н504	н503	30.73	—	—
—	—	—	—	—
н519	н527	48.44	—	—
н527	н1460	4.32	—	—
н1460	н1459	2.42	—	—
н1459	н1458	13.52	—	—
н1458	н526	21.41	—	—
н526	н525	3.99	—	—
н525	н524	16.24	—	—
н524	н1465	19.37	—	—
н1465	н523	13.60	—	—
н523	н522	11.17	—	—
н522	н521	3.12	—	—
н521	н520	1.76	—	—
н520	н519	4.83	—	—
—	—	—	—	—
н1393	н1392	1.07	—	—
н1392	н1391	9.54	—	—
н1391	н1390	6.43	—	—
н1390	н547	16.78	—	—
н547	н546	8.59	—	—
н546	н545	8.22	—	—
н545	н1412	13.15	—	—

н1412	н544	15.91	—	—
н544	н543	10.79	—	—
н543	н542	20.06	—	—
н542	н541	19.96	—	—
н541	н540	2.91	—	—
н540	н539	20.34	—	—
н539	н538	3.33	—	—
н538	н537	6.42	—	—
н537	н536	19.03	—	—
н536	н535	10.07	—	—
н535	н534	4.02	—	—
н534	н533	2.33	—	—
н533	н532	1.78	—	—
н532	н531	1.92	—	—
н531	н530	16.47	—	—
н530	н529	20.30	—	—
н529	н528	19.54	—	—
н528	н1388	20.66	—	—
н1388	н1398	19.30	—	—
н1398	н1397	1.12	—	—
н1397	н1396	27.11	—	—
н1396	н1395	7.62	—	—
н1395	н1394	1.93	—	—
н1394	н1393	1.11	—	—
—	—	—	—	—
н548	н1311	17.13	—	—
н1311	н568	30.48	—	—

н568	н567	5.00	—	—
н567	н566	15.14	—	—
н566	н565	14.75	—	—
н565	н564	11.99	—	—
н564	н563	15.04	—	—
н563	н562	33.87	—	—
н562	н561	3.01	—	—
н561	н560	12.40	—	—
н560	н559	19.75	—	—
н559	н1109	20.45	—	—
н1109	н1351	20.45	—	—
н1351	н1350	20.01	—	—
н1350	н1349	20.40	—	—
н1349	н1348	19.67	—	—
н1348	н558	29.66	—	—
н558	н557	29.85	—	—
н557	н1335	20.15	—	—
н1335	н1341	21.11	—	—
н1341	н1343	19.61	—	—
н1343	н1344	20.93	—	—
н1344	н556	18.31	—	—
н556	н555	21.84	—	—
н555	н1318	5.55	—	—
н1318	н554	18.68	—	—
н554	н553	21.62	—	—
н553	н1331	20.20	—	—
н1331	н1329	19.88	—	—

Н1329	Н1328	20.49	—	—
Н1328	Н552	20.24	—	—
Н552	Н551	29.65	—	—
Н551	Н550	31.17	—	—
Н550	Н1492	20.93	—	—
Н1492	Н1321	19.66	—	—
Н1321	Н1320	20.52	—	—
Н1320	Н549	19.83	—	—
Н549	Н1299	20.35	—	—
Н1299	Н1298	0.59	—	—
Н1298	Н548	20.20	—	—
—	—	—	—	—
Н1491	Н1365	30.20	—	—
Н1365	Н1366	30.96	—	—
Н1366	Н1360	19.97	—	—
Н1360	Н1364	19.75	—	—
Н1364	Н1358	19.84	—	—
Н1358	Н1354	19.67	—	—
Н1354	Н572	20.77	—	—
Н572	Н571	21.61	—	—
Н571	Н1519	30.93	—	—
Н1519	Н1518	14.30	—	—
Н1518	Н570	17.14	—	—
Н570	Н569	21.31	—	—
Н569	Н1522	19.63	—	—
Н1522	Н1523	19.90	—	—
Н1523	Н1525	20.54	—	—

н1525	н1526	19.71	—	—
н1526	н1491	20.56	—	—
—	—	—	—	—
н573	н595	30.60	—	—
н595	н594	31.61	—	—
н594	н593	19.93	—	—
н593	н592	20.05	—	—
н592	н591	19.60	—	—
н591	н590	20.21	—	—
н590	н589	28.24	—	—
н589	н588	29.81	—	—
н588	н587	2.71	—	—
н587	н586	1.04	—	—
н586	н585	8.79	—	—
н585	н584	5.89	—	—
н584	н583	3.49	—	—
н583	н582	8.91	—	—
н582	н581	1.53	—	—
н581	н580	2.27	—	—
н580	н579	2.09	—	—
н579	н578	4.30	—	—
н578	н577	7.68	—	—
н577	н576	20.23	—	—
н576	н575	20.11	—	—
н575	н574	20.26	—	—
н574	н573	19.95	—	—
—	—	—	—	—

н596	н609	29.80	—	—
н609	н608	0.27	—	—
н608	н607	2.22	—	—
н607	н606	10.00	—	—
н606	н605	4.29	—	—
н605	н604	11.58	—	—
н604	н603	3.69	—	—
н603	н602	7.37	—	—
н602	н601	2.18	—	—
н601	н1482	21.06	—	—
н1482	н600	20.07	—	—
н600	н1480	20.04	—	—
н1480	н599	19.67	—	—
н599	н598	0.70	—	—
н598	н1470	28.83	—	—
н1470	н1469	31.06	—	—
н1469	н1473	20.53	—	—
н1473	н1475	20.10	—	—
н1475	н1474	20.46	—	—
н1474	н597	21.71	—	—
н597	н596	4.31	—	—
—	—	—	—	—
н1484	н1487	29.48	—	—
н1487	н1489	30.64	—	—
н1489	н611	19.95	—	—
н611	н1516	20.47	—	—
н1516	н1515	19.74	—	—

н1515	н1512	20.22	—	—
н1512	н1510	20.99	—	—
н1510	н1509	19.10	—	—
н1509	н1508	1.44	—	—
н1508	н610	27.56	—	—
н610	н1498	31.30	—	—
н1498	н1497	10.70	—	—
н1497	н1496	3.60	—	—
н1496	н1495	0.48	—	—
н1495	н1494	7.90	—	—
н1494	н1501	19.62	—	—
н1501	н1505	20.35	—	—
н1505	н1504	20.10	—	—
н1504	н1507	20.10	—	—
н1507	н1484	20.85	—	—
—	—	—	—	—
н612	н625	30.78	—	—
н625	н624	30.32	—	—
н624	н623	19.66	—	—
н623	н622	20.68	—	—
н622	н621	19.94	—	—
н621	н1530	19.81	—	—
н1530	н1533	20.00	—	—
н1533	н620	21.05	—	—
н620	н619	30.22	—	—
н619	н618	31.44	—	—
н618	н617	20.02	—	—

н617	н616	20.37	—	—
н616	н615	20.27	—	—
н615	н614	20.20	—	—
н614	н613	20.91	—	—
н613	н612	19.33	—	—
—	—	—	—	—
н626	н658	9.65	—	—
н658	н657	6.28	—	—
н657	н656	2.87	—	—
н656	н655	4.14	—	—
н655	н654	7.91	—	—
н654	н653	8.17	—	—
н653	н652	10.83	—	—
н652	н651	15.52	—	—
н651	н650	6.68	—	—
н650	н649	23.98	—	—
н649	н648	3.09	—	—
н648	н647	7.67	—	—
н647	н646	3.14	—	—
н646	н1451	12.39	—	—
н1451	н1455	20.09	—	—
н1455	н645	19.61	—	—
н645	н644	24.94	—	—
н644	н643	3.85	—	—
н643	н642	18.10	—	—
н642	н641	7.26	—	—
н641	н640	6.01	—	—

н640	н639	7.87	—	—
н639	н638	2.03	—	—
н638	н637	2.98	—	—
н637	н636	4.85	—	—
н636	н635	6.46	—	—
н635	н634	3.25	—	—
н634	н633	3.38	—	—
н633	н632	3.39	—	—
н632	н631	2.84	—	—
н631	н630	3.07	—	—
н630	н629	9.00	—	—
н629	н628	19.44	—	—
н628	н627	18.08	—	—
н627	н626	22.39	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:567

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	82479 кв.м $\pm$ 114.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{82479} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 114.90$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	83400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	921 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:567

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:513

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н685	—	—	41951 1.06	22685 48.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н295	—	—	41951 5.55	22685 69.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н296	—	—	41948 3.60	22685 76.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н297	—	—	41947 9.53	22685 58.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н686	—	—	41947	22685	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			9.32	57.22	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н687	—	—	41947 9.84	22685 57.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н688	—	—	41950 1.80	22685 51.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н689	—	—	41951 0.95	22685 48.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н685	—	—	41951 1.06	22685 48.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:513

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н685	н295	20.89	—	—
н295	н296	32.75	—	—
н296	н297	18.54	—	—
н297	н686	1.07	—	—
н686	н687	0.55	—	—
н687	н688	22.70	—	—
н688	н689	9.49	—	—
н689	н685	0.11	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:513

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	663 кв.м $\pm$ 10.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{663} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	670
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:259
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:513

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:303

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1116	–	–	41918 7.71	22684 60.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1115	–	–	41915 7.74	22684 67.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1117	–	–	41915 7.67	22684 66.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1118	–	–	41915 3.30	22684 47.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1119	–	–	41918 3.25	22684 41.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1116	–	–	41918	22684	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.71	60.89	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:303

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1116	н1115	30.65	—	—
н1115	н1117	0.32	—	—
н1117	н1118	20.36	—	—
н1118	н1119	30.49	—	—
н1119	н1116	20.01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:303

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	622 кв.м ± 10.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{622} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 10.18$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:526
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:303

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:288

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н251	—	—	41941 0.16	22685 49.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н698	—	—	41943 7.57	22685 44.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н700	—	—	41943 8.40	22685 43.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н701	—	—	41943 8.42	22685 44.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н695	—	—	41943	22685	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			8.78	44.96	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н694	—	—	41944 3.58	22685 64.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н250	—	—	41941 2.88	22685 70.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н251	—	—	41941 0.16	22685 49.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:288

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н251	н698	27.98	—	—
н698	н700	0.85	—	—
н700	н701	0.11	—	—
н701	н695	0.96	—	—

н695	н694	19.91	—	—
н694	н250	31.29	—	—
н250	н251	20.80	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:288

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	628 кв.м $\pm$ 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{628} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	28 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:625, 50:29:0040408:664
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:29:0040408:567

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:288

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:339

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1493	—	—	41937 8.73	22685 76.06	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н1499	—	—	41938 2.98	22685 96.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1498	—	—	41941 2.90	22685 91.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1497	—	—	41941 1.24	22685 81.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1496	—	—	41941 0.55	22685 77.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1495	—	—	41941 0.07	22685 77.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1494	—	—	41940 8.83	22685 70.10	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н1493	—	—	41937 8.73	22685 76.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:339

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1493	н1499	20.94	—	—
н1499	н1498	30.27	—	—
н1498	н1497	10.70	—	—
н1497	н1496	3.60	—	—
н1496	н1495	0.48	—	—
н1495	н1494	7.90	—	—
н1494	н1493	30.68	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:339

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 кв.м $\pm$ 10.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:411
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:339		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:198

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1514	—	—	41933 7.38	22685 21.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1502	—	—	41936 7.30	22685 16.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1486	—	—	41936 3.41	22684 96.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1488	—	—	41933 3.66	22685 02.34	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н1514	—	—	41933 7.38	22685 21.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1514	н1502	30.43	—	—
н1502	н1486	19.75	—	—
н1486	н1488	30.24	—	—
н1488	н1514	19.85	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:198

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm$	601 кв.м ± 10.02 кв.м

	ΔP), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{601} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 10.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:549
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:198</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:499

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1486	—	—	41936 3.41	22684 96.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1488	—	—	41933 3.66	22685 02.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1489	—	—	41932 9.99	22684 83.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1487	—	—	41936 0.04	22684 77.02	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н1486	—	—	41936 3.41	22684 96.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:499

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1486	н1488	30.24	—	—
н1488	н1489	19.69	—	—
н1489	н1487	30.64	—	—
н1487	н1486	20.20	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:499

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 кв.м $\pm$ 10.04 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:550
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:499

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:194

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1517	—	—	41934 9.18	22686 02.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1518	—	—	41933 3.03	22686 06.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1519	—	—	41931 8.86	22686 08.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1520	—	—	41931 5.21	22685 89.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1521	—	—	41934 5.45	22685 84.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1517	—	—	41934 9.18	22686 02.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1517	н1518	16.64	—	—
н1518	н1519	14.30	—	—
н1519	н1520	19.45	—	—
н1520	н1521	30.68	—	—
н1521	н1517	18.70	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:194

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:194		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:227

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1522	—	—	41934 0.92	22685 62.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1355	—	—	41931 0.88	22685 68.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1359	—	—	41930 7.41	22685 49.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1523	—	—	41933 7.04	22685 43.21	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н1522	—	—	41934 0.92	22685 62.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:227

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1522	н1355	30.54	—	—
н1355	н1359	19.34	—	—
н1359	н1523	30.23	—	—
н1523	н1522	19.90	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:227

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm$	596 кв.м ± 9.98 кв.м

	ΔP), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{596} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 9.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:416
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:227</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:380

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1523	—	—	41933 7.04	22685 43.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1359	—	—	41930 7.41	22685 49.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1524	—	—	41930 3.43	22685 29.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1362	—	—	41930 3.34	22685 29.38	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н1525	—	—	41933 3.33	22685 23.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1523	—	—	41933 7.04	22685 43.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:380

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1523	н1359	30.23	—	—
н1359	н1524	19.92	—	—
н1524	н1362	0.33	—	—
н1362	н1525	30.66	—	—
н1525	н1523	20.54	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:380

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при	—

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621 кв.м $\pm$ 10.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{621} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	630
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:551
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в

					пределах 10%.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:380							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:548							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1490	—	—	41932 9.00	22685 03.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
n1361	—	—	41929 9.40	22685 09.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
n1365	—	—	41929 5.74	22684 89.80	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н1491	—	—	41932 5.29	22684 83.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1490	—	—	41932 9.00	22685 03.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:548

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1490	н1361	30.17	—	—
н1361	н1365	20.02	—	—
н1365	н1491	30.20	—	—
н1491	н1490	20.41	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:548

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	610 кв.м $\pm$ 10.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{610} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 10.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0000000:47876
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:548</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:569</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н289	—	—	41949 4.21	22684 70.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н290	—	—	41949 9.96	22684 90.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н678	—	—	41946 6.41	22684 96.42	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н679	—	—	41946 2.45	22684 77.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н289	—	—	41949 4.21	22684 70.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:569

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н289	н290	20.56	—	—
н290	н678	34.08	—	—
н678	н679	19.73	—	—
н679	н289	32.40	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:569

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	668 кв.м $\pm$ 10.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{668} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 10.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	620
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	48 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:921
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:29:0040408:569

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:826							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1519	—	—	41931 8.86	22686 08.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1527	—	—	41928 9.75	22686 15.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1528	—	—	41928 8.68	22686 14.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1529	—	—	41928 5.75	22685 99.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1352	—	—	41928 5.27	22685 94.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1357	—	—	41931 4.86	22685 87.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1520	—	—	41931 5.21	22685 89.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1519	—	—	41931 8.86	22686 08.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:826

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1519	н1527	29.87	—	—
н1527	н1528	1.62	—	—
н1528	н1529	15.08	—	—
н1529	н1352	5.36	—	—
н1352	н1357	30.25	—	—
н1357	н1520	1.86	—	—
н1520	н1519	19.45	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:826

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	661 кв.м $\pm$ 10.38 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{661} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 10.38$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	630
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	31 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:695
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:826

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:374

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1352	—	—	41928 5.27	22685 94.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1353	—	—	41928 3.98	22685 90.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1354	—	—	41928 1.06	22685 74.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1355	—	—	41931 0.88	22685 68.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1356	—	—	41931 4.75	22685 87.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1357	—	—	41931	22685	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			4.86	87.85	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1352	—	—	41928 5.27	22685 94.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:374

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1352	н1353	4.20	—	—
н1353	н1354	16.24	—	—
н1354	н1355	30.40	—	—
н1355	н1356	19.56	—	—
н1356	н1357	0.44	—	—
н1357	н1352	30.25	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:374

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	617 кв.м $\pm$ 10.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{617} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:728
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:374</u>		

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:441</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1355	—	—	41931 0.88	22685 68.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1354	—	—	41928 1.06	22685 74.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1358	—	—	41927 7.57	22685 54.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1359	—	—	41930 7.41	22685 49.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1355	—	—	41931 0.88	22685 68.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:441

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1355	н1354	30.40	—	—
н1354	н1358	19.67	—	—
н1358	н1359	30.36	—	—
н1359	н1355	19.34	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:441

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	593 кв.м $\pm$ 9.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{593} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 9.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:441</u>		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:181

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1131	—	—	41920 5.21	22685 48.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1132	—	—	41917 5.90	22685 54.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1133	—	—	41917 1.96	22685 36.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1134	—	—	41917 1.85	22685 35.50	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н1135	—	—	41920 1.80	22685 29.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1131	—	—	41920 5.21	22685 48.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1131	н1132	29.92	—	—
н1132	н1133	18.75	—	—
н1133	н1134	0.54	—	—
н1134	н1135	30.53	—	—
н1135	н1131	19.08	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:181

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	580 кв.м $\pm$ 9.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{580} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 9.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:948
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного

					участка, уменьшение площади в пределах 10%.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:181</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:559</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1135	—	—	41920 1.80	22685 29.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1134	—	—	41917 1.85	22685 35.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1136	—	—	41916 7.61	22685 15.34	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н1137	—	—	41919 7.46	22685 08.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1135	—	—	41920 1.80	22685 29.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:559

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1135	н1134	30.53	—	—
н1134	н1136	20.60	—	—
н1136	н1137	30.53	—	—
н1137	н1135	21.12	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:559

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	—

	соответствии с федеральной информационной адресной системой в виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	637 кв.м $\pm$ 10.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{637} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	37 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:559</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:234</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1158	—	—	41918 7.23	22686 14.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1154	—	—	41918 6.80	22686 14.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1153	—	—	41915 7.46	22686 20.35	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н1159	—	—	41915 4.04	22686 00.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1139	—	—	41915 4.79	22686 00.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1138	—	—	41918 3.82	22685 94.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1158	—	—	41918 7.23	22686 14.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:234

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1158	н1154	0.44	—	—
н1154	н1153	29.87	—	—

н1153	н1159	19.78	—	—
н1159	н1139	1.00	—	—
н1139	н1138	29.58	—	—
н1138	н1158	20.43	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:234

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	618 кв.м $\pm$ 10.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{618} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 10.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:820

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:234

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:257

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1138	—	—	41918 3.82	22685 94.52	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н1139	—	—	41915 4.79	22686 00.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1140	—	—	41915 4.24	22686 00.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1141	—	—	41915 0.13	22685 80.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1142	—	—	41917 9.92	22685 75.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1138	—	—	41918 3.82	22685 94.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:257

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1138	н1139	29.58	—	—
н1139	н1140	0.59	—	—
н1140	н1141	19.92	—	—
н1141	н1142	30.24	—	—
н1142	н1138	19.61	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:257

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 10.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:161
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:257

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:170

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1141	–	–	41915 0.13	22685 80.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1143	–	–	41914 6.18	22685 61.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1144	–	–	41916 4.08	22685 57.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1145	–	–	41917 5.80	22685 54.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1146	–	–	41917 6.83	22685 59.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1147	–	–	41917 6.79	22685 60.96	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н1142	—	—	41917 9.92	22685 75.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1141	—	—	41915 0.13	22685 80.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:170

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1141	н1143	19.83	—	—
н1143	н1144	18.28	—	—
н1144	н1145	12.10	—	—
н1145	н1146	4.99	—	—
н1146	н1147	1.69	—	—
н1147	н1142	14.68	—	—
н1142	н1141	30.24	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:170

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	616 кв.м $\pm$ 10.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{616} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:560
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями,

					содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:170</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:725</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1148	—	—	41914 9.30	22686 01.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1149	—	—	41911 9.43	22686 07.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1150	—	—	41911	22685	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			4.64	87.43	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1151	—	—	41914 5.07	22685 80.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1148	—	—	41914 9.30	22686 01.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:725

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1148	н1149	30.48	—	—
н1149	н1150	20.77	—	—
н1150	н1151	31.13	—	—
н1151	н1148	21.15	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:725

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	645 кв.м $\pm$ 10.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{645} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	636
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:1156
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного

					участка, увеличение площади в пределах 10%.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:725</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:411</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н827	—	—	41974 8.70	22685 24.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н832	—	—	41974 8.01	22685 25.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н831	—	—	41972 2.49	22685 38.27	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н830	—	—	41972 8.88	22685 48.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н829	—	—	41973 2.15	22685 52.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н364	—	—	41973 4.89	22685 56.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н828	—	—	41975 8.47	22685 42.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н827	—	—	41974 8.70	22685 24.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:29:0040408:411</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н827	н832	0.70	—	—
н832	н831	28.75	—	—
н831	н830	11.89	—	—
н830	н829	5.31	—	—
н829	н364	4.52	—	—
н364	н828	27.03	—	—
н828	н827	20.43	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:411</u>				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.85 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 9.85$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:601
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:411

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:451

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1164	—	—	41912 7.57	22686 46.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1166	—	—	41912 6.60	22686 46.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1167	—	—	41911 9.29	22686 48.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1168	—	—	41911 0.32	22686 51.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1169	—	—	41910 1.48	22686 55.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1170	–	–	41909 7.83	22686 53.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1171	–	–	41909 3.72	22686 33.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1161	–	–	41912 3.84	22686 27.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1165	–	–	41912 3.79	22686 29.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1164	–	–	41912 7.57	22686 46.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:451

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1164	н1166	0.98	—	—
н1166	н1167	7.53	—	—
н1167	н1168	9.60	—	—
н1168	н1169	9.61	—	—
н1169	н1170	4.13	—	—
н1170	н1171	20.86	—	—
н1171	н1161	30.64	—	—
н1161	н1165	1.80	—	—
н1165	н1164	17.47	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:451

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	637 кв.м $\pm$ 10.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{637} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	37 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:451

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:836

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1173	—	—	41908 6.30	22685 93.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1150	—	—	41911 4.64	22685 87.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1149	—	—	41911 9.43	22686 07.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1172	—	—	41908 9.12	22686 12.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1173	—	—	41908	22685	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			6.30	93.82	спутниковых геодезических измерений (определенный)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:836

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1173	н1150	29.05	—	—
н1150	н1149	20.77	—	—
н1149	н1172	30.76	—	—
н1172	н1173	19.29	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:836

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	598 кв.м $\pm$ 9.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{598} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 9.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:836

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:241

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н910	—	—	41908 2.44	22685 73.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н921	—	—	41911 0.19	22685 67.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н920	—	—	41910 6.01	22685 49.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н919	—	—	41910 9.26	22685 48.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н918	—	—	41910	22685	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			8.02	42.43	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н917	—	—	41910 5.23	22685 41.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н916	—	—	41910 3.06	22685 40.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н915	—	—	41909 3.84	22685 50.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н914	—	—	41908 8.60	22685 55.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н913	—	—	41908 5.90	22685 56.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н912	—	—	41908 1.50	22685 58.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н911	—	—	41907 7.71	22685 61.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н910	—	—	41908 2.44	22685 73.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н910	н921	28.31	—	—
н921	н920	18.51	—	—
н920	н919	3.36	—	—
н919	н918	6.57	—	—
н918	н917	3.13	—	—
н917	н916	2.37	—	—
н916	н915	13.92	—	—
н915	н914	7.04	—	—

н914	н913	2.98	—	—
н913	н912	4.77	—	—
н912	н911	5.28	—	—
н911	н910	12.34	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:241

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 кв.м $\pm$ 9.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{606} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 9.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	606
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:659, 50:29:0040408:660

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:241

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:414

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н927	—	—	41909 3.19	22686 54.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н932	—	—	41906 4.48	22686 59.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н931	—	—	41906 9.60	22686 81.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н930	—	—	41906 6.97	22686 82.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н929	—	—	41906 8.07	22686 86.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н928	—	—	41909 8.01	22686 80.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н927	—	—	41909 3.19	22686 54.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:414

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н927	н932	29.14	—	—
н932	н931	22.46	—	—
н931	н930	2.71	—	—
н930	н929	4.74	—	—
н929	н928	30.53	—	—
н928	н927	26.55	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:414

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	780 кв.м $\pm$ 11.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{780} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 11.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	780

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:165
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:414

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:188

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н933	—	—	41908 8.98	22686 33.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н934	—	—	41906 0.09	22686 38.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н935	—	—	41905 6.26	22686 17.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н936	—	—	41908 4.96	22686 13.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н933	—	—	41908 8.98	22686 33.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:188							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н933	н934	29.34	—	—			
н934	н935	21.19	—	—			
н935	н936	29.09	—	—			
н936	н933	20.86	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:188							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²			614 кв.м ± 10.06 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м ²			$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{614} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 10.06$			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²			614			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²			0 кв.м			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры			600			

	земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:1193
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:188

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:335

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н276	—	—	41952 5.22	22686 17.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н277	—	—	41952 8.86	22686 37.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н284	—	—	41949 6.99	22686 44.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н285	—	—	41949 3.00	22686 23.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н276	—	—	41952 5.22	22686 17.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:29:0040408:335</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н276	н277	19.92	—	—
н277	н284	32.60	—	—
н284	н285	21.00	—	—
н285	н276	32.74	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:335

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	668 кв.м $\pm$ 10.58 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{668} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 10.58$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	68 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:850
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:335

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:560

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н942	—	—	41906 2.54	22686 51.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н943	—	—	41903 9.30	22686 54.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н944	—	—	41903 9.12	22686 54.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н945	—	—	41903 4.32	22686 37.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н946	—	—	41903 4.65	22686 34.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н947	—	—	41903 5.90	22686 32.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н948	—	—	41903 7.50	22686 29.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н949	—	—	41905 2.03	22686 15.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н950	—	—	41905 4.28	22686 13.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н935	—	—	41905 6.26	22686 17.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н934	—	—	41906 0.09	22686 38.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н942	—	—	41906 2.54	22686 51.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:560							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н942	н943	23.48	—	—			
н943	н944	0.18	—	—			
н944	н945	17.54	—	—			
н945	н946	3.34	—	—			
н946	н947	2.38	—	—			
н947	н948	3.51	—	—			
н948	н949	20.45	—	—			
н949	н950	2.55	—	—			
н950	н935	4.59	—	—			
н935	н934	21.19	—	—			
н934	н942	12.82	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:560							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ±			756 кв.м ± 11.37 кв.м			

	ΔP), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{756} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 11.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	714
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	42 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:564
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:560</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:215

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н259	—	—	41948 4.68	22686 05.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н260	—	—	41948 8.81	22686 25.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н703	—	—	41945 7.82	22686 31.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н704	—	—	41945 7.43	22686 31.58	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н705	—	—	41945 3.89	22686 11.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н259	—	—	41948 4.68	22686 05.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н259	н260	20.29	—	—
н260	н703	31.59	—	—
н703	н704	0.40	—	—
н704	н705	19.95	—	—
н705	н259	31.46	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:215

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при	—

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	638 кв.м $\pm$ 10.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{638} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	640
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:437, 50:29:0040403:569
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в

					пределах 10%.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:215							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:264							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н261	—	—	41949 2.59	22686 44.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н262	—	—	41949 6.68	22686 64.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н706	—	—	41946 6.39	22686 70.35	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н702	—	—	41946 2.08	22686 51.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н261	—	—	41949 2.59	22686 44.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:264

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н261	н262	20.50	—	—
н262	н706	30.92	—	—
н706	н702	19.40	—	—
н702	н261	31.39	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:264

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621 кв.м $\pm$ 10.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{621} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:297
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:264</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:349</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н262	—	—	41949 6.68	22686 64.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н706	—	—	41946 6.39	22686 70.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н707	—	—	41947 0.37	22686 90.93	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н263	—	—	41950 0.95	22686 83.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н262	—	—	41949 6.68	22686 64.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:349

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н262	н706	30.92	—	—
н706	н707	20.96	—	—
н707	н263	31.39	—	—
н263	н262	20.18	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:349

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	641 кв.м $\pm$ 10.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{641} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	41 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:298
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:29:0040408:349

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:182							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н263	—	—	41950 0.95	22686 83.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н264	—	—	41950 5.70	22687 04.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н708	—	—	41947 5.01	22687 11.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н707	—	—	41947 0.37	22686 90.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н263	—	—	41950 0.95	22686 83.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н263	н264	21.45	—	—
н264	н708	31.32	—	—
н708	н707	20.64	—	—
н707	н263	31.39	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:182

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 кв.м $\pm$ 10.45 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{660} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 10.45$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:182</u>		

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:202</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1533	—	—	41937 5.59	22687 09.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1532	—	—	41940 5.84	22687 04.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н659	—	—	41940 9.46	22687 24.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н620	—	—	41937 9.54	22687 30.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1533	—	—	41937 5.59	22687 09.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1533	н1532	30.73	—	—
н1532	н659	20.26	—	—
н659	н620	30.54	—	—
н620	н1533	21.05	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:202

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	633 кв.м $\pm$ 10.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{633} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 10.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	33 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:600, 50:29:0040408:628
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:202</u>		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:210

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1535	—	—	41935 9.45	22686 51.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1536	—	—	41932 8.56	22686 57.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1539	—	—	41933 2.46	22686 76.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1538	—	—	41936 3.14	22686 71.99	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н1535	—	—	41935 9.45	22686 51.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1535	н1536	31.48	—	—
н1536	н1539	19.69	—	—
н1539	н1538	31.07	—	—
н1538	н1535	20.77	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:210

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm$	633 кв.м ± 10.30 кв.м

	ΔP), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{633} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 10.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	606
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	27 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:210</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:502

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1538	—	—	41936 3.14	22686 71.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1539	—	—	41933 2.46	22686 76.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1541	—	—	41933 6.81	22686 96.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1540	—	—	41936 6.60	22686 91.55	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н1538	—	—	41936 3.14	22686 71.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:502

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1538	н1539	31.07	—	—
н1539	н1541	20.51	—	—
н1541	н1540	30.28	—	—
н1540	н1538	19.86	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:502

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	619 кв.м $\pm$ 10.20 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{619} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 10.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	606
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:502

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:385

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н660	—	—	41934 0.73	22687 17.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н508	—	—	41937 0.91	22687 11.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н509	—	—	41937 5.12	22687 32.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н510	—	—	41934 4.66	22687 37.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н660	—	—	41934 0.73	22687 17.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:385

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н660	н508	30.82	—	—
н508	н509	21.33	—	—
н509	н510	30.89	—	—
н510	н660	20.21	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:385

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	641 кв.м ± 10.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{641} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.32$

	(вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	41 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:1168
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:385</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:155</u>		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1371	—	—	41929 0.23	22686 44.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1372	—	—	41925 9.96	22686 49.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1374	—	—	41926 3.56	22686 69.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1373	—	—	41929 3.04	22686 64.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1371	—	—	41929 0.23	22686 44.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1371	н1372	30.74	—	—
н1372	н1374	20.17	—	—
н1374	н1373	29.97	—	—
н1373	н1371	20.02	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:155

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	610 кв.м $\pm$ 10.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{610} * \sqrt{(1 + 1.31^2)/(2 * 1.31)} = 10.06$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	630
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:1209
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:155

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:270

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1196	—	—	41911 0.21	22687 19.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1192	—	—	41914 1.64	22687 13.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1191	—	—	41914 3.82	22687 33.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1195	—	—	41911 4.50	22687 40.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1196	—	—	41911	22687	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			0.21	19.34	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:270

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1196	н1192	32.00	—	—
н1192	н1191	20.55	—	—
н1191	н1195	30.01	—	—
н1195	н1196	21.24	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:270

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	646 кв.м $\pm$ 10.29 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{646} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 10.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2			
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	46 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:597		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567		
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:270</u>				
1.	—			
Сведения об уточняемых земельных участках				
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:253</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н529	—	—	41932 2.53	22688 12.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н667	—	—	41932 0.29	22688 12.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н666	—	—	41931 1.25	22688 14.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н665	—	—	41930 3.40	22688 16.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1413	—	—	41929	22688	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.22	18.09	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1414	—	—	41929 6.25	22688 38.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н530	—	—	41932 6.51	22688 31.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н529	—	—	41932 2.53	22688 12.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:253

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н529	н667	2.27	—	—
н667	н666	9.32	—	—
н666	н665	8.01	—	—
н665	н1413	11.34	—	—

н1413	н1414	20.55	—	—
н1414	н530	30.91	—	—
н530	н529	20.30	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:253

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626 кв.м $\pm$ 10.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{626} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:588
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования,

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:253

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:503

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н722	—	—	41945 0.18	22687 68.37	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н723	—	—	41941 8.60	22687 73.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н724	—	—	41942 3.26	22687 94.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н226	—	—	41945 4.05	22687 88.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н722	—	—	41945 0.18	22687 68.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:503

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н722	н723	31.98	—	—
н723	н724	21.38	—	—

н724	н226	31.37	—	—
н226	н722	20.31	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:503

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 кв.м $\pm$ 10.53 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{660} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 10.53$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:998
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567

10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:29:0040408:503

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:390

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н724	—	—	41942 3.26	22687 94.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н727	—	—	41942 6.95	22688 07.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н726	—	—	41942 7.94	22688 13.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н215	—	—	41942 9.98	22688 23.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н214	—	—	41944 4.44	22688 11.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н213	—	—	41945 7.58	22688 01.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н212	—	—	41946 6.93	22687 94.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н211	—	—	41947 2.11	22687 91.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н725	—	—	41946 9.34	22687 84.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н227	—	—	41945 8.49	22687 87.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н226	—	—	41945 4.05	22687 88.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н724	—	—	41942 3.26	22687 94.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:390

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н724	н727	13.90	—	—
н727	н726	5.47	—	—
н726	н215	10.97	—	—
н215	н214	19.28	—	—
н214	н213	16.19	—	—
н213	н212	11.52	—	—
н212	н211	6.47	—	—
н211	н725	7.08	—	—
н725	н227	11.17	—	—
н227	н226	4.58	—	—
н226	н724	31.37	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:390

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	846 кв.м $\pm$ 11.77 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{846} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 11.77$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	840

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	6 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:477
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:390

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:313

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н576	—	—	41938 8.64	22688 00.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н674	—	—	41935 7.46	22688 05.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н673	—	—	41936 1.87	22688 25.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н672	—	—	41936 4.51	22688 24.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н671	—	—	41939	22688	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.93	18.06	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н576	—	—	41938 8.64	22688 00.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:313

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н576	н674	31.69	—	—
н674	н673	20.05	—	—
н673	н672	2.70	—	—
н672	н671	28.22	—	—
н671	н576	18.26	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:313

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 10.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:482
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:313

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:197

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н590	—	—	41933 0.85	22688 30.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н673	—	—	41936 1.87	22688 25.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н672	—	—	41936 4.51	22688 24.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н585	—	—	41936 6.46	22688 34.38	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н586	—	—	41936 6.36	22688 43.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н587	—	—	41936 5.83	22688 44.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н588	—	—	41936 3.80	22688 45.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н589	—	—	41933 6.73	22688 58.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н590	—	—	41933 0.85	22688 30.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:197

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н590	н673	31.49	—	—
н673	н672	2.70	—	—
н672	н585	9.83	—	—
н585	н586	8.79	—	—
н586	н587	1.04	—	—
н587	н588	2.71	—	—
н588	н589	29.81	—	—
н589	н590	28.24	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:197

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	798 кв.м $\pm$ 11.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{798} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 11.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	198 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:345
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:197

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:240

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1415	—	—	41926 6.87	22688 64.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1422	—	—	41923 6.75	22688 69.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1423	—	—	41923 6.53	22688 68.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1424	—	—	41923 5.51	22688 63.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1425	—	—	41923 3.18	22688 52.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1426	—	—	41923 5.68	22688 50.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1427	—	—	41926 2.47	22688 44.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1428	—	—	41926 2.73	22688 45.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1415	—	—	41926 6.87	22688 64.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1415	н1422	30.53	—	—
н1422	н1423	0.98	—	—
н1423	н1424	5.34	—	—

н1424	н1425	10.96	—	—
н1425	н1426	3.51	—	—
н1426	н1427	27.37	—	—
н1427	н1428	0.87	—	—
н1428	н1415	19.57	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:240

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 10.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:240

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:278

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н721	—	—	41944 5.59	22687 48.52	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н663	—	—	41941 5.25	22687 54.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н664	—	—	41941 4.84	22687 54.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н723	—	—	41941 8.60	22687 73.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н722	—	—	41945 0.18	22687 68.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н721	—	—	41944 5.59	22687 48.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:29:0040408:278</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н721	н663	30.99	—	—
н663	н664	0.42	—	—
н664	н723	18.90	—	—
н723	н722	31.98	—	—
н722	н721	20.37	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:278</u>				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	622 кв.м $\pm$ 10.28 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{622} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 10.28$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000		

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:731
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:278

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:212

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н720	—	—	41944 1.29	22687 28.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н662	—	—	41941 1.45	22687 34.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н663	—	—	41941 5.25	22687 54.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н721	—	—	41944 5.59	22687 48.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н720	—	—	41944 1.29	22687 28.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:29:0040408:212</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н720	н662	30.38	—	—
н662	н663	20.65	—	—
н663	н721	30.99	—	—
н721	н720	20.15	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:212</u>				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626 кв.м $\pm$ 10.19 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{626} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.19$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:607
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:212

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:479

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1179	—	—	41913 1.93	22686 75.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1186	—	—	41913 7.38	22686 95.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1187	—	—	41910 6.72	22687 00.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1188	—	—	41910 3.11	22686 82.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1179	—	—	41913 1.93	22686 75.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:29:0040408:479</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1179	н1186	20.88	—	—
н1186	н1187	31.10	—	—
н1187	н1188	18.66	—	—
н1188	н1179	29.68	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:479

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 10.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:599
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:479

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:171

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н220	—	—	41938 5.68	22687 59.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н664	—	—	41941 4.84	22687 54.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н663	—	—	41941 5.25	22687 54.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н662	—	—	41941 1.45	22687 34.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н661	—	—	41938 2.33	22687 39.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н220	—	—	41938 5.68	22687 59.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:171							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н220	н664	29.60	—	—			
н664	н663	0.42	—	—			
н663	н662	20.65	—	—			
н662	н661	29.57	—	—			
н661	н220	20.61	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:171							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			615 кв.м ± 10.08 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √615 * √((1 + 1.29²)/(2 * 1.29)) = 10.08			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			600			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			15 кв.м			

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:750
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:171

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:496

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1189	—	—	41916 9.55	22687 08.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1192	—	—	41914 1.64	22687 13.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1191	—	—	41914 3.82	22687 33.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1190	—	—	41917 3.64	22687 28.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1189	—	—	41916 9.55	22687 08.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:496							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1189	н1192	28.30	—	—			
н1192	н1191	20.55	—	—			
н1191	н1190	30.34	—	—			
н1190	н1189	19.94	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:496							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			593 кв.м ± 9.88 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √593 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 9.88			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			600			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			7 кв.м			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры			600			

	земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:496

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:229

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1178	—	—	41916 1.99	22686 69.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1179	—	—	41913 1.93	22686 75.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1180	—	—	41912 7.57	22686 63.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1181	—	—	41913 0.85	22686 62.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1182	—	—	41913 4.66	22686 60.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1163	–	–	41913 5.45	22686 51.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1162	–	–	41915 7.75	22686 46.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1178	–	–	41916 1.99	22686 69.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:229

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1178	н1179	30.56	–	–
н1179	н1180	11.96	–	–
н1180	н1181	3.57	–	–
н1181	н1182	4.49	–	–
н1182	н1163	8.80	–	–
н1163	н1162	22.93	–	–
н1162	н1178	23.89	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:29:0040408:229</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 кв.м $\pm$ 10.35 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{660} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 10.35$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:846
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного

		участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:29:0040408:229

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:332

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1369	—	—	41925 6.31	22686 30.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1378	—	—	41922 6.71	22686 36.58	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н1377	—	—	41923 0.57	22686 55.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1372	—	—	41925 9.96	22686 49.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1369	—	—	41925 6.31	22686 30.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:332

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1369	н1378	30.18	—	—
н1378	н1377	19.71	—	—
н1377	н1372	29.99	—	—
н1372	н1369	19.57	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:332

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	591 кв.м $\pm$ 9.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{591} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 9.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:969
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним

		использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:332

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:346

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1369	—	—	41925 6.31	22686 30.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1372	—	—	41925 9.96	22686 49.94	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н1371	—	—	41929 0.23	22686 44.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1370	—	—	41928 5.92	22686 24.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1369	—	—	41925 6.31	22686 30.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:346

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1369	н1372	19.57	—	—
н1372	н1371	30.74	—	—
н1371	н1370	20.21	—	—
н1370	н1369	30.19	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:346

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{606} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	630
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	24 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:840
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь

		подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:346

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:525

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н513	—	—	41930 9.70	22687 22.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н660	—	—	41934 0.73	22687 17.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1541	—	—	41933 6.81	22686 96.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н514	—	—	41930 5.42	22687 02.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н513	—	—	41930 9.70	22687 22.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:525

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н513	н660	31.44	—	—
н660	н1541	20.78	—	—
н1541	н514	31.89	—	—
н514	н513	20.31	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:525

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	650 кв.м $\pm$ 10.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{650} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 10.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	616
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	34 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:963
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями,

					содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:525</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:423</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1534	—	—	41935 4.76	22686 31.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1537	—	—	41932 4.87	22686 38.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1536	—	—	41932	22686	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			8.56	57.62	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1535	—	—	41935 9.45	22686 51.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1534	—	—	41935 4.76	22686 31.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:423

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1534	н1537	30.59	—	—
н1537	н1536	19.94	—	—
н1536	н1535	31.48	—	—
н1535	н1534	20.60	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:423

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629 кв.м $\pm$ 10.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{629} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	606
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного

					участка, увеличение площади в пределах 10%.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:423</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:486</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1530	—	—	41937 1.33	22686 90.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1531	—	—	41940 1.92	22686 84.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1532	—	—	41940 5.84	22687 04.28	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н1533	—	—	41937 5.59	22687 09.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1530	—	—	41937 1.33	22686 90.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:486

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1530	н1531	31.15	—	—
н1531	н1532	20.39	—	—
н1532	н1533	30.73	—	—
н1533	н1530	20.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:486

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	—

	соответствии с федеральной информационной адресной системой в виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	625 кв.м $\pm$ 10.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{625} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 10.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	25 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:574
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:486</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:422</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н268	—	—	41943 6.12	22686 77.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н706	—	—	41946 6.39	22686 70.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н707	—	—	41947 0.37	22686 90.93	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н709	—	—	41944 0.63	22686 97.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н268	—	—	41943 6.12	22686 77.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:422

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н268	н706	31.06	—	—
н706	н707	20.96	—	—
н707	н709	30.51	—	—
н709	н268	20.88	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:422

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	644 кв.м $\pm$ 10.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{644} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 10.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:1161
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:29:0040408:422

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:454							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н269	—	—	41943 2.14	22686 58.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н702	—	—	41946 2.08	22686 51.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н706	—	—	41946 6.39	22686 70.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н268	—	—	41943 6.12	22686 77.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н269	—	—	41943 2.14	22686 58.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:454

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н269	н702	30.68	—	—
н702	н706	19.40	—	—
н706	н268	31.06	—	—
н268	н269	19.63	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:454

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	602 кв.м $\pm$ 10.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{602} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:758
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:454</u>		

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:506</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н271	—	—	41942 3.61	22686 18.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н705	—	—	41945 3.89	22686 11.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н704	—	—	41945 7.43	22686 31.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н270	—	—	41942 7.70	22686 37.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н271	—	—	41942 3.61	22686 18.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:506

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н271	н705	30.92	—	—
н705	н704	19.95	—	—
н704	н270	30.36	—	—
н270	н271	19.95	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:506

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{611} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:301
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:506</u>		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:832

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н487	—	—	41968 5.65	22684 87.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н800	—	—	41967 2.42	22684 93.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н801	—	—	41965 8.31	22685 00.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н804	—	—	41966 1.91	22685 06.65	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н803	—	—	41966 9.64	22685 19.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н488	—	—	41969 6.27	22685 04.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н487	—	—	41968 5.65	22684 87.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:832

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н487	н800	14.71	—	—
н800	н801	15.74	—	—
н801	н804	6.98	—	—
н804	н803	14.97	—	—
н803	н488	30.44	—	—

н488	н487	20.44	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:832				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	645 кв.м ± 10.22 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м²	ΔР = 2 * 0.20 * √645 * √((1 + 1.18²)/(2 * 1.18)) = 10.22		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²	600		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²	45 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²	600 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:602		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567		
10.	Иные сведения	В ходе определения		

		местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:832

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:581

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1416	—	—	41927 0.83	22688 83.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1417	—	—	41924	22688	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			4.47	88.19	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1418	—	—	41924 3.23	22688 88.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1419	—	—	41924 0.68	22688 88.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1431	—	—	41924 4.95	22689 08.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1430	—	—	41925 5.05	22689 06.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1429	—	—	41927 5.67	22689 03.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1416	—	—	41927 0.83	22688 83.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:581

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1416	н1417	26.70	—	—
н1417	н1418	1.26	—	—
н1418	н1419	2.58	—	—
н1419	н1431	20.16	—	—
н1431	н1430	10.21	—	—
н1430	н1429	20.94	—	—
н1429	н1416	19.94	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:581

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm$	619 кв.м ± 10.27 кв.м

	ΔP), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{619} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 10.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:666, 50:29:0040408:676
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:581</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:553

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1440	—	—	41921 8.85	22689 32.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1439	—	—	41924 9.08	22689 28.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1431	—	—	41924 4.95	22689 08.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1443	—	—	41921 5.50	22689 13.04	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н1440	—	—	41921 8.85	22689 32.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:553

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1440	н1439	30.56	—	—
н1439	н1431	20.33	—	—
н1431	н1443	29.80	—	—
н1443	н1440	20.07	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:553

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609 кв.м $\pm$ 10.13 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{609} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 10.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:672
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:553

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:593

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1202	—	—	41912 7.04	22688 08.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1201	—	—	41915 6.74	22688 03.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1197	—	—	41915 3.37	22687 82.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1204	—	—	41913 8.07	22687 84.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1203	—	—	41912 3.42	22687 89.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1202	—	—	41912 7.04	22688 08.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:593

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1202	н1201	30.17	—	—
н1201	н1197	20.77	—	—
н1197	н1204	15.42	—	—
н1204	н1203	15.33	—	—
н1203	н1202	19.66	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:593

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	634 кв.м $\pm$ 10.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{634} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	34 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:655, 50:29:0040408:656
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:29:0040408:593

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:361							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1214	—	—	41912 2.51	22688 08.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1220	—	—	41912 5.68	22688 28.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1221	—	—	41909 7.07	22688 34.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1215	—	—	41909 2.63	22688 14.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1214	—	—	41912 2.51	22688 08.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:361

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1214	н1220	20.08	—	—
н1220	н1221	29.11	—	—
н1221	н1215	19.67	—	—
н1215	н1214	30.49	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:361

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	592 кв.м $\pm$ 9.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{592} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 9.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:1213
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:361</u>		

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:412</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1287	—	—	41914 4.20	22691 14.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1291	—	—	41911 5.49	22691 20.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1290	—	—	41911 4.35	22691 20.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1289	—	—	41911 8.64	22691 40.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1288	—	—	41914 7.69	22691 34.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1287	—	—	41914 4.20	22691 14.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:412

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1287	н1291	29.31	—	—
н1291	н1290	1.28	—	—
н1290	н1289	20.46	—	—
н1289	н1288	29.78	—	—
н1288	н1287	20.27	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:412

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	619 кв.м $\pm$ 10.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{619} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 10.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040413:502
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь

		подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:412

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:574

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1284	—	—	41913 6.59	22690 75.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1286	—	—	41910 7.41	22690 81.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1063	—	—	41910 7.02	22690 81.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1064	—	—	41911 0.90	22691 01.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1285	—	—	41914 0.67	22690 94.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1284	—	—	41913 6.59	22690 75.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:574

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1284	н1286	29.81	—	—
н1286	н1063	0.40	—	—
н1063	н1064	20.80	—	—
н1064	н1285	30.59	—	—

н1285	н1284	19.98	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:574				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	620 кв.м $\pm$ 10.10 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{620} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 10.10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:654, 50:29:0040408:680		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567		
10.	Иные сведения	В ходе определения		

		местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:574

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:404

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1015	—	—	41911 5.13	22689 72.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1016	—	—	41910	22689	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			5.27	74.38	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1017	—	—	41908 9.39	22689 77.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1018	—	—	41908 5.15	22689 78.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1019	—	—	41908 1.38	22689 59.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1020	—	—	41908 2.67	22689 59.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1021	—	—	41908 8.04	22689 57.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1022	—	—	41909 5.74	22689 55.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1023	—	—	41909 9.67	22689 55.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1024	—	—	41910 3.64	22689 54.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1025	—	—	41911 0.72	22689 53.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1026	—	—	41911 1.73	22689 53.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1015	—	—	41911 5.13	22689 72.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:404							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1015	н1016	10.04	—	—			
н1016	н1017	16.22	—	—			
н1017	н1018	4.35	—	—			
н1018	н1019	19.57	—	—			
н1019	н1020	1.34	—	—			
н1020	н1021	5.55	—	—			
н1021	н1022	7.90	—	—			
н1022	н1023	3.98	—	—			
н1023	н1024	4.03	—	—			
н1024	н1025	7.21	—	—			
н1025	н1026	1.04	—	—			
н1026	н1015	19.73	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:404							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609 кв.м $\pm$ 10.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{609} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:365
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:404</u>		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:594

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н805	—	—	41970 6.96	22685 21.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н809	—	—	41967 9.29	22685 37.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н808	—	—	41968 9.77	22685 53.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н807	—	—	41969 0.23	22685 54.45	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н806	—	—	41971 7.58	22685 38.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н805	—	—	41970 6.96	22685 21.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:594

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н805	н809	31.57	—	—
н809	н808	19.70	—	—
н808	н807	0.87	—	—
н807	н806	31.57	—	—
н806	н805	19.93	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:594

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	639 кв.м $\pm$ 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{639} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	39 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:459
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного

					участка, увеличение площади в пределах 10%.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:594</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:482</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1027	—	—	41910 1.61	22689 14.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1028	—	—	41909 0.10	22689 16.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1029	—	—	41907 2.63	22689 19.32	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н981	—	—	41906 8.60	22688 99.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1030	—	—	41909 8.93	22688 94.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1031	—	—	41910 3.10	22689 13.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1027	—	—	41910 1.61	22689 14.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:482

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1027	н1028	11.67	—	—

н1028	н1029	17.77	—	—
н1029	н981	19.86	—	—
н981	н1030	30.78	—	—
н1030	н1031	19.63	—	—
н1031	н1027	1.52	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:482

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 кв.м $\pm$ 10.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{608} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 10.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:1215
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:482

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:311

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1081	—	—	41908 0.43	22691 28.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1084	—	—	41905 0.93	22691 34.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1083	—	—	41905 4.82	22691 53.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1082	—	—	41908 4.56	22691 47.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1081	—	—	41908 0.43	22691 28.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:311

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1081	н1084	30.16	—	—
н1084	н1083	19.74	—	—
н1083	н1082	30.33	—	—
н1082	н1081	20.10	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:311

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	602 кв.м $\pm$ 10.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{602} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:674, 50:29:0040408:683, 50:29:0040408:685
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:311

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:571

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1053	—	—	41907 2.23	22690 88.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1054	—	—	41904 3.06	22690 94.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1055	—	—	41903 8.96	22690 75.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1056	—	—	41903 8.82	22690 74.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1057	—	—	41906 8.15	22690 68.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1053	—	—	41907 2.23	22690 88.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:571							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1053	н1054	29.85	—	—			
н1054	н1055	19.69	—	—			
н1055	н1056	0.68	—	—			
н1056	н1057	30.00	—	—			
н1057	н1053	20.34	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:571							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			609 кв.м ± 10.01 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √609 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 10.01			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			600			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			9 кв.м			

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:636, 50:29:0040408:684
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:571

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:726

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1037	—	—	41903 7.42	22689 24.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н849	—	—	41900 8.99	22689 31.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н848	—	—	41900 8.62	22689 31.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н840	—	—	41900 8.40	22689 30.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н839	—	—	41900 3.69	22689 10.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1039	—	—	41903 3.43	22689 05.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1037	—	—	41903 7.42	22689 24.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:726

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1037	н849	29.19	—	—
н849	н848	0.38	—	—
н848	н840	0.98	—	—
н840	н839	20.63	—	—
н839	н1039	30.15	—	—
н1039	н1037	19.69	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:726

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	—

	соответствии с федеральной информационной адресной системой в виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	616 кв.м $\pm$ 10.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{616} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 10.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:726							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:296							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1061	—	—	41908 1.39	22691 07.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1064	—	—	41911 0.90	22691 01.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1063	—	—	41910 7.02	22690 81.48	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н1062	—	—	41907 7.26	22690 87.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1061	—	—	41908 1.39	22691 07.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:296

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1061	н1064	30.05	—	—
н1064	н1063	20.80	—	—
н1063	н1062	30.35	—	—
н1062	н1061	20.58	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:296

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	625 кв.м $\pm$ 10.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{625} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	25 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:759, 50:29:0040408:760
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:29:0040408:296

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:203							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1049	—	—	41904 3.06	22689 24.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1029	—	—	41907 2.63	22689 19.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1050	—	—	41907 2.64	22689 19.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1048	—	—	41907 6.57	22689 38.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1047	—	—	41904 7.17	22689 44.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1049	—	—	41904 3.06	22689 24.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1049	н1029	29.99	—	—
н1029	н1050	0.33	—	—
н1050	н1048	19.53	—	—
н1048	н1047	29.92	—	—
н1047	н1049	20.42	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:203

№	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

п/п		
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м $\pm$ 10.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:224
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним

		использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:203

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:495

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1049	—	—	41904 3.06	22689 24.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1029	—	—	41907 2.63	22689 19.32	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н981	—	—	41906 8.60	22688 99.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н982	—	—	41903 8.58	22689 04.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1049	—	—	41904 3.06	22689 24.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:495

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1049	н1029	29.99	—	—
н1029	н981	19.86	—	—
н981	н982	30.43	—	—
н982	н1049	20.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:495

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{601} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:746
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь

		подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:495

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:376

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н497	—	—	41965 3.24	22685 50.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н809	—	—	41967 9.29	22685 37.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н808	—	—	41968 9.77	22685 53.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н810	—	—	41968 8.83	22685 54.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н811	—	—	41966 3.44	22685 68.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н497	—	—	41965 3.24	22685 50.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:376

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н497	н809	29.51	—	—
н809	н808	19.70	—	—
н808	н810	1.08	—	—
н810	н811	29.20	—	—

н811	н497	20.49	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:376				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.85 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 9.85$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:621, 50:29:0040403:987		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567		
10.	Иные сведения	В ходе определения		

		местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:376

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:172

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1040	—	—	41907 7.04	22689 38.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1048	—	—	41907 6.57	22689 38.78	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н1047	—	—	41904 7.17	22689 44.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1046	—	—	41904 6.87	22689 44.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1045	—	—	41905 1.75	22689 64.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1044	—	—	41907 7.99	22689 59.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1043	—	—	41908 1.20	22689 58.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1042	—	—	41908 0.82	22689 56.77	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н1041	—	—	41907 8.16	22689 43.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1040	—	—	41907 7.04	22689 38.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1040	н1048	0.48	—	—
н1048	н1047	29.92	—	—
н1047	н1046	0.31	—	—
н1046	н1045	20.42	—	—
н1045	н1044	26.68	—	—
н1044	н1043	3.30	—	—
н1043	н1042	1.88	—	—
н1042	н1041	13.22	—	—
н1041	н1040	5.06	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

50:29:0040408:172

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621 кв.м $\pm$ 10.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{621} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:627, 50:29:0040408:661
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного

		участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:172</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:433</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н806	—	—	41971 7.58	22685 38.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н807	—	—	41969 0.23	22685 54.45	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н835	—	—	41969 9.17	22685 70.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н834	—	—	41972 7.69	22685 54.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н806	—	—	41971 7.58	22685 38.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:433

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н806	н807	31.57	—	—
н807	н835	18.53	—	—
н835	н834	32.78	—	—
н834	н806	18.78	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:433

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 9.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:710, 50:29:0040409:379
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним

		использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:29:0040408:433

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:475

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1278	—	—	41914 4.99	22690 73.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1279	—	—	41917 5.54	22690 67.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1280	—	—	41918 0.16	22690 82.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1281	—	—	41918 1.04	22690 83.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1282	—	—	41918 1.58	22690 86.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1283	—	—	41914 9.29	22690 93.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1278	—	—	41914 4.99	22690 73.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:475

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1278	н1279	31.21	—	—
н1279	н1280	16.41	—	—
н1280	н1281	1.32	—	—
н1281	н1282	2.36	—	—
н1282	н1283	33.17	—	—
н1283	н1278	20.66	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:475

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	650 кв.м $\pm$ 10.46 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{650} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 10.46$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	650
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании	—

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:601, 50:29:0040408:630, 50:29:0040408:686
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:475

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:293

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1247	—	—	41917	22690	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.11	13.37	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1248	—	—	41916 6.20	22689 89.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1249	—	—	41916 7.14	22689 87.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1250	—	—	41919 0.35	22689 83.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1251	—	—	41919 3.96	22690 06.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1247	—	—	41917 1.11	22690 13.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:293

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1247	н1248	24.42	—	—
н1248	н1249	2.10	—	—
н1249	н1250	23.56	—	—
н1250	н1251	23.45	—	—
н1251	н1247	23.81	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:293

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 9.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры	600

	земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:716, 50:29:0040403:214, 50:29:0040403:213, 50:29:0040403:1210
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:293

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:532

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1265	—	—	41919 7.48	22690 32.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1276	—	—	41917 5.69	22690 38.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1277	—	—	41917 5.54	22690 38.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1247	—	—	41917 1.11	22690 13.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1251	—	—	41919 3.96	22690 06.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1265	—	—	41919	22690	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.48	32.21	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:532

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1265	н1276	22.81	—	—
н1276	н1277	0.15	—	—
н1277	н1247	25.98	—	—
н1247	н1251	23.81	—	—
н1251	н1265	25.78	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:532

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 9.89$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:634, 50:29:0040408:639, 50:29:0040403:207
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:532

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:554

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1220	—	—	41912 5.68	22688 28.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1222	—	—	41913 0.25	22688 48.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1223	—	—	41910 0.46	22688 54.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1221	—	—	41909 7.07	22688 34.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1220	—	—	41912	22688	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			5.68	28.75	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:554

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1220	н1222	20.60	—	—
н1222	н1223	30.26	—	—
н1223	н1221	20.30	—	—
н1221	н1220	29.11	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:554

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 кв.м $\pm$ 10.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:762
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:554

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:338

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1429	—	—	41927 5.67	22689 03.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1430	—	—	41925 5.05	22689 06.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1431	—	—	41924 4.95	22689 08.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1439	—	—	41924 9.08	22689 28.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1438	—	—	41925	22689	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			0.19	28.20	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1437	—	—	41927 8.81	22689 21.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1429	—	—	41927 5.67	22689 03.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:338

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1429	н1430	20.94	—	—
н1430	н1431	10.21	—	—
н1431	н1439	20.33	—	—
н1439	н1438	1.12	—	—
н1438	н1437	29.33	—	—
н1437	н1429	18.75	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:338

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 10.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:751
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и

					документах о предоставлении земельного участка.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:338							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:230							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1071	—	—	41902 7.35	22690 16.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1076	—	—	41900 1.72	22690 21.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1075	—	—	41900 0.47	22690 22.97	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н1074	—	—	41899 8.69	22690 26.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1073	—	—	41900 1.59	22690 41.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1072	—	—	41903 0.79	22690 35.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1071	—	—	41902 7.35	22690 16.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:230

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1071	н1076	26.23	—	—

н1076	н1075	1.79	—	—
н1075	н1074	3.52	—	—
н1074	н1073	16.15	—	—
н1073	н1072	29.83	—	—
н1072	н1071	19.98	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:230

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	588 кв.м $\pm$ 9.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{588} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 9.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:230

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:300

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1079	—	—	41900 9.44	22690 81.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1055	—	—	41903 8.96	22690 75.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1054	—	—	41904 3.06	22690 94.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1080	—	—	41901 3.34	22691 01.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1079	—	—	41900 9.44	22690 81.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:300

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1079	н1055	30.04	—	—
н1055	н1054	19.69	—	—
н1054	н1080	30.40	—	—
н1080	н1079	20.46	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:300

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 кв.м $\pm$ 10.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:300

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:439

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1080	—	—	41901 3.34	22691 01.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1054	—	—	41904 3.06	22690 94.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1085	—	—	41904 7.05	22691 14.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1086	—	—	41901 7.41	22691 20.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1080	—	—	41901 3.34	22691 01.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:439

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1080	н1054	30.40	—	—
н1054	н1085	20.34	—	—
н1085	н1086	30.17	—	—
н1086	н1080	19.59	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:439

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	605 кв.м $\pm$ 10.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{605} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:227
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:439

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:323

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1083	—	—	41905 4.82	22691 53.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1088	—	—	41905 9.43	22691 73.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1089	—	—	41903 0.78	22691 79.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1090	—	—	41902 9.39	22691 78.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1091	—	—	41902 5.17	22691 58.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1083	—	—	41905 4.82	22691 53.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:323							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
—	—	—	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:323							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²			633 кв.м ± 10.27 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²			$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{633} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 10.27$			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²			600			
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²			33 кв.м			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²			600 2000			
7.	Вид (виды) разрешенного использования			—			
7.1	Дополнительные сведения об использовании			—			

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:323

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:480

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н907	—	—	41901 2.67	22691 21.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н908	—	—	41900 1.38	22691 24.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н909	—	—	41898 3.34	22691 28.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н881	—	—	41897 9.15	22691 08.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н880	—	—	41900 8.89	22691 02.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н907	—	—	41901 2.67	22691 21.56	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:480

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н907	н908	11.61	—	—
н908	н909	18.46	—	—
н909	н881	19.99	—	—
н881	н880	30.39	—	—
н880	н907	19.56	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:480

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 9.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:771
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:480

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:530

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н880	—	—	41900 8.89	22691 02.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н881	—	—	41897 9.15	22691 08.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н882	—	—	41897 5.71	22690 92.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н883	—	—	41897 4.80	22690 88.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н884	—	—	41900 4.76	22690 82.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н880	—	—	41900 8.89	22691 02.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:530

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н880	н881	30.39	—	—
н881	н882	16.80	—	—
н882	н883	3.78	—	—
н883	н884	30.54	—	—
н884	н880	20.18	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:530

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	620 кв.м $\pm$ 10.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{620} * \sqrt{(1 +$

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$1.31^2 / (2 * 1.31) = 10.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:230
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:29:0040408:530

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:470

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н885	—	—	41899 1.25	22690 18.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н895	—	—	41896 2.11	22690 24.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н894	—	—	41896 2.22	22690 25.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н893	—	—	41896 1.60	22690 25.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н892	—	—	41896 2.64	22690 31.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н891	—	—	41896 3.37	22690 33.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н890	—	—	41896 3.74	22690 33.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н889	—	—	41896 5.21	22690 40.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н888	—	—	41896 5.17	22690 42.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н887	—	—	41896 5.59	22690 44.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н886	—	—	41899 5.82	22690 37.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н885	—	—	41899 1.25	22690 18.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:470

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н885	н895	29.93	—	—
н895	н894	0.58	—	—
н894	н893	0.65	—	—
н893	н892	5.40	—	—
н892	н891	2.16	—	—
н891	н890	0.37	—	—
н890	н889	7.19	—	—
н889	н888	2.17	—	—
н888	н887	2.10	—	—
н887	н886	31.03	—	—
н886	н885	19.75	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

50:29:0040408:470		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	602 кв.м $\pm$ 10.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{602} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:657, 50:29:0040408:665, 50:29:0040408:677, 50:29:0040408:679
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт

		уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:29:0040408:470

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:521

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н494	—	—	41970 0.34	22685 72.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н495	—	—	41967 4.83	22685 87.25	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н811	—	—	41966 3.44	22685 68.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н810	—	—	41968 8.83	22685 54.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н494	—	—	41970 0.34	22685 72.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:521

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н494	н495	29.31	—	—
н495	н811	21.80	—	—
н811	н810	29.20	—	—
н810	н494	21.85	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:521

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	638 кв.м $\pm$ 10.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{638} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 10.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	38 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:744, 50:29:0040403:986
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним

		использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:521

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:583

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н885	—	—	41899 1.25	22690 18.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н895	—	—	41896 2.11	22690 24.95	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н896	—	—	41896 0.75	22690 17.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н897	—	—	41895 7.91	22690 06.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н852	—	—	41895 7.95	22690 05.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н851	—	—	41898 7.61	22689 98.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н885	—	—	41899 1.25	22690 18.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:583

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н885	н895	29.93	—	—
н895	н896	7.09	—	—
н896	н897	12.21	—	—
н897	н852	1.04	—	—
н852	н851	30.39	—	—
н851	н885	20.03	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:583

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609 кв.м $\pm$ 10.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{609} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 10.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:691
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:583

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:536

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н851	—	—	41898 7.61	22689 98.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н852	—	—	41895 7.95	22690 05.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н853	—	—	41895 3.83	22689 85.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н854	—	—	41898 3.16	22689 79.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н851	—	—	41898 7.61	22689 98.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:29:0040408:536</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н851	н852	30.39	—	—
н852	н853	20.33	—	—
н853	н854	29.87	—	—
н854	н851	19.43	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:536</u>				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	599 кв.м $\pm$ 9.98 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{599} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 9.98$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:373
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:536

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:367

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н855	—	—	41895 1.13	22689 85.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н858	—	—	41891 9.46	22689 92.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н857	—	—	41892 7.09	22690 12.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н856	—	—	41895 4.33	22690 06.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н855	—	—	41895 1.13	22689 85.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:29:0040408:367</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н855	н858	32.48	—	—
н858	н857	20.94	—	—
н857	н856	27.99	—	—
н856	н855	20.53	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:367</u>				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 кв.м $\pm$ 10.16 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{623} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.16$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	624 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:231
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:367

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040711:393

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н997	—	—	41898 9.33	22688 51.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н998	—	—	41899 5.46	22688 37.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н999	—	—	41902 5.72	22688 41.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1000	—	—	41902 3.25	22688 57.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1001	—	—	41902 1.23	22688 57.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н997	—	—	41898	22688	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			9.33	51.77	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040711:393

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н997	н998	15.39	—	—
н998	н999	30.52	—	—
н999	н1000	15.88	—	—
н1000	н1001	2.04	—	—
н1001	н997	32.34	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040711:393

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	500 кв.м ± 9.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{500} * \sqrt{((1 + 1.85^2)/(2 * 1.85))} = 9.78$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	—
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	500 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040711:393

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:315

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1102	—	—	41920 5.54	22683 74.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1103	—	—	41917 5.30	22683 80.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1104	—	—	41917 3.62	22683 65.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1105	—	—	41920 2.69	22683 59.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1746	—	—	41921	22683	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.60	73.87	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1102	—	—	41920 5.54	22683 74.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:315

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1102	н1103	30.75	—	—
н1103	н1104	14.89	—	—
н1104	н1105	35.74	—	—
н1105	н1746	14.96	—	—
н1746	н1102	6.15	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:315

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	540 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{540} * \sqrt{((1 + 1.79^2)/(2 * 1.79))} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:315		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:595

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н936	—	—	41908 4.96	22686 13.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н955	—	—	41908 0.04	22685 89.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н954	—	—	41907 9.66	22685 88.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н953	—	—	41907 6.05	22685 88.68	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н952	—	—	41905 4.83	22686 05.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н951	—	—	41904 8.46	22686 10.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н949	—	—	41905 2.03	22686 15.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н950	—	—	41905 4.28	22686 13.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н935	—	—	41905 6.26	22686 17.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н936	—	—	41908 4.96	22686 13.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:595

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н936	н955	23.87	—	—
н955	н954	1.63	—	—
н954	н953	3.64	—	—
н953	н952	26.87	—	—
н952	н951	8.47	—	—
н951	н949	5.55	—	—
н949	н950	2.55	—	—
н950	н935	4.59	—	—
н935	н936	29.09	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:595

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	610 кв.м $\pm$ 9.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{610} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 9.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	657
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	47 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:595		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:341

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н814	—	—	41963 8.27	22685 36.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н817	—	—	41961 1.37	22685 50.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н816	—	—	41961 1.61	22685 50.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н815	—	—	41962 1.87	22685 67.50	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н813	—	—	41962 2.48	22685 67.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н470	—	—	41964 9.27	22685 53.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н814	—	—	41963 8.27	22685 36.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:341

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н814	н817	30.34	—	—
н817	н816	0.48	—	—
н816	н815	19.86	—	—
н815	н813	0.64	—	—
н813	н470	30.22	—	—

н470	н814	20.48	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:341				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	624 кв.м $\pm$ 10.08 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{624} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 10.08$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	24 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:330		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567		
10.	Иные сведения	В ходе определения		

		местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:341

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:391

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н815	—	—	41962 1.87	22685 67.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н816	—	—	41961	22685	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.61	50.50	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н763	—	—	41958 5.26	22685 65.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н818	—	—	41959 5.58	22685 82.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н815	—	—	41962 1.87	22685 67.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:391

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н815	н816	19.86	—	—
н816	н763	30.11	—	—
н763	н818	20.02	—	—
н818	н815	30.14	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

50:29:0040408:391		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 9.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:331
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного

					участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:391</u>							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:187</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н818	–	–	41959 5.58	22685 82.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н815	–	–	41962 1.87	22685 67.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н813	—	—	41962 2.48	22685 67.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н812	—	—	41963 3.09	22685 85.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н819	—	—	41960 5.71	22685 98.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н818	—	—	41959 5.58	22685 82.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н818	н815	30.14	—	—
н815	н813	0.64	—	—
н813	н812	20.65	—	—

н812	н819	30.63	—	—
н819	н818	19.37	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:187

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 кв.м $\pm$ 9.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{615} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 9.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:1194
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567

10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:187

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0000000:52840

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н820	—	—	41964 3.34	22686 01.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н475	—	—	41965 6.27	22686 24.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н476	—	—	41963 2.67	22686 44.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н477	—	—	41961 6.37	22686 16.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н820	—	—	41964 3.34	22686 01.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0000000:52840

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н820	н475	26.17	—	—
н475	н476	31.06	—	—
н476	н477	32.40	—	—
н477	н820	30.83	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0000000:52840		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	898 кв.м $\pm$ 12.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{898} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 12.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	298 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт

		уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0000000:52840

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:302

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1410	—	—	41926 7.20	22688 44.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1411	—	—	41926 4.83	22688 30.95	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н1412	—	—	41927 0.97	22688 20.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1413	—	—	41929 2.22	22688 18.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1414	—	—	41929 6.25	22688 38.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1410	—	—	41926 7.20	22688 44.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:302

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1410	н1411	13.49	—	—
н1411	н1412	11.77	—	—

н1412	н1413	21.44	—	—
н1413	н1414	20.55	—	—
н1414	н1410	29.66	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:302

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 9.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования,

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:302

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:272

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н767	—	—	41955 4.22	22685 81.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н769	—	—	41952 9.77	22685 95.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н770	—	—	41952 8.96	22685 92.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н437	—	—	41952 5.58	22685 70.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н771	—	—	41953 2.31	22685 68.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н772	—	—	41954 1.78	22685 64.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н773	—	—	41954 3.53	22685 64.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н774	—	—	41955 3.22	22685 80.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н767	—	—	41955 4.22	22685 81.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:272

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н767	н769	27.80	—	—
н769	н770	2.70	—	—
н770	н437	22.22	—	—
н437	н771	7.13	—	—
н771	н772	10.24	—	—
н772	н773	1.77	—	—
н773	н774	18.82	—	—
н774	н767	1.96	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:272

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	528 кв.м $\pm$ 9.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{528} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 9.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	28 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:994
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями,

		содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:29:0040408:272

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:275

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н769	—	—	41952 9.77	22685 95.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н767	—	—	41955 4.22	22685 81.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н766	—	—	41955	22685	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			9.52	91.30	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н765	—	—	41956 4.18	22685 99.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н775	—	—	41953 9.09	22686 12.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н776	—	—	41953 4.13	22686 15.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н769	—	—	41952 9.77	22685 95.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:275

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н769	н767	27.80	—	—
н767	н766	10.80	—	—
н766	н765	9.33	—	—
н765	н775	28.54	—	—
н775	н776	5.64	—	—
н776	н769	21.01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:275

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 кв.м $\pm$ 9.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{623} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 9.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:190
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:275

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:492

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н784	—	—	41957 4.79	22686 16.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н793	—	—	41954 6.82	22686 31.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н775	—	—	41953 9.09	22686 12.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н765	—	—	41956 4.18	22685 99.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н784	—	—	41957 4.79	22686 16.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:492

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н784	н793	31.96	—	—
н793	н775	20.07	—	—
н775	н765	28.54	—	—
н765	н784	19.74	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:492

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 9.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:749
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:492

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:405

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н956	—	—	41904 6.42	22687 34.58	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н960	—	—	41907 7.78	22687 23.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н959	—	—	41907 9.51	22687 20.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н958	—	—	41907 3.87	22687 06.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н957	—	—	41904 1.68	22687 18.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н956	—	—	41904 6.42	22687 34.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:29:0040408:405</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н956	н960	33.33	—	—
н960	н959	3.33	—	—
н959	н958	15.13	—	—
н958	н957	34.24	—	—
н957	н956	17.17	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:405</u>				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.01 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.01$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000		

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:740
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:405

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:1225

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н384	—	—	41960 1.18	22684 27.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н756	—	—	41960 5.79	22684 47.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н382	—	—	41957 2.46	22684 54.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н383	—	—	41956 8.37	22684 34.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н384	—	—	41960 1.18	22684 27.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:1225

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н384	н756	20.41	—	—
н756	н382	34.04	—	—
н382	н383	20.15	—	—
н383	н384	33.57	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:1225

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	685 кв.м $\pm$ 10.77 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{685} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 10.77$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	685
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:534
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:1225

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:520

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н478	—	—	41960 4.84	22685 99.18	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н812	—	—	41963 3.09	22685 85.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н820	—	—	41964 3.34	22686 01.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н477	—	—	41961 6.37	22686 16.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н478	—	—	41960 4.84	22685 99.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:520

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н478	н812	31.60	—	—

н812	н820	19.83	—	—
н820	н477	30.83	—	—
н477	н478	21.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:520

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	638 кв.м $\pm$ 10.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{638} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	38 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования,

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:520

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:289

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1414	—	—	41929 6.25	22688 38.24	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н530	—	—	41932 6.51	22688 31.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н531	—	—	41933 0.01	22688 48.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н532	—	—	41932 9.55	22688 49.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н533	—	—	41932 9.23	22688 51.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н534	—	—	41932 8.31	22688 53.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н668	—	—	41932 7.63	22688 54.48	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н669	—	—	41930 0.35	22688 60.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н670	—	—	41929 9.86	22688 58.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1414	—	—	41929 6.25	22688 38.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:289

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1414	н530	30.91	—	—
н530	н531	16.47	—	—
н531	н532	1.92	—	—
н532	н533	1.78	—	—
н533	н534	2.33	—	—
н534	н668	0.97	—	—

н668	н669	28.04	—	—
н669	н670	2.75	—	—
н670	н1414	20.35	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:289

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	700 кв.м $\pm$ 10.64 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 10.64$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:487, 50:29:0040408:741, 50:29:0040408:742
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования,

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:29:0040408:289

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040413:198

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н998	—	—	41899 5.46	22688 37.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1002	—	—	41900 0.82	22688 22.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1003	—	—	41903 0.29	22688 26.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1004	—	—	41902 8.29	22688 41.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н999	—	—	41902 5.72	22688 41.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н998	—	—	41899 5.46	22688 37.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040413:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н998	н1002	16.42	—	—
н1002	н1003	29.78	—	—
н1003	н1004	15.72	—	—
н1004	н999	2.59	—	—
н999	н998	30.52	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040413:198

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	500 кв.м $\pm$ 9.64 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{500} * \sqrt{((1 + 1.75^2)/(2 * 1.75))} = 9.64$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040413:198

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:21

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н859	—	—	41897 4.88	22689 36.53	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н843	—	—	41897 4.85	22689 35.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н844	—	—	41896 9.60	22689 15.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н863	—	—	41894 5.90	22689 25.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н862	—	—	41893 6.81	22689 32.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н861	—	—	41894 1.14	22689 45.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н860	—	—	41897	22689	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.08	38.98	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н859	—	—	41897 4.88	22689 36.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н859	н843	0.60	—	—
н843	н844	21.32	—	—
н844	н863	25.91	—	—
н863	н862	11.05	—	—
н862	н861	14.13	—	—
н861	н860	32.59	—	—
н860	н859	3.04	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:21

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	700 кв.м $\pm$ 10.73 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 10.73$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:21		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:398

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н901	—	—	41896 3.06	22690 51.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н906	—	—	41893 7.37	22690 55.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н905	—	—	41894 1.99	22690 79.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н904	—	—	41896 5.56	22690 74.72	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н903	—	—	41896 5.18	22690 72.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н902	—	—	41896 6.54	22690 72.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н901	—	—	41896 3.06	22690 51.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:398

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н901	н906	26.10	—	—
н906	н905	24.10	—	—
н905	н904	24.08	—	—
н904	н903	2.07	—	—
н903	н902	1.40	—	—

н902	н901	21.28	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:398				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609 кв.м $\pm$ 9.87 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{609} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 9.87$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567		
10.	Иные сведения	В ходе определения		

		местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:398

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:556

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н856	—	—	41895 4.33	22690 06.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н857	—	—	41892	22690	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.09	12.46	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н900	—	—	41893 2.14	22690 21.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н899	—	—	41893 5.21	22690 34.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н898	—	—	41895 9.29	22690 29.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н856	—	—	41895 4.33	22690 06.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:556

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н856	н857	27.99	—	—
н857	н900	10.49	—	—
н900	н899	12.84	—	—
н899	н898	24.48	—	—
н898	н856	24.18	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:556

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.84 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 9.84$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:556

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:419

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н389	—	—	41961 8.18	22683 74.08	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н728	—	—	41958 8.26	22683 79.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н729	—	—	41959 2.08	22683 99.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н390	—	—	41962 2.40	22683 93.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н389	—	—	41961 8.18	22683 74.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:419

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н389	н728	30.47	—	—

н728	н729	19.91	—	—
н729	н390	30.87	—	—
н390	н389	19.94	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:419

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611 кв.м $\pm$ 10.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{611} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 10.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:720
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:29:0040408:567

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:419

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:266

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н388	—	—	41961 4.01	22683 54.01	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н732	—	—	41958 4.44	22683 60.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н733	—	—	41958 0.60	22683 40.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н387	—	—	41961 0.08	22683 34.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н388	—	—	41961 4.01	22683 54.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:266

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н388	н732	30.18	—	—
н732	н733	19.90	—	—

н733	н387	30.09	—	—
н387	н388	19.91	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:266

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 9.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:671
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567

10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:266

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:575

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н961	—	—	41908 5.66	22687 88.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н975	—	—	41908 5.37	22687 85.52	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н974	—	—	41908 6.42	22687 85.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н973	—	—	41908 6.09	22687 82.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н972	—	—	41908 5.52	22687 74.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н971	—	—	41908 5.11	22687 73.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н970	—	—	41908 3.87	22687 65.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н969	—	—	41905	22687	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			4.16	70.47	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н968	—	—	41905 8.60	22687 89.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н967	—	—	41906 1.48	22687 90.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н966	—	—	41906 3.28	22687 91.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н965	—	—	41907 8.99	22687 89.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н964	—	—	41907 8.60	22687 87.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н963	—	—	41907 9.98	22687 87.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н962	—	—	41908 0.35	22687 89.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н961	—	—	41908 5.66	22687 88.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:575

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н961	н975	2.95	—	—
н975	н974	1.10	—	—
н974	н973	2.56	—	—
н973	н972	8.36	—	—
н972	н971	0.83	—	—
н971	н970	8.67	—	—
н970	н969	30.21	—	—
н969	н968	19.64	—	—

н968	н967	3.00	—	—
н967	н966	2.35	—	—
н966	н965	15.87	—	—
н965	н964	2.04	—	—
н964	н963	1.38	—	—
н963	н962	1.88	—	—
н962	н961	5.41	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:575

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 кв.м $\pm$ 10.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{660} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 10.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании	—

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:741
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:575

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:447

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н730	—	—	41955 4.90	22683 66.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н731	—	—	41958 4.49	22683 60.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н732	—	—	41958 4.44	22683 60.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н733	—	—	41958 0.60	22683 40.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н734	—	—	41955 1.36	22683 46.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н730	—	—	41955 4.90	22683 66.59	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:447

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н730	н731	30.24	—	—
н731	н732	0.27	—	—
н732	н733	19.90	—	—
н733	н734	29.94	—	—
н734	н730	19.93	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:447

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м $\pm$ 9.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 9.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:447

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:531

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н733	—	—	41958 0.60	22683 40.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н734	—	—	41955 1.36	22683 46.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н735	—	—	41954 5.92	22683 23.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н736	—	—	41957 6.92	22683 19.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н385	—	—	41957	22683	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.00	19.73	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н733	—	—	41958 0.60	22683 40.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:531

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н733	н734	29.94	—	—
н734	н735	24.10	—	—
н735	н736	31.32	—	—
н736	н385	0.71	—	—
н385	н733	21.12	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:531

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	702 кв.м $\pm$ 10.72 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{702} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 10.72$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	660
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	42 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:1153
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:531		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:458

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н306	—	—	41955 4.29	22683 87.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н741	—	—	41952 3.12	22683 93.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н742	—	—	41951 9.80	22683 74.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н743	—	—	41951 9.89	22683 73.19	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н744	—	—	41951 9.94	22683 72.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н305	—	—	41955 0.35	22683 67.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н306	—	—	41955 4.29	22683 87.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:458

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н306	н741	31.75	—	—
н741	н742	19.18	—	—
н742	н743	0.97	—	—
н743	н744	0.59	—	—
н744	н305	30.87	—	—

н305	н306	20.09	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:458				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	642 кв.м $\pm$ 10.35 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{642} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.35$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	626		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:602, 50:29:0040408:642, 50:29:0040408:687, 50:29:0040408:700		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567		

10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:458

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:471

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н234	—	—	41951 1.77	22687 34.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н713	—	—	41948 1.63	22687 41.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н714	—	—	41947 6.58	22687 20.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н232	—	—	41950 6.09	22687 14.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н233	—	—	41950 7.54	22687 15.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н234	—	—	41951 1.77	22687 34.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:471

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н234	н713	30.84	—	—
н713	н714	20.90	—	—
н714	н232	30.26	—	—
н232	н233	1.79	—	—
н233	н234	19.85	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:471

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	654 кв.м $\pm$ 10.42 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{654} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.42$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	54 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:193, 50:29:0040403:865
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:471

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:448

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1453	—	—	41940 6.61	22683 75.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1457	—	—	41940 2.76	22683 54.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н626	—	—	41943 4.78	22683 48.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н677	—	—	41943 7.50	22683 69.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1453	—	—	41940 6.61	22683 75.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:448

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1453	н1457	21.29	—	—
н1457	н626	32.58	—	—
н626	н677	20.73	—	—
н677	н1453	31.55	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:448

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	673 кв.м $\pm$ 10.54 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{673} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.54$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	660
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:869
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:448

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:248

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1456	—	—	41937 4.64	22683 61.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1457	—	—	41940 2.76	22683 54.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1453	—	—	41940 6.61	22683 75.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1452	—	—	41937 8.21	22683 81.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1456	—	—	41937 4.64	22683 61.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:248

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1456	н1457	28.89	—	—
н1457	н1453	21.29	—	—
н1453	н1452	28.94	—	—
н1452	н1456	20.23	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:248

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 9.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:756
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:248

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:250

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1469	—	—	41938 7.36	22684 61.86	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н1473	—	—	41938 2.96	22684 41.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1472	—	—	41936 8.06	22684 45.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1471	—	—	41935 3.22	22684 48.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1470	—	—	41935 6.94	22684 68.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1469	—	—	41938 7.36	22684 61.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:29:0040408:250</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1469	н1473	20.53	—	—
н1473	н1472	15.24	—	—
н1472	н1471	15.14	—	—
н1471	н1470	20.42	—	—
н1470	н1469	31.06	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:250</u>				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	627 кв.м $\pm$ 10.19 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{627} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 10.19$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	610		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000		

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:878, 50:29:0040403:879
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:250

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:284

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1474	—	—	41937 5.13	22684 02.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1479	—	—	41934 5.82	22684 08.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1478	—	—	41934 5.86	22684 08.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1477	—	—	41934 9.54	22684 28.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1476	—	—	41934 9.61	22684 28.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1475	—	—	41937	22684	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			9.36	22.03	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1474	—	—	41937 5.13	22684 02.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:284

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1474	н1479	29.92	—	—
н1479	н1478	0.22	—	—
н1478	н1477	20.17	—	—
н1477	н1476	0.38	—	—
н1476	н1475	30.43	—	—
н1475	н1474	20.46	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:284

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	622 кв.м $\pm$ 10.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{622} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 10.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	610
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:765
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:284</u>		

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:417</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1458	—	—	41930 2.67	22683 47.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1459	—	—	41931 5.88	22683 44.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1460	—	—	41931 5.36	22683 41.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н1461	—	—	41931 5.36	22683 41.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1462	—	—	41933 2.42	22683 38.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1463	—	—	41934 9.83	22683 36.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1464	—	—	41935 0.62	22683 47.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1465	—	—	41934 1.46	22683 49.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1466	—	—	41932 3.00	22683 55.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1467	—	—	41931 1.45	22683 66.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1468	—	—	41930 7.68	22683 67.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1458	—	—	41930 2.67	22683 47.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:417

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1458	н1459	13.52	—	—
н1459	н1460	2.42	—	—
н1460	н1461	0.22	—	—
н1461	н1462	17.29	—	—
н1462	н1463	17.53	—	—
н1463	н1464	10.55	—	—
н1464	н1465	9.38	—	—

н1465	н1466	19.34	—	—
н1466	н1467	16.24	—	—
н1467	н1468	3.89	—	—
н1468	н1458	20.90	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:417

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	688 кв.м $\pm$ 11.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{688} * \sqrt{((1 + 1.56^2)/(2 * 1.56))} = 11.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	688
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием, но, с учетом сведений о площади, содержащихся в ЕГРН и документах о предоставлении земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:417

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:174

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н714	—	—	41947 6.58	22687 20.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н231	—	—	41947 4.63	22687 21.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н717	—	—	41944 6.49	22687 27.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н716	—	—	41945 0.86	22687 48.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н715	—	—	41948 1.75	22687 41.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н713	—	—	41948 1.63	22687 41.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н714	—	—	41947 6.58	22687 20.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:174

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н714	н231	2.00	—	—
н231	н717	28.85	—	—
н717	н716	20.80	—	—
н716	н715	31.52	—	—
н715	н713	0.63	—	—
н713	н714	20.90	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:174

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 кв.м $\pm$ 10.45 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{660} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 10.45$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	600

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	60 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:805
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:174

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:522

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1323	—	—	41931 1.32	22684 14.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1324	—	—	41929 8.87	22684 17.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1319	—	—	41928 1.93	22684 21.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1293	—	—	41927 7.54	22684 01.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1292	—	—	41930	22683	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.74	95.38	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1323	—	—	41931 1.32	22684 14.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:522

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1323	н1324	12.67	—	—
н1324	н1319	17.36	—	—
н1319	н1293	19.93	—	—
н1293	н1292	30.85	—	—
н1292	н1323	19.88	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:522

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	602 кв.м $\pm$ 9.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{602} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 9.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:734
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:522		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:428

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1297	—	—	41927 3.84	22683 81.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1300	—	—	41926 9.60	22683 62.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1301	—	—	41926 9.51	22683 61.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1302	—	—	41929 9.07	22683 55.68	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н1298	—	—	41930 3.49	22683 75.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1297	—	—	41927 3.84	22683 81.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:428

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1297	н1300	19.79	—	—
н1300	н1301	0.40	—	—
н1301	н1302	30.17	—	—
н1302	н1298	20.70	—	—
н1298	н1297	30.17	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:428

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	617 кв.м $\pm$ 10.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{617} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:646
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного

					участка, увеличение площади в пределах 10%.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:428</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:407</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1303	—	—	41929 9.49	22683 55.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1311	—	—	41929 5.85	22683 39.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1310	—	—	41928 0.16	22683 42.02	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н1309	—	—	41926 1.60	22683 47.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1308	—	—	41925 8.10	22683 48.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1307	—	—	41925 7.24	22683 49.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1306	—	—	41924 7.84	22683 51.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1305	—	—	41924 9.94	22683 59.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1304	—	—	41925	22683	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.83	65.67	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1300	—	—	41926 9.60	22683 62.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1301	—	—	41926 9.51	22683 61.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1302	—	—	41929 9.07	22683 55.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1303	—	—	41929 9.49	22683 55.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:407

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н1303	н1311	16.62	—	—
н1311	н1310	15.91	—	—
н1310	н1309	19.28	—	—
н1309	н1308	3.70	—	—
н1308	н1307	1.16	—	—
н1307	н1306	9.62	—	—
н1306	н1305	8.43	—	—
н1305	н1304	6.52	—	—
н1304	н1300	18.12	—	—
н1300	н1301	0.40	—	—
н1301	н1302	30.17	—	—
н1302	н1303	0.43	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:407

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	802 кв.м $\pm$ 12.59 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{802} * \sqrt{((1 + 1.96^2)/(2 * 1.96))} = 12.59$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	788

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:891, 50:29:0040403:234
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:407

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:1207

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1332	—	—	41925 2.34	22684 26.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1319	—	—	41928 1.93	22684 21.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1293	—	—	41927 7.54	22684 01.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1333	—	—	41924 8.25	22684 06.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1332	—	—	41925	22684	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.34	26.81	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:1207

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1332	н1319	30.14	—	—
н1319	н1293	19.93	—	—
н1293	н1333	29.72	—	—
н1333	н1332	20.51	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:1207

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	605 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{605} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:1208
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:1207

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:249

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1300	—	—	41926 9.60	22683 62.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1304	—	—	41925 1.83	22683 65.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1318	—	—	41924 1.03	22683 67.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1317	—	—	41924 2.78	22683 80.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1316	—	—	41924	22683	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.78	85.87	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1315	—	—	41924 5.28	22683 86.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1314	—	—	41924 9.81	22683 85.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1313	—	—	41925 4.98	22683 84.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1312	—	—	41927 3.63	22683 80.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1300	—	—	41926 9.60	22683 62.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:249

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1300	н1304	18.12	—	—
н1304	н1318	10.98	—	—
н1318	н1317	13.34	—	—
н1317	н1316	5.09	—	—
н1316	н1315	1.65	—	—
н1315	н1314	4.58	—	—
н1314	н1313	5.44	—	—
н1313	н1312	19.01	—	—
н1312	н1300	18.82	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:249

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	566 кв.м $\pm$ 9.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{566} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 9.71$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	34 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:859
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:249

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:163

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1334	—	—	41925 4.83	22684 68.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1339	—	—	41922 6.18	22684 73.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1340	—	—	41922 1.64	22684 53.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1341	—	—	41925 0.81	22684 47.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1334	—	—	41925	22684	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			4.83	68.23	спутниковых геодезических измерений (определенный)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1334	н1339	29.11	—	—
н1339	н1340	20.19	—	—
н1340	н1341	29.74	—	—
н1341	н1334	20.70	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:163

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 кв.м $\pm$ 9.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{601} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 9.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:652
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:163

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:402

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1338	—	—	41922 5.45	22684 73.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1337	—	—	41922 9.23	22684 93.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1348	—	—	41920 0.14	22684 99.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1349	—	—	41919 6.26	22684 79.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1338	—	—	41922	22684	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			5.45	73.53	спутниковых геодезических измерений (определенный)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:402

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1338	н1337	20.19	—	—
н1337	н1348	29.65	—	—
н1348	н1349	19.67	—	—
н1349	н1338	29.86	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:402

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	593 кв.м ± 9.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{593} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 9.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2			
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	7 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:900		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567		
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, уменьшение площади в пределах 10%.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:402</u>				
1.	—			
Сведения об уточняемых земельных участках				
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:280</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1350	—	—	41919 1.94	22684 59.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1340	—	—	41922 1.64	22684 53.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1342	—	—	41921 7.19	22684 34.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1351	—	—	41918 7.34	22684 40.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1350	—	—	41919	22684	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.94	59.87	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:280

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1350	н1340	30.33	—	—
н1340	н1342	19.91	—	—
н1342	н1351	30.46	—	—
н1351	н1350	20.01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:280

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 кв.м $\pm$ 10.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{606} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2			
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	6 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:835		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567		
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:280</u>				
1.	—			
Сведения об уточняемых земельных участках				
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:490</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1110	—	—	41919 1.02	22684 80.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1111	—	—	41919 5.42	22685 00.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1112	—	—	41916 5.49	22685 06.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1113	—	—	41916 1.43	22684 86.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1114	—	—	41916	22684	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.34	86.36	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н1110	—	—	41919 1.02	22684 80.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:490

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1110	н1111	20.13	—	—
н1111	н1112	30.55	—	—
н1112	н1113	20.08	—	—
н1113	н1114	0.44	—	—
н1114	н1110	30.22	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:490

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	617 кв.м $\pm$ 10.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{617} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:822, 50:29:0040403:250
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт уточнения границ земельного участка в соответствии с фактическим многолетним использованием (по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.), площадь подтверждается сведениями, содержащимися в документах о предоставлении земельного участка, увеличение площади в пределах 10%.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:490</u>		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:403

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н396	—	—	41955 8.92	22683 85.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н728	—	—	41958 8.26	22683 79.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н729	—	—	41959 2.08	22683 99.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н395	—	—	41956 2.94	22684 05.69	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н396	—	—	41955 8.92	22683 85.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
1	41955 8.92	2268385 .86	—	—	—	—	—
2	41958 8.26	2268379 .85	—	—	—	—	—
3	41959 2.08	2268399 .39	—	—	—	—	—
4	41956 2.94	2268405 .69	—	—	—	—	—
1	41955 8.92	2268385 .86	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:403

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н396	н728	29.95	—	—
н728	н729	19.91	—	—
н729	н395	29.81	—	—
н395	н396	20.23	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:403

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 9.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:756
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:403</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:736</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н794	—	—	41965 6.09	22683 86.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н462	—	—	41962 6.75	22683 92.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н463	—	—	41962 2.50	22683 73.19	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н795	—	—	41965 1.54	22683 66.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н794	—	—	41965 6.09	22683 86.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
1	41965 6.09	2268386 .42	—	—	—	—	—
2	41962 6.75	2268392 .80	—	—	—	—	—
3	41962 2.50	2268373 .19	—	—	—	—	—
4	41965 1.54	2268366 .83	—	—	—	—	—
1	41965 6.09	2268386 .42	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:736

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н794	н462	30.03	—	—
н462	н463	20.07	—	—
н463	н795	29.73	—	—
н795	н794	20.11	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:736

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 9.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:377
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ

		участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:736

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:306

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н428	—	—	41957 7.89	22686 67.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н424	—	—	41958 5.91	22686 80.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н425	—	—	41955 8.02	22687 01.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н426	—	—	41955 2.77	22687 02.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н427	—	—	41954 8.43	22686 83.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н428	—	—	41957 7.89	22686 67.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
452	41957 7.89	2268667 .50	—	—	—	—	—
453	41958 5.91	2268680 .68	—	—	—	—	—
454	41955 8.02	2268701 .76	—	—	—	—	—
455	41955 2.77	2268702 .03	—	—	—	—	—
456	41954 8.43	2268683 .64	—	—	—	—	—
452	41957	2268667	—	—	—	—	—

	7.89	.50					
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:306							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н428	н424	15.43	—	—			
н424	н425	34.96	—	—			
н425	н426	5.26	—	—			
н426	н427	18.90	—	—			
н427	н428	33.59	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:306							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			661 кв.м ± 10.31 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √661 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 10.31			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			661			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			0 кв.м			

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\min}$ и $P_{\max}$), m^2	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:782
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:306

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:519

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1405	–	–	41918 7.21	22687 76.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1409	–	–	41919 1.03	22687 96.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1408	–	–	41921 4.60	22687 91.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1407	–	–	41922 1.24	22687 90.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1406	–	–	41921 7.15	22687 70.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1405	–	–	41918 7.21	22687 76.31	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
1	41918 7.21	2268776 .31	—	—	—	—	—
2	41919 1.03	2268796 .58	—	—	—	—	—
3	41921 4.60	2268791 .74	—	—	—	—	—
4	41922 1.24	2268790 .17	—	—	—	—	—
5	41921 7.15	2268770 .77	—	—	—	—	—
1	41918 7.21	2268776 .31	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:519

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1405	н1409	20.63	—	—
н1409	н1408	24.06	—	—
н1408	н1407	6.82	—	—
н1407	н1406	19.83	—	—
н1406	н1405	30.45	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:519

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 кв.м $\pm$ 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{623} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	623
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:873, 50:29:0040403:752
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:519		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:777

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1191	—	—	41914 3.82	22687 33.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1193	—	—	41914 7.57	22687 53.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1194	—	—	41911 7.73	22687 59.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1195	—	—	41911 4.50	22687 40.14	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н1191	—	—	41914 3.82	22687 33.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
1	41914 3.82	2268733 .75	—	—	—	—	—
2	41914 7.57	2268753 .28	—	—	—	—	—
3	41911 7.73	2268759 .07	—	—	—	—	—
4	41911 4.50	2268740 .14	—	—	—	—	—
1	41914 3.82	2268733 .75	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:777

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1191	н1193	19.89	—	—
н1193	н1194	30.40	—	—
н1194	н1195	19.20	—	—
н1195	н1191	30.01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:777

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	590 кв.м $\pm$ 9.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{590} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 9.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	590
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:863, 50:29:0040403:976
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:		

50:29:0040408:777

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:113							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1174	—	—	41916 6.53	22686 68.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1175	—	—	41919 6.62	22686 63.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1176	—	—	41920 0.58	22686 82.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н1177	—	—	41917 0.43	22686 88.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1174	—	—	41916 6.53	22686 68.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
224	41916 6.53	2268668 .75	—	—	—	—	—
225	41919 6.62	2268663 .83	—	—	—	—	—
226	41920 0.58	2268682 .55	—	—	—	—	—
227	41917 0.43	2268688 .36	—	—	—	—	—
224	41916 6.53	2268668 .75	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1174	н1175	30.49	—	—
н1175	н1176	19.13	—	—
н1176	н1177	30.70	—	—
н1177	н1174	19.99	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:29:0040408:113</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	598 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{598} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	598
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:972
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с

					требованиями действующего законодательства. Контур и площадь земельного участка не изменяются.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:113</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:452</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1106	—	—	41917 9.30	22684 00.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1107	—	—	41920 9.84	22683 94.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1108	—	—	41921 3.59	22684 14.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н1109	—	—	41918 3.25	22684 20.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1106	—	—	41917 9.30	22684 00.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41917 8.67	22684 00.43	—	—	—	—	—
2	41920 9.82	22683 95.47	—	—	—	—	—
3	41921 3.59	22684 14.16	—	—	—	—	—
4	41918 3.25	22684 20.36	—	—	—	—	—
1	41917 8.67	22684 00.43	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:452

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1106	н1107	31.05	—	—
н1107	н1108	19.86	—	—
н1108	н1109	30.97	—	—
н1109	н1106	20.46	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:452

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	625 кв.м $\pm$ 10.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{625} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 10.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	617
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:659
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного земельного участка 50:29:0040408:381. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков 50:29:0040408:189 и 50:29:0040408:452.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:452</u>							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:319</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1502	–	–	41936 7.30	22685 16.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1503	–	–	41939 7.05	22685 10.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1504	–	–	41939 7.18	22685 11.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1505	–	–	41940 1.35	22685 30.87	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н1506	—	—	41937 1.66	22685 36.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1502	—	—	41936 7.30	22685 16.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41936 7.61	22685 16.76	—	—	—	—	—
2	41939 7.18	22685 11.21	—	—	—	—	—
3	41940 1.35	22685 30.87	—	—	—	—	—
4	41937 0.81	22685 36.71	—	—	—	—	—
1	41936 7.61	22685 16.76	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:319

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1502	н1503	30.29	—	—
н1503	н1504	0.60	—	—
н1504	н1505	20.10	—	—
н1505	н1506	30.23	—	—
н1506	н1502	20.71	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:319

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626 кв.м $\pm$ 10.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{626} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	616
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:412
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков 50:29:0040408:567 и

					50:29:0040408:319		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:319</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:373</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1514	—	—	41933 7.38	22685 21.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1502	—	—	41936 7.30	22685 16.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1506	—	—	41937 1.66	22685 36.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1513	—	—	41934 1.80	22685 42.41	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н1515	—	—	41934 1.73	22685 41.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1516	—	—	41933 7.55	22685 22.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1514	—	—	41933 7.38	22685 21.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41933 7.55	22685 22.70	—	—	—	—	—
2	41936 7.61	22685 16.76	—	—	—	—	—
3	41937 0.81	22685 36.71	—	—	—	—	—
4	41934 1.73	22685 41.99	—	—	—	—	—
1	41933 7.55	22685 22.70	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:373

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1514	н1502	30.43	—	—
н1502	н1506	20.71	—	—
н1506	н1513	30.43	—	—
н1513	н1515	0.43	—	—

н1515	н1516	19.74	—	—
н1516	н1514	0.88	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:373

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	635 кв.м $\pm$ 10.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{635} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	601
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	34 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:861
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567

10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:29:0040408:567.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:373

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:142

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1451	—	—	41937 5.58	22683 81.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1452	—	—	41937 8.21	22683 81.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н1453	—	—	41940 6.61	22683 75.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1454	—	—	41941 1.09	22683 95.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1455	—	—	41937 9.94	22684 01.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1451	—	—	41937 5.58	22683 81.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
109	41913 4.61	22682 76.02	—	—	—	—	—
110	41916 0.57	22682 60.77	—	—	—	—	—
111	41917 1.00	22682 77.89	—	—	—	—	—
112	41914 5.21	22682 93.12	—	—	—	—	—
109	41913 4.61	22682 76.02	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1451	н1452	2.68	—	—
н1452	н1453	28.94	—	—

н1453	н1454	20.79	—	—
н1454	н1455	31.62	—	—
н1455	н1451	20.09	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:142

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	646 кв.м $\pm$ 10.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{646} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 10.43$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	603
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:1206
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	50:29:0040408:567

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков 50:29:0040408:142 и 50:29:0040408:248

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:142

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:138

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н864	—	—	41897 9.15	22689 59.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н865	—	—	41894 9.84	22689 65.80	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н866	—	—	41894 3.89	22689 66.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н867	—	—	41894 2.62	22689 61.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н868	—	—	41894 1.94	22689 58.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н869	—	—	41894 2.27	22689 52.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н870	—	—	41894 3.35	22689 50.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н871	—	—	41894 5.85	22689 48.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н872	—	—	41897 2.46	22689 43.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н873	—	—	41897 5.69	22689 44.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н864	—	—	41897 9.15	22689 59.49	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
1	41897 9.15	22689 59.49	—	—	—	—	—
2	41894 9.84	22689 65.80	—	—	—	—	—
3	41894 5.65	22689 66.69	—	—	—	—	—
4	41894 4.12	22689 62.62	—	—	—	—	—
5	41894 1.55	22689 55.83	—	—	—	—	—
6	41894 1.82	22689 52.70	—	—	—	—	—
7	41894 3.35	22689 50.12	—	—	—	—	—
8	41894 5.85	22689 48.78	—	—	—	—	—
9	41897 2.46	22689 43.39	—	—	—	—	—
10	41897 5.69	22689 44.38	—	—	—	—	—
1	41897 9.15	22689 59.49	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н864	н865	29.98	—	—
н865	н866	6.06	—	—
н866	н867	5.63	—	—
н867	н868	3.21	—	—

н868	н869	5.36	—	—
н869	н870	3.07	—	—
н870	н871	2.84	—	—
н871	н872	27.15	—	—
н872	н873	3.38	—	—
н873	н864	15.50	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:138

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 кв.м $\pm$ 10.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{608} * \sqrt{((1 + 1.58^2)/(2 * 1.58))} = 10.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:1025
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:138

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:565

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н865	—	—	41894 9.84	22689 65.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н853	—	—	41895 3.83	22689 85.16	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н855	—	—	41895 1.13	22689 85.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н858	—	—	41891 9.46	22689 92.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н874	—	—	41891 5.75	22689 73.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н875	—	—	41891 7.62	22689 71.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н876	—	—	41893 1.40	22689 66.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н877	—	—	41893 2.91	22689 65.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н878	—	—	41893 3.24	22689 64.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н879	—	—	41893 4.24	22689 62.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н867	—	—	41894 2.62	22689 61.48	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н866	—	—	41894 3.89	22689 66.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н865	—	—	41894 9.84	22689 65.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41894 9.84	22689 65.80	—	—	—	—	—
2	41895 3.83	22689 85.16	—	—	—	—	—
13	41895 1.13	22689 85.75	—	—	—	—	—
14	41891 9.46	22689 92.96	—	—	—	—	—
15	41891 5.75	22689 73.13	—	—	—	—	—
16	41891 7.60	22689 71.30	—	—	—	—	—
17	41893 1.40	22689 66.75	—	—	—	—	—
18	41893 2.97	22689 65.45	—	—	—	—	—
19	41893 3.24	22689 64.26	—	—	—	—	—
20	41893 4.24	22689 62.86	—	—	—	—	—
6	41894 4.12	22689 62.62	—	—	—	—	—
5	41894 5.65	22689 66.69	—	—	—	—	—
1	41894	22689	—	—	—	—	—

	9.84	65.80					
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:565							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н865	н853	19.77	—	—			
н853	н855	2.76	—	—			
н855	н858	32.48	—	—			
н858	н874	20.17	—	—			
н874	н875	2.67	—	—			
н875	н876	14.49	—	—			
н876	н877	2.01	—	—			
н877	н878	1.20	—	—			
н878	н879	1.72	—	—			
н879	н867	8.49	—	—			
н867	н866	5.63	—	—			
н866	н865	6.06	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:565							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м ²	800 кв.м ± 11.41 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	ΔP = 2 * 0.20 * √800 * √((1 + 1.21 ²)/(2 * 1.21)) = 11.41		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (P _{кад}), м ²	800		
5.	Оценка расхождения P и P _{кад} (P - P _{кад}), м ²	0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (P _{мин} и P _{макс}), м ²	600 2000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:1026, 50:29:0040403:508, 50:29:0040403:773		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567		
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:565</u>				
1.	—			
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ				
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:239</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1120	—	—	41917 8.85	22684 21.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1121	—	—	41917 8.97	22684 21.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1119	—	—	41918 3.25	22684 41.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1118	—	—	41915 3.30	22684 47.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1122	—	—	41914 9.24	22684 27.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1123	—	—	41914 9.17	22684 27.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1120	—	—	41917	22684	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			8.85	21.36	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
1	41917 8.97	22684 21.95	—	—	—	—	—
2	41918 3.25	22684 41.38	—	—	—	—	—
3	41915 3.30	22684 47.10	—	—	—	—	—
4	41914 9.24	22684 27.65	—	—	—	—	—
1	41917 8.97	22684 21.95	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:239

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1120	н1121	0.60	—	—
н1121	н1119	19.90	—	—
н1119	н1118	30.49	—	—
н1118	н1122	19.87	—	—
н1122	н1123	0.45	—	—
н1123	н1120	30.25	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:239

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	620 кв.м $\pm$ 10.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{620} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	604
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:807
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков 50:29:0040408:192, 50:29:0040408:708 и 50:29:0040408:239
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:239</u>		

1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:224</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1098	–	–	41917 1.20	22683 81.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1099	–	–	41917 4.84	22684 01.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1100	–	–	41914 5.73	22684 06.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1097	–	–	41914 2.02	22683 87.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1098	–	–	41917	22683	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			1.20	81.40	геодезических измерений (определений)	0.20	
1	41917 1.20	22683 81.40	—	—	—	—	—
2	41917 4.91	22684 01.75	—	—	—	—	—
3	41914 5.85	22684 07.32	—	—	—	—	—
4	41914 1.28	22683 87.96	—	—	—	—	—
1	41917 1.20	22683 81.40	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1098	н1099	20.30	—	—
н1099	н1100	29.61	—	—
н1100	н1097	20.15	—	—
н1097	н1098	29.71	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:224

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 9.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	611
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:389
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного земельного участка 50:29:0040408:724.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:224</u>	
1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ	
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:579</u>	
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>	
Зона № <u>2</u>	

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н241	—	—	41945 6.68	22684 78.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н683	—	—	41942 6.68	22684 84.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н682	—	—	41942 6.50	22684 84.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н681	—	—	41943 0.07	22685 03.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н242	—	—	41946 1.18	22684 97.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н241	—	—	41945 6.68	22684 78.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

1	41945 6.68	22684 78.63	—	—	—	—	—
4	41942 6.50	22684 84.61	—	—	—	—	—
3	41943 0.07	22685 03.93	—	—	—	—	—
2	41946 1.18	22684 97.29	—	—	—	—	—
1	41945 6.68	22684 78.63	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:579

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н241	н683	30.58	—	—
н683	н682	0.18	—	—
н682	н681	19.65	—	—
н681	н242	31.81	—	—
н242	н241	19.19	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:579

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной	607 кв.м ± 10.10 кв.м

	погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 10.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	607
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:753
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков 50:29:0040408:579 и 50:29:0040408:324.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:579		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:711		

Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н696	—	—	41943 4.27	22685 25.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н697	—	—	41943 6.92	22685 40.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н698	—	—	41943 7.57	22685 44.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н251	—	—	41941 0.16	22685 49.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н252	—	—	41940 5.78	22685 30.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н699	—	—	41940 5.67	22685 30.20	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н696	—	—	41943 4.27	22685 25.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41943 5.23	22685 25.80	—	—	—	—	—
2	41943 7.84	22685 40.32	—	—	—	—	—
3	41943 8.42	22685 44.07	—	—	—	—	—
4	41941 0.16	22685 49.73	—	—	—	—	—
5	41940 6.02	22685 30.82	—	—	—	—	—
1	41943 5.23	22685 25.80	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:711

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н696	н697	15.27	—	—
н697	н698	3.60	—	—
н698	н251	27.98	—	—
н251	н252	19.37	—	—
н252	н699	0.67	—	—
н699	н696	28.98	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:711

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	554 кв.м $\pm$ 9.59 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{554} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 9.59$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	554
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:148
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков 50:29:0040408:711 и

					50:29:0040408:567		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:711</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:719</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н682	—	—	41942 6.50	22684 84.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н681	—	—	41943 0.07	22685 03.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н684	—	—	41942 9.85	22685 03.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н253	—	—	41940 1.40	22685 09.76	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н254	—	—	41939 7.28	22684 90.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н255	—	—	41939 7.85	22684 90.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н682	—	—	41942 6.50	22684 84.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41942 6.50	22684 84.61	—	—	—	—	—
2	41943 0.07	22685 03.93	—	—	—	—	—
3	41940 1.40	22685 09.76	—	—	—	—	—
4	41939 7.28	22684 90.17	—	—	—	—	—
1	41942 6.50	22684 84.61	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:719

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н682	н681	19.65	—	—
н681	н684	0.23	—	—
н684	н253	29.03	—	—
н253	н254	20.02	—	—

н254	н255	0.58	—	—
н255	н682	29.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:719

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	585 кв.м $\pm$ 9.84 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{585} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 9.84$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	585
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:688
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567

10.	Иные сведения				Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков 50:29:0040408:386, 50:29:0040408:718, 50:29:0040408:567 и 50:29:0040408:719		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:719</u>							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:352</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1493	–	–	41937 8.73	22685 76.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
n1499	–	–	41938 2.98	22685 96.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
n1508	–	–	41935 4.90	22686 01.97	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н1509	—	—	41935 3.79	22686 01.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1510	—	—	41934 9.44	22685 82.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1511	—	—	41934 9.40	22685 82.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1493	—	—	41937 8.73	22685 76.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41937 8.82	22685 76.59	—	—	—	—	—
2	41938 2.98	22685 96.56	—	—	—	—	—
3	41935 4.90	22686 01.97	—	—	—	—	—
4	41935 3.79	22686 01.06	—	—	—	—	—
5	41934 9.44	22685 82.46	—	—	—	—	—
1	41937 8.82	22685 76.59	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:352

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1493	н1499	20.94	—	—
н1499	н1508	28.60	—	—
н1508	н1509	1.44	—	—
н1509	н1510	19.10	—	—
н1510	н1511	0.19	—	—
н1511	н1493	29.98	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:352

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614 кв.м $\pm$ 10.08 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{614} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 10.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	603
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:937

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков 50:29:0040408:352 и 50:29:0040408:567

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:352

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:205

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1360	—	—	41926	22685	Метод СПУТНИКОВЫХ	Mt= $\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =	Забор

			9.61	16.02	геодезических измерений (определений)	0.20	
н1361	—	—	41929 9.40	22685 09.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1362	—	—	41930 3.34	22685 29.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1363	—	—	41928 7.13	22685 32.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1364	—	—	41927 3.25	22685 35.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1360	—	—	41926 9.61	22685 16.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41926 9.61	22685 16.02	—	—	—	—	—
2	41929 9.40	22685 09.48	—	—	—	—	—
3	41930 3.35	22685 28.97	—	—	—	—	—
4	41927 3.25	22685 35.43	—	—	—	—	—
1	41926 9.61	22685 16.02	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:205

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения о согласовании

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1360	н1361	30.50	—	—
н1361	н1362	20.29	—	—
н1362	н1363	16.46	—	—
н1363	н1364	14.24	—	—
н1364	н1360	19.75	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:205

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 кв.м $\pm$ 10.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 10.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	607
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:801
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:205

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:134

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1153	—	—	41915	22686	Метод СПУТНИКОВЫХ	Mt= $\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =	Забор

			7.46	20.35	геодезических измерений (определений)	0.20	
н1154	—	—	41918 6.80	22686 14.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1155	—	—	41919 0.66	22686 34.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1156	—	—	41916 1.44	22686 40.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1157	—	—	41915 7.57	22686 20.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1153	—	—	41915 7.46	22686 20.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
228	41915 7.57	22686 20.90	—	—	—	—	—
229	41918 6.80	22686 14.75	—	—	—	—	—
230	41919 0.66	22686 34.46	—	—	—	—	—
231	41916 1.44	22686 40.61	—	—	—	—	—
228	41915 7.57	22686 20.90	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:134

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения о согласовании

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1153	н1154	29.87	—	—
н1154	н1155	20.08	—	—
н1155	н1156	29.86	—	—
н1156	н1157	20.09	—	—
н1157	н1153	0.56	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:134

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 кв.м $\pm$ 10.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{608} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 10.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040409:382, 50:29:0040403:160
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:134

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:33

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1148	—	—	41914 9.30	22686 01.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1160	—	—	41915 2.57	22686 21.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1161	—	—	41912 3.84	22686 27.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1149	—	—	41911 9.43	22686 07.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1148	—	—	41914 9.30	22686 01.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
214	41915 3.20	22686 01.40	—	—	—	—	—
215	41915 7.60	22686 20.90	—	—	—	—	—
216	41912 8.33	22686 27.50	—	—	—	—	—
217	41912 3.93	22686 07.99	—	—	—	—	—
214	41915 3.20	22686 01.40	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1148	н1160	20.31	—	—
н1160	н1161	29.36	—	—
н1161	н1149	20.53	—	—
н1149	н1148	30.48	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:33

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611 кв.м ± 10.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{611} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 10.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном	50:29:0040403:709

	участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:33

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:34

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1160	—	—	41915 2.57	22686 21.64	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н1162	–	–	41915 7.75	22686 46.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1163	–	–	41913 5.45	22686 51.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1164	–	–	41912 7.57	22686 46.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1165	–	–	41912 3.79	22686 29.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1161	–	–	41912 3.84	22686 27.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1160	–	–	41915 2.57	22686 21.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
167	41915 4.17	22686 23.82	–	–	–	–	–
168	41916 0.28	22686 53.20	–	–	–	–	–
169	41913 9.13	22686 57.59	–	–	–	–	–
170	41913 3.03	22686 28.22	–	–	–	–	–
167	41915 4.17	22686 23.82	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1160	н1162	24.91	—	—
н1162	н1163	22.93	—	—
н1163	н1164	9.23	—	—
н1164	н1165	17.47	—	—
н1165	н1161	1.80	—	—
н1161	н1160	29.36	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:34

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	730 кв.м ± 10.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{730} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 10.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	648
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	82 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:824, 50:29:0040408:667
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:34

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:570

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1172	–	–	41908 9.12	22686 12.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1149	–	–	41911 9.43	22686 07.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1161	–	–	41912 3.84	22686 27.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1171	–	–	41909 3.72	22686 33.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1172	–	–	41908 9.12	22686 12.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
368	41912 8.38	22686 27.75	–	–	–	–	–
369	41912 0.18	22686 29.66	–	–	–	–	–
370	41909 9.14	22686 34.41	–	–	–	–	–
371	41909 4.62	22686 14.37	–	–	–	–	–
372	41912 3.88	22686 07.76	–	–	–	–	–
368	41912 8.38	22686 27.75	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:570

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1172	н1149	30.76	—	—
н1149	н1161	20.53	—	—
н1161	н1171	30.64	—	—
н1171	н1172	20.94	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:570

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	636 кв.м $\pm$ 10.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{636} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 10.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	616
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:651
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:570

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:326

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н260	—	—	41948 8.81	22686 25.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н261	—	—	41949 2.59	22686 44.05	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор

					(определений)		
н702	—	—	41946 2.08	22686 51.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н703	—	—	41945 7.82	22686 31.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н260	—	—	41948 8.81	22686 25.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41945 8.09	22686 33.11	—	—	—	—	—
2	41945 8.08	22686 32.98	—	—	—	—	—
3	41948 9.53	22686 26.68	—	—	—	—	—
4	41949 3.54	22686 45.74	—	—	—	—	—
5	41946 2.18	22686 52.81	—	—	—	—	—
6	41946 2.16	22686 52.69	—	—	—	—	—
1	41945 8.09	22686 33.11	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:326

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н260	н261	19.05	—	—
н261	н702	31.39	—	—

н702	н703	20.38	—	—
н703	н260	31.59	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:326

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621 кв.м $\pm$ 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{621} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	638
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:766, 50:29:0040408:769
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567

10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:326

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:169

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н921	—	—	41911 0.19	22685 67.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1152	—	—	41914 1.58	22685 61.16	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н1151	—	—	41914 5.07	22685 80.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1150	—	—	41911 4.64	22685 87.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н921	—	—	41911 0.19	22685 67.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41911 4.64	22685 87.43	—	—	—	—	—
2	41911 0.19	22685 67.75	—	—	—	—	—
3	41914 1.58	22685 61.16	—	—	—	—	—
4	41914 4.91	22685 77.17	—	—	—	—	—
5	41914 5.43	22685 81.54	—	—	—	—	—
6	41914 5.08	22685 81.61	—	—	—	—	—
7	41911 6.02	22685 87.35	—	—	—	—	—
1	41911 4.64	22685 87.43	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н921	н1152	32.07	—	—
н1152	н1151	20.02	—	—
н1151	н1150	31.13	—	—
н1150	н921	20.18	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:169

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	635 кв.м $\pm$ 10.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{635} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 10.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	655
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:603, 50:29:0040408:606, 50:29:0040408:612, 50:29:0040408:653, 50:29:0040408:709
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:169

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:301

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н680	—	—	41945 8.25	22684 57.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н288	—	—	41949 0.51	22684 51.15	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н289	—	—	41949 4.21	22684 70.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н679	—	—	41946 2.45	22684 77.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н680	—	—	41945 8.25	22684 57.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
210	41946 0.96	22684 57.05	—	—	—	—	—
211	41949 0.51	22684 51.15	—	—	—	—	—
212	41949 4.21	22684 70.70	—	—	—	—	—
213	41946 4.51	22684 76.70	—	—	—	—	—
210	41946 0.96	22684 57.05	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:301

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н680	н288	32.89	—	—
н288	н289	19.90	—	—
н289	н679	32.40	—	—
н679	н680	19.99	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:301

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	651 кв.м $\pm$ 10.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{651} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 10.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	602
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	49 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями

		действующего законодательства. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:301</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:827</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1367	—	—	41922 0.91	22686 28.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1155	—	—	41919 0.66	22686 34.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1154	—	—	41918 6.80	22686 14.75	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н1158	—	—	41918 7.23	22686 14.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1368	—	—	41921 6.92	22686 08.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1367	—	—	41922 0.91	22686 28.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41922 0.91	22686 28.42	—	—	—	—	—
2	41919 0.66	22686 34.46	—	—	—	—	—
3	41918 6.80	22686 14.75	—	—	—	—	—
4	41921 6.92	22686 08.67	—	—	—	—	—
1	41922 0.91	22686 28.42	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:827

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1367	н1155	30.85	—	—
н1155	н1154	20.08	—	—
н1154	н1158	0.44	—	—
н1158	н1368	30.29	—	—

н1368	н1367	20.15	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:827				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	619 кв.м $\pm$ 10.15 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{619} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.15$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	619		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:842		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567		
10.	Иные сведения	Исключение чересполосицы в описании границ смежных		

					земельных 50:29:0040408:827 50:29:0040408:564.	участков и	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:827							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:474							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначе ние характерн ых точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1365	–	–	41929 5.74	22684 89.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1361	–	–	41929 9.40	22685 09.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1360	–	–	41926 9.61	22685 16.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1366	–	–	41926	22684	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			5.51	96.48	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н1365	—	—	41929 5.74	22684 89.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
336	41926 9.99	22685 14.45	—	—	—	—	—
337	41926 6.02	22684 94.71	—	—	—	—	—
338	41929 5.99	22684 88.58	—	—	—	—	—
339	41929 9.72	22685 08.22	—	—	—	—	—
336	41926 9.99	22685 14.45	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:474

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1365	н1361	20.02	—	—
н1361	н1360	30.50	—	—
н1360	н1366	19.97	—	—
н1366	н1365	30.96	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:474

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{614} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	612
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:852
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:29:0040408:474							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:358							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1361	—	—	41929 9.40	22685 09.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1490	—	—	41932 9.00	22685 03.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1526	—	—	41932 9.03	22685 03.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1525	—	—	41933 3.33	22685 23.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н1362	—	—	41930 3.34	22685 29.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1361	—	—	41929 9.40	22685 09.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41929 9.40	22685 09.48	—	—	—	—	—
2	41932 9.03	22685 03.77	—	—	—	—	—
3	41933 3.33	22685 23.01	—	—	—	—	—
4	41930 3.35	22685 28.97	—	—	—	—	—
1	41929 9.40	22685 09.48	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:358

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1361	н1490	30.17	—	—
н1490	н1526	0.15	—	—
н1526	н1525	19.71	—	—
н1525	н1362	30.66	—	—
н1362	н1361	20.29	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:358

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{611} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	601
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:1191
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:358		

1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:127							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н299	–	–	41947 1.02	22685 17.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н690	–	–	41950 3.16	22685 09.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н691	–	–	41950 7.02	22685 29.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н692	–	–	41947 5.54	22685 36.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н299	–	–	41947	22685	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			1.02	17.37	геодезических измерений (определений)	0.20	
68	41947 1.02	22685 17.37	—	—	—	—	—
69	41950 4.93	22685 09.53	—	—	—	—	—
70	41950 8.00	22685 29.01	—	—	—	—	—
71	41947 5.12	22685 36.38	—	—	—	—	—
68	41947 1.02	22685 17.37	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н299	н690	32.99	—	—
н690	н691	19.67	—	—
н691	н692	32.26	—	—
н692	н299	19.45	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:127

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	638 кв.м $\pm$ 10.35 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{638} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 10.35$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	670
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	32 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:127

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:318

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1484	—	—	41938 8.92	22684 71.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1485	—	—	41939 2.80	22684 91.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1486	—	—	41936 3.41	22684 96.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1487	—	—	41936 0.04	22684 77.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1484	—	—	41938 8.92	22684 71.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41938 8.92	22684 71.10	—	—	—	—	—
2	41939 2.89	22684 91.57	—	—	—	—	—
3	41936	22684	—	—	—	—	—

	3.47	97.32					
4	41936 0.04	22684 77.02	—	—	—	—	—
1	41938 8.92	22684 71.10	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:318

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1484	н1485	20.38	—	—
н1485	н1486	29.96	—	—
н1486	н1487	20.20	—	—
н1487	н1484	29.48	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:318

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м ± 9.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 9.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	616

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:811
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного земельного участка 50:29:0040408:120.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:318

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:718

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н257	—	—	41942 2.70	22684 64.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н683	—	—	41942 6.68	22684 84.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н682	—	—	41942 6.50	22684 84.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н255	—	—	41939 7.85	22684 90.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н256	—	—	41939 3.87	22684 70.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н257	—	—	41942 2.70	22684 64.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41942 2.70	22684 64.32	—	—	—	—	—
2	41942 6.68	22684 84.57	—	—	—	—	—
3	41939	22684	—	—	—	—	—

	7.85	90.06					
4	41939 3.87	22684 70.25	—	—	—	—	—
1	41942 2.70	22684 64.32	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:718

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н257	н683	20.64	—	—
н683	н682	0.18	—	—
н682	н255	29.16	—	—
н255	н256	20.21	—	—
н256	н257	29.43	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:718

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 9.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 9.94$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:783, 50:29:0040408:784
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков 50:29:0040408:718 и 50:29:0040408:719

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:718

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:120

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1485	—	—	41939 2.80	22684 91.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1507	—	—	41939 2.89	22684 91.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1503	—	—	41939 7.05	22685 10.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1502	—	—	41936 7.30	22685 16.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1486	—	—	41936 3.41	22684 96.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1485	—	—	41939 2.80	22684 91.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41939 2.89	22684 91.57	—	—	—	—	—
2	41939 7.18	22685 11.21	—	—	—	—	—
3	41936	22685	—	—	—	—	—

	7.61	16.76					
4	41936 3.47	22684 97.32	—	—	—	—	—
1	41939 2.89	22684 91.57	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1485	н1507	0.47	—	—
н1507	н1503	19.50	—	—
н1503	н1502	30.29	—	—
н1502	н1486	19.75	—	—
н1486	н1485	29.96	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:120

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	598 кв.м ± 9.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{598} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 9.99$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:809, 50:29:0040403:413
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:29:0040408:567.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:120

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:538

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н245	—	—	41947 3.96	22685 58.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н693	—	—	41944 4.53	22685 64.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н694	—	—	41944 3.58	22685 64.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н695	—	—	41943 8.78	22685 44.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н244	—	—	41946 9.77	22685 38.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н245	—	—	41947 3.96	22685 58.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41947 3.96	22685 58.16	—	—	—	—	—
2	41944 3.58	22685 64.28	—	—	—	—	—

3	41943 8.78	22685 44.96	—	—	—	—	—
4	41946 9.77	22685 38.67	—	—	—	—	—
1	41947 3.96	22685 58.16	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:538

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н245	н693	30.02	—	—
н693	н694	0.97	—	—
н694	н695	19.91	—	—
н695	н244	31.62	—	—
н244	н245	19.94	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:538

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 кв.м ± 10.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{623} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 10.23$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	623
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:843
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков 50:29:0040408:538 и 50:29:0040408:157

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:538

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:324

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н257	—	—	41942 2.70	22684 64.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н240	—	—	41945 2.70	22684 58.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н241	—	—	41945 6.68	22684 78.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н683	—	—	41942 6.68	22684 84.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н257	—	—	41942 2.70	22684 64.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41942 2.70	22684 64.32	—	—	—	—	—
2	41945 2.70	22684 58.31	—	—	—	—	—
3	41945 6.68	22684 78.64	—	—	—	—	—
4	41942 6.68	22684 84.57	—	—	—	—	—
1	41942	22684	—	—	—	—	—

	2.70	64.32				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:324						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н257	н240	30.60	—	—		
н240	н241	20.71	—	—		
н241	н683	30.58	—	—		
н683	н257	20.64	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:324						
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Адрес земельного участка			—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²			632 кв.м ± 10.22 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м ²			$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{632} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.22$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²			632		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²			0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²			600 2000		

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:632, 50:29:0040408:779
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков 50:29:0040408:324 и 50:29:0040408:567

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:324

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:20

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1130	—	—	41912 8.33	22684 72.85	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н1117	–	–	41915 7.67	22684 66.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1115	–	–	41915 7.74	22684 67.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1114	–	–	41916 1.34	22684 86.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1113	–	–	41916 1.43	22684 86.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1126	–	–	41913 2.55	22684 92.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1130	–	–	41912 8.33	22684 72.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41912 8.02	22684 72.98	–	–	–	–	–
2	41915 7.40	22684 67.77	–	–	–	–	–
3	41916 1.43	22684 86.79	–	–	–	–	–
4	41913 1.96	22684 93.19	–	–	–	–	–
1	41912 8.02	22684 72.98	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1130	н1117	29.92	—	—
н1117	н1115	0.32	—	—
н1115	н1114	19.40	—	—
н1114	н1113	0.44	—	—
н1113	н1126	29.48	—	—
н1126	н1130	20.28	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:20

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 9.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:1039, 50:29:0040408:821
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков 50:29:0040408:406, 50:29:0040408:303, 50:29:0040408:490 и 50:29:0040408:20.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:20

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:382

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1126	–	–	41913 2.55	22684 92.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1113	–	–	41916 1.43	22684 86.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1112	–	–	41916 5.49	22685 06.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1127	–	–	41916 5.60	22685 07.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1128	–	–	41913 6.46	22685 12.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1129	–	–	41913 2.38	22684 93.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1126	–	–	41913 2.55	22684 92.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41913	22684	–	–	–	–	–

	1.96	93.19					
2	41916 1.43	22684 86.79	—	—	—	—	—
3	41916 5.60	22685 07.00	—	—	—	—	—
4	41913 6.19	22685 12.35	—	—	—	—	—
1	41913 1.96	22684 93.19	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:382

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1126	н1113	29.48	—	—
н1113	н1112	20.08	—	—
н1112	н1127	0.55	—	—
н1127	н1128	29.62	—	—
н1128	н1129	19.03	—	—
н1129	н1126	1.03	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:382

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604 кв.м $\pm$ 10.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{604} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 10.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	604
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:624
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного земельного участка 50:29:0040408:20.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:382		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:305		
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1101	—	—	41916 8.84	22683 68.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1098	—	—	41917 1.20	22683 81.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1097	—	—	41914 2.02	22683 87.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1096	—	—	41913 8.99	22683 71.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1101	—	—	41916 8.84	22683 68.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41916 8.84	22683 68.07	—	—	—	—	—
2	41917 1.20	22683 81.40	—	—	—	—	—

3	41914 1.28	22683 87.96	—	—	—	—	—
4	41913 7.88	22683 71.99	—	—	—	—	—
1	41916 8.84	22683 68.07	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:305

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:305

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	433 кв.м ± 8.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{433} * \sqrt{((1 + 1.70^2)/(2 * 1.70))} = 8.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	461
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	28 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:828
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного земельного участка 50:29:0040408:224. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:29:0040408:228.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:305

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:724

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1099	–	–	41917 4.84	22684 01.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1124	–	–	41917 4.91	22684 01.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1120	–	–	41917 8.85	22684 21.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1123	–	–	41914 9.17	22684 27.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1125	–	–	41914 5.85	22684 07.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1100	–	–	41914 5.73	22684 06.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1099	–	–	41917 4.84	22684 01.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41917	22684	–	–	–	–	–

	4.91	01.75					
2	41917 8.97	22684 21.95	—	—	—	—	—
3	41914 9.24	22684 27.65	—	—	—	—	—
4	41914 5.85	22684 07.32	—	—	—	—	—
1	41917 4.91	22684 01.75	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:724

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1099	н1124	0.39	—	—
н1124	н1120	20.00	—	—
н1120	н1123	30.25	—	—
н1123	н1125	20.17	—	—
н1125	н1100	0.52	—	—
н1100	н1099	29.61	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:724

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614 кв.м $\pm$ 10.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{614} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 10.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	617
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:755
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:29:0040408:708.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:724		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:511		

Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1388	—	—	41931 4.81	22687 72.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1389	—	—	41928 4.62	22687 78.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1390	—	—	41928 1.68	22687 78.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1391	—	—	41927 8.94	22687 73.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1392	—	—	41927 4.89	22687 64.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1393	—	—	41927 4.75	22687 63.38	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н1394	–	–	41927 4.80	22687 62.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1395	–	–	41927 5.58	22687 60.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1396	–	–	41928 2.88	22687 58.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1397	–	–	41930 9.51	22687 53.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1398	–	–	41931 0.52	22687 53.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1388	–	–	41931 4.81	22687 72.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41931 4.81	22687 72.59	–	–	–	–	–
2	41928 1.68	22687 78.90	–	–	–	–	–
3	41927 8.94	22687 73.08	–	–	–	–	–
4	41927 4.89	22687 64.44	–	–	–	–	–
5	41927 4.75	22687 63.38	–	–	–	–	–

6	41927 4.80	22687 62.27	—	—	—	—	—
7	41927 5.58	22687 60.51	—	—	—	—	—
8	41928 2.88	22687 58.34	—	—	—	—	—
9	41930 9.51	22687 53.28	—	—	—	—	—
10	41931 0.52	22687 53.77	—	—	—	—	—
1	41931 4.81	22687 72.59	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:511

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1388	н1389	30.73	—	—
н1389	н1390	2.99	—	—
н1390	н1391	6.43	—	—
н1391	н1392	9.54	—	—
н1392	н1393	1.07	—	—
н1393	н1394	1.11	—	—
н1394	н1395	1.93	—	—
н1395	н1396	7.62	—	—
н1396	н1397	27.11	—	—
н1397	н1398	1.12	—	—
н1398	н1388	19.30	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:511

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п		
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	709 кв.м $\pm$ 11.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{709} * \sqrt{((1 + 1.56^2)/(2 * 1.56))} = 11.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	709
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исключение чересполосицы в описании границ смежных земельных участков

					50:29:0040408:511 50:29:0040408:362.	и	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:511</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:211</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н937	—	—	41904 1.25	22686 54.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н938	—	—	41906 2.64	22686 51.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н939	—	—	41906 4.12	22686 58.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н932	—	—	41906 4.48	22686 59.73	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н931	—	—	41906 9.60	22686 81.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н930	—	—	41906 6.97	22686 82.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н940	—	—	41904 9.10	22686 85.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н941	—	—	41904 7.67	22686 79.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н937	—	—	41904 1.25	22686 54.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41904 1.25	22686 54.85	—	—	—	—	—
2	41906 2.64	22686 51.88	—	—	—	—	—
3	41906 4.12	22686 58.20	—	—	—	—	—
4	41906 9.60	22686 81.60	—	—	—	—	—
5	41906 6.97	22686 82.24	—	—	—	—	—
6	41904 9.10	22686 85.50	—	—	—	—	—
7	41904	22686	—	—	—	—	—

	7.67	79.92					
1	41904 1.25	22686 54.85	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н937	н938	21.60	—	—
н938	н939	6.49	—	—
н939	н932	1.57	—	—
н932	н931	22.46	—	—
н931	н930	2.71	—	—
н930	н940	18.16	—	—
н940	н941	5.76	—	—
н941	н937	25.88	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:211

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 кв.м ± 10.35 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{(1 +$

	участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$1.19^2 / (2 * 1.19) = 10.35$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	660
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:839
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Приведение в соответствие сведений ЕГРН о площади и описании местоположения участка. Исключение чересполосицы в описании границ со смежным земельным участком 50:29:0040408:414.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:211

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:185

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

			работ			характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н353	—	—	41976 4.68	22684 92.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н354	—	—	41977 5.65	22685 09.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н833	—	—	41974 8.96	22685 24.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н827	—	—	41974 8.70	22685 24.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н832	—	—	41974 8.01	22685 25.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н821	—	—	41973 8.51	22685 07.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н353	—	—	41976 4.68	22684 92.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

1	41976 4.68	22684 92.46	—	—	—	—	—
2	41977 5.65	22685 09.44	—	—	—	—	—
3	41974 8.96	22685 24.86	—	—	—	—	—
4	41974 8.01	22685 25.04	—	—	—	—	—
5	41973 8.51	22685 07.45	—	—	—	—	—
1	41976 4.68	22684 92.46	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:185

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н353	н354	20.22	—	—
н354	н833	30.82	—	—
н833	н827	0.26	—	—
н827	н832	0.70	—	—
н832	н821	19.99	—	—
н821	н353	30.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:185

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	627 кв.м ± 10.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{627} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 10.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	627
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:852
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исключение чересполосицы в описании границ со смежным земельным участком 50:29:0040408:411
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:185</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:119</u>		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н703	—	—	41945 7.82	22686 31.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н702	—	—	41946 2.08	22686 51.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н269	—	—	41943 2.14	22686 58.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н270	—	—	41942 7.70	22686 37.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н703	—	—	41945 7.82	22686 31.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41945 8.09	22686 33.11	—	—	—	—	—
2	41946 2.16	22686 52.69	—	—	—	—	—

3	41943 1.90	22686 58.98	—	—	—	—	—
4	41942 7.83	22686 39.39	—	—	—	—	—
1	41945 8.09	22686 33.11	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н703	н702	20.38	—	—
н702	н269	30.68	—	—
н269	н270	20.85	—	—
н270	н703	30.76	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:119

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	633 кв.м ± 10.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{633} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	618

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:956
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:119

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:183

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н659	—	—	41940 9.46	22687 24.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1532	—	—	41940 5.84	22687 04.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н718	—	—	41943 5.42	22686 98.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н719	—	—	41943 9.14	22687 18.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н659	—	—	41940 9.46	22687 24.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
362	41941 0.54	22687 23.92	—	—	—	—	—
363	41940 6.69	22687 04.29	—	—	—	—	—
364	41943 6.13	22686 98.51	—	—	—	—	—
365	41943 9.98	22687 18.16	—	—	—	—	—
362	41941	22687	—	—	—	—	—

	0.54	23.92				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:183						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н659	н1532	20.26	—	—		
н1532	н718	30.11	—	—		
н718	н719	19.70	—	—		
н719	н659	30.32	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:183						
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Адрес земельного участка			—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			604 кв.м ± 10.00 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √604 * √((1 + 1.30²)/(2 * 1.30)) = 10.00		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			600		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			4 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²			600 2000		

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:862
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:183

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:247

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н616	—	—	41943 1.61	22686 78.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н617	—	—	41943 6.13	22686 98.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1532	—	—	41940 5.84	22687 04.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1531	—	—	41940 1.92	22686 84.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н616	—	—	41943 1.61	22686 78.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
396	41943 8.54	22686 77.35	—	—	—	—	—
397	41944 2.51	22686 97.26	—	—	—	—	—
364	41943 6.13	22686 98.51	—	—	—	—	—
398	41941 3.56	22687 02.94	—	—	—	—	—
399	41940 9.50	22686 83.05	—	—	—	—	—
396	41943 8.54	22686 77.35	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н616	н617	20.37	—	—
н617	н1532	30.83	—	—
н1532	н1531	20.39	—	—
н1531	н616	30.22	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:247

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	622 кв.м $\pm$ 10.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{622} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 10.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:644, 50:29:0040408:646
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:247

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:510

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н832	—	—	41974 8.01	22685 25.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н831	—	—	41972 2.49	22685 38.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н368	—	—	41971 2.11	22685 21.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н821	—	—	41973 8.51	22685 07.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н832	—	—	41974 8.01	22685 25.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41974 8.01	22685 25.04	—	—	—	—	—
2	41972 1.63	22685 39.30	—	—	—	—	—
3	41971 2.11	22685 21.72	—	—	—	—	—
4	41973 8.51	22685 07.45	—	—	—	—	—
1	41974 8.01	22685 25.04	—	—	—	—	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:510							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения		Сведения о согласовании местоположения границ	

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н832	н831	28.75	—	—
н831	н368	19.54	—	—
н368	н821	30.01	—	—
н821	н832	19.99	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:510

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	580 кв.м $\pm$ 9.68 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{580} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 9.68$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного земельного участка 50:29:0040408:411.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:510

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:430

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н710	—	—	41939 7.40	22686 65.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н711	—	—	41939	22686	Метод СПУТНИКОВЫХ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			7.97	64.96	геодезических измерений (определений)	0.20	
н712	—	—	41942 7.29	22686 58.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н615	—	—	41942 7.39	22686 58.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н616	—	—	41943 1.61	22686 78.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1531	—	—	41940 1.92	22686 84.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н710	—	—	41939 7.40	22686 65.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41939 7.40	22686 65.08	—	—	—	—	—
2	41942 7.39	22686 58.82	—	—	—	—	—
3	41943 1.61	22686 78.65	—	—	—	—	—
4	41940 1.92	22686 84.27	—	—	—	—	—
1	41939 7.40	22686 65.08	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:430

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения о согласовании

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н710	н711	0.58	—	—
н711	н712	29.95	—	—
н712	н615	0.10	—	—
н615	н616	20.27	—	—
н616	н1531	30.22	—	—
н1531	н710	19.72	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:430

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 кв.м ± 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{608} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	608
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:747, 50:29:0040408:748, 50:29:0040403:832
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Прекратить связь с объектом недвижимости 50:29:0000000:47869. Исключение чересполосицы в описании границ со смежными земельными участками 50:29:0040408:1190 и 50:29:0040408:314.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:430

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:252

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1541	—	—	41933 6.81	22686 96.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1540	—	—	41936 6.60	22686 91.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н508	—	—	41937 0.91	22687 11.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н660	—	—	41934 0.73	22687 17.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1541	—	—	41933 6.81	22686 96.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
322	41937 7.85	22686 92.80	—	—	—	—	—
323	41938 1.96	22687 12.58	—	—	—	—	—
324	41935 2.59	22687 18.68	—	—	—	—	—
325	41934 8.48	22686 98.90	—	—	—	—	—
322	41937 7.85	22686 92.80	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:252

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1541	н1540	30.28	—	—
н1540	н508	20.06	—	—
н508	н660	30.82	—	—
н660	н1541	20.78	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:252

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	624 кв.м $\pm$ 10.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{624} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	606
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании	—

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:252

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:459

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н352	—	—	41975 4.66	22684 75.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н353	—	—	41976 4.68	22684 92.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н821	—	—	41973 8.51	22685 07.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н822	—	—	41972 8.15	22684 90.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н352	—	—	41975 4.66	22684 75.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
3	41975 4.66	22684 75.35	—	—	—	—	—
5	41976 4.68	22684 92.46	—	—	—	—	—
6	41973 8.51	22685 07.45	—	—	—	—	—
4	41972 7.74	22684 89.98	—	—	—	—	—
3	41975 4.66	22684 75.35	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:459

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н352	н353	19.83	—	—
н353	н821	30.16	—	—

н821	н822	20.29	—	—
н822	н352	30.29	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:459

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 кв.м $\pm$ 9.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{606} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 9.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	599
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:1183
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567

10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:459

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:393

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1373	—	—	41929 3.04	22686 64.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1375	—	—	41929 6.68	22686 84.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1376	—	—	41926 7.24	22686 89.74	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н1374	—	—	41926 3.56	22686 69.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1373	—	—	41929 3.04	22686 64.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41929 3.04	22686 64.40	—	—	—	—	—
2	41929 6.68	22686 84.21	—	—	—	—	—
3	41926 7.24	22686 89.74	—	—	—	—	—
4	41926 2.26	22686 70.03	—	—	—	—	—
1	41929 3.04	22686 64.40	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:393

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1373	н1375	20.14	—	—
н1375	н1376	29.95	—	—
н1376	н1374	20.29	—	—
н1374	н1373	29.97	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:393

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 кв.м $\pm$ 10.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{606} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	619
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:789
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:393		

1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:137							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1379	–	–	41923 3.91	22686 75.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1374	–	–	41926 3.56	22686 69.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1376	–	–	41926 7.24	22686 89.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1380	–	–	41923 8.27	22686 95.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1379	–	–	41923	22686	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			3.91	75.21	геодезических измерений (определений)	0.20	
7	41923 3.91	22686 75.21	—	—	—	—	—
4	41926 2.26	22686 70.03	—	—	—	—	—
3	41926 7.24	22686 89.74	—	—	—	—	—
8	41923 8.27	22686 95.51	—	—	—	—	—
7	41923 3.91	22686 75.21	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1379	н1374	30.14	—	—
н1374	н1376	20.29	—	—
н1376	н1380	29.54	—	—
н1380	н1379	20.76	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:137

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	612 кв.м ± 10.07 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м ²	ΔР = 2 * 0.20 * √612 * √((1 + 1.30 ²)/(2 * 1.30)) = 10.07		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	599		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	13 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	600 2000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0000000:47867		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567		
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:137</u>				
1.	—			
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ				
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:151</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1381	—	—	41922 2.40	22686 37.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор
н1382	—	—	41922 6.32	22686 57.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор
н1383	—	—	41919 7.74	22686 63.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор
н1384	—	—	41919 2.30	22686 43.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор
н1381	—	—	41922 2.40	22686 37.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор
154	41922 3.13	22686 36.67	—	—	—	—	—
155	41922 7.01	22686 56.29	—	—	—	—	—
156	41919	22686	—	—	—	—	—

	9.10	62.47					
157	41919 3.41	22686 42.41	—	—	—	—	—
154	41922 3.13	22686 36.67	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1381	н1382	20.43	—	—
н1382	н1383	29.08	—	—
н1383	н1384	20.11	—	—
н1384	н1381	30.70	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:151

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	605 кв.м ± 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{605} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	600

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:584, 50:29:0040403:1172
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:151

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:168

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						ИТОГОВЫЕ (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1382	—	—	41922 6.32	22686 57.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1383	—	—	41919 7.74	22686 63.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1175	—	—	41919 6.62	22686 63.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1176	—	—	41920 0.58	22686 82.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1385	—	—	41923 0.57	22686 76.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1382	—	—	41922 6.32	22686 57.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
155	41922 7.01	22686 56.29	—	—	—	—	—
156	41919 9.10	22686 62.47	—	—	—	—	—
225	41919 6.62	22686 63.83	—	—	—	—	—
226	41920 0.58	22686 82.55	—	—	—	—	—

256	41923 0.35	22686 74.90	—	—	—	—	—
155	41922 7.01	22686 56.29	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:168

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1382	н1383	29.08	—	—
н1383	н1175	1.28	—	—
н1175	н1176	19.13	—	—
н1176	н1385	30.63	—	—
н1385	н1382	18.94	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:168

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	586 кв.м ± 9.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{586} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 9.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	600

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:447
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Устранение пересечения с земельным участком 50:29:0040408:542.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:168

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:542

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1385	—	—	41923 0.57	22686 76.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1386	—	—	41923 3.80	22686 96.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1387	—	—	41920 4.03	22687 02.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1176	—	—	41920 0.58	22686 82.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1385	—	—	41923 0.57	22686 76.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
403	41922 9.87	22686 75.02	—	—	—	—	—
404	41923 3.55	22686 95.09	—	—	—	—	—
405	41920	22687	—	—	—	—	—

	4.03	02.10					
226	41920 0.58	22686 82.55	—	—	—	—	—
403	41922 9.87	22686 75.02	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:542

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1385	н1386	20.24	—	—
н1386	н1387	30.33	—	—
н1387	н1176	19.85	—	—
н1176	н1385	30.63	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:542

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611 кв.м ± 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{611} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	608

	(Р _{кад}), м ²				
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	3 кв.м			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	600 2000			
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:663, 50:29:0040408:688			
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—			
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567			
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:542</u>					
1.	—				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ					
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:254</u>					
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

	недвижимости		работ			координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1399	—	—	41923 8.00	22687 15.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1400	—	—	41924 1.87	22687 35.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1401	—	—	41921 0.94	22687 41.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1402	—	—	41920 7.15	22687 21.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1399	—	—	41923 8.00	22687 15.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41923 8.00	22687 15.83	—	—	—	—	—
2	41924 1.83	22687 34.91	—	—	—	—	—
3	41921 2.08	22687 40.78	—	—	—	—	—
4	41921 0.87	22687 40.99	—	—	—	—	—

5	41920 7.15	22687 21.80	—	—	—	—	—
1	41923 8.00	22687 15.83	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:254

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1399	н1400	19.89	—	—
н1400	н1401	31.51	—	—
н1401	н1402	19.91	—	—
н1402	н1399	31.42	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:254

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626 кв.м ± 10.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{626} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 10.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	615

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:316
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исключение чересполосицы в описании границ со смежным земельным участком 50:29:0040408:246.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:254

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:251

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1403	—	—	41924 5.41	22687 55.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1404	—	—	41921 4.65	22687 61.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1401	—	—	41921 0.94	22687 41.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1400	—	—	41924 1.87	22687 35.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1403	—	—	41924 5.41	22687 55.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
354	41924 6.47	22687 54.94	—	—	—	—	—
355	41921 5.79	22687 60.62	—	—	—	—	—
356	41921 2.08	22687 40.78	—	—	—	—	—
357	41924 2.49	22687 34.78	—	—	—	—	—
354	41924	22687	—	—	—	—	—

	6.47	54.94					
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:251							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1403	н1404	31.42	—	—			
н1404	н1401	20.54	—	—			
н1401	н1400	31.51	—	—			
н1400	н1403	20.13	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:251							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			640 кв.м ± 10.31 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √640 * √((1 + 1.32²)/(2 * 1.32)) = 10.31			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			633			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			7 кв.м			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²			600 2000			

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:251

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:584

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н823	—	—	41971 6.82	22684 72.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н351	—	—	41974 3.55	22684 57.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н352	—	—	41975 4.66	22684 75.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н822	—	—	41972 8.15	22684 90.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н824	—	—	41972 8.09	22684 89.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н823	—	—	41971 6.82	22684 72.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41971 6.82	22684 72.01	—	—	—	—	—
2	41974 3.55	22684 57.26	—	—	—	—	—
3	41975 4.66	22684 75.35	—	—	—	—	—
4	41972 7.74	22684 89.98	—	—	—	—	—

1	41971 6.82	22684 72.01	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:584

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н823	н351	30.53	—	—
н351	н352	21.23	—	—
н352	н822	30.29	—	—
н822	н824	0.12	—	—
н824	н823	21.15	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:584

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	645 кв.м ± 10.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{645} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 10.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	645
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:819, 50:29:0040408:820, 50:29:0040403:1187
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:584

1. –

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:551

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1178	–	–	41916 1.99	22686 69.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1183	–	–	41916 5.63	22686 90.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1184	–	–	41915 8.59	22686 91.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1185	–	–	41915 8.42	22686 91.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1186	–	–	41913 7.38	22686 95.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1179	–	–	41913 1.93	22686 75.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1178	–	–	41916 1.99	22686 69.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41916 1.99	22686 69.52	–	–	–	–	–
2	41916 5.63	22686 90.99	–	–	–	–	–
3	41915 8.59	22686 91.85	–	–	–	–	–

4	41915 8.42	22686 91.62	—	—	—	—	—
5	41913 7.38	22686 95.19	—	—	—	—	—
6	41913 3.60	22686 74.85	—	—	—	—	—
1	41916 1.99	22686 69.52	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:551

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1178	н1183	21.78	—	—
н1183	н1184	7.10	—	—
н1184	н1185	0.34	—	—
н1185	н1186	21.34	—	—
н1186	н1179	20.88	—	—
н1179	н1178	30.56	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:551

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	624 кв.м ± 10.17 кв.м

	$\pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{624} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	604
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:733, 50:29:0040403:1179
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исключение чересполосицы в описании границ со смежным земельным участком 50:29:0040408:165.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:551

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:359

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н976	—	—	41908 0.00	22687 44.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н977	—	—	41910 9.18	22687 39.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н978	—	—	41911 3.43	22687 60.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н970	—	—	41908 3.87	22687 65.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н976	—	—	41908 0.00	22687 44.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41908 0.00	22687 44.96	—	—	—	—	—
2	41910 9.87	22687 40.28	—	—	—	—	—

3	41911 3.43	22687 60.08	—	—	—	—	—
4	41908 3.87	22687 65.00	—	—	—	—	—
1	41908 0.00	22687 44.96	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:359

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н976	н977	29.70	—	—
н977	н978	21.11	—	—
н978	н970	29.97	—	—
н970	н976	20.41	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:359

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	619 кв.м ± 10.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{619} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	610

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:1182
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:359

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:562

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н979	—	—	41910 4.20	22687 11.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н977	—	—	41910 9.18	22687 39.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н976	—	—	41908 0.00	22687 44.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н980	—	—	41907 6.45	22687 25.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н959	—	—	41907 9.51	22687 20.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н979	—	—	41910 4.20	22687 11.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41910 4.20	22687 11.78	—	—	—	—	—
2	41910 9.87	22687 40.28	—	—	—	—	—
3	41908	22687	—	—	—	—	—

	0.00	44.96					
4	41907 6.45	22687 25.50	—	—	—	—	—
5	41907 9.51	22687 20.45	—	—	—	—	—
1	41910 4.20	22687 11.78	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:562

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н979	н977	28.07	—	—
н977	н976	29.70	—	—
н976	н980	19.78	—	—
н980	н959	5.90	—	—
н959	н979	26.17	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:562

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	760 кв.м ± 11.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{760} * \sqrt{(1 +$

	участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$1.01^2 / (2 * 1.01) = 11.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	782
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:738
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного земельного участка 50:29:0040408:359.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:562

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:267

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

			работ			характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н370	—	—	41968 9.74	22684 86.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н799	—	—	41971 0.66	22684 75.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н798	—	—	41971 2.02	22684 74.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н823	—	—	41971 6.82	22684 72.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н824	—	—	41972 8.09	22684 89.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н825	—	—	41970 7.88	22685 00.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н826	—	—	41970 0.87	22685 03.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н370	—	—	41968 9.74	22684 86.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41968 9.74	22684 86.87	—	—	—	—	—
2	41971 0.66	22684 75.20	—	—	—	—	—
3	41971 6.82	22684 72.01	—	—	—	—	—
4	41972 7.74	22684 89.98	—	—	—	—	—
5	41970 0.96	22685 03.95	—	—	—	—	—
1	41968 9.74	22684 86.87	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:267

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н370	н799	23.95	—	—
н799	н798	1.53	—	—
н798	н823	5.41	—	—
н823	н824	21.15	—	—
н824	н825	22.68	—	—
н825	н826	7.88	—	—
н826	н370	20.27	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:267

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	636 кв.м $\pm$ 10.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{636} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 10.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	634
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:806, 50:29:0040408:808
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:29:0040408:392. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:267

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:152

Система координат МСК-50, зона 2 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н723	—	—	41941 8.60	22687 73.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н724	—	—	41942 3.26	22687 94.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н218	—	—	41939 3.78	22687 99.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н219	—	—	41938 9.64	22687 79.57	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н723	—	—	41941 8.60	22687 73.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
163	41942 4.24	22687 92.87	—	—	—	—	—
164	41939 5.26	22687 97.55	—	—	—	—	—
165	41939 1.21	22687 77.95	—	—	—	—	—
166	41942 0.01	22687 72.05	—	—	—	—	—
163	41942 4.24	22687 92.87	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н723	н724	21.38	—	—
н724	н218	29.91	—	—
н218	н219	20.24	—	—
н219	н723	29.60	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:152

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	619 кв.м $\pm$ 10.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{619} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 10.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	606
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:480, 50:29:0040403:609
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:152</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:153</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н220	—	—	41938 5.68	22687 59.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н664	—	—	41941 4.84	22687 54.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н723	—	—	41941 8.60	22687 73.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н219	—	—	41938 9.64	22687 79.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н220	—	—	41938 5.68	22687 59.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

166	41942 0.01	22687 72.05	—	—	—	—	—
171	41939 0.81	22687 78.07	—	—	—	—	—
172	41938 6.59	22687 58.01	—	—	—	—	—
173	41941 6.10	22687 53.11	—	—	—	—	—
166	41942 0.01	22687 72.05	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н220	н664	29.60	—	—
н664	н723	18.90	—	—
н723	н219	29.60	—	—
н219	н220	19.98	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	575 кв.м $\pm$ 9.80 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{575} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 9.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	595
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:870
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Прекратить связь с объектами недвижимости 50:29:0030302:1126, 50:29:0000000:752, 50:29:0060212:111, 50:29:0030203:675, 50:29:0020404:1555.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:153</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:396</u>		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1415	—	—	41926 6.87	22688 64.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1416	—	—	41927 0.83	22688 83.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1417	—	—	41924 4.47	22688 88.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1418	—	—	41924 3.23	22688 88.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1419	—	—	41924 0.68	22688 88.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1420	—	—	41924 0.62	22688 88.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н1421	—	—	41924 1.05	22688 88.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1422	—	—	41923 6.75	22688 69.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1415	—	—	41926 6.87	22688 64.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
265	41927 6.28	22689 04.03	—	—	—	—	—
266	41928 0.05	22689 23.97	—	—	—	—	—
267	41925 3.88	22689 27.66	—	—	—	—	—
268	41925 2.64	22689 27.86	—	—	—	—	—
233	41925 0.19	22689 28.20	—	—	—	—	—
269	41924 9.56	22689 24.41	—	—	—	—	—
270	41924 6.38	22689 09.24	—	—	—	—	—
265	41927 6.28	22689 04.03	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:396

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1415	н1416	19.80	—	—

н1416	н1417	26.70	—	—
н1417	н1418	1.26	—	—
н1418	н1419	2.58	—	—
н1419	н1420	0.34	—	—
н1420	н1421	0.44	—	—
н1421	н1422	19.28	—	—
н1422	н1415	30.53	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:396

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	597 кв.м $\pm$ 10.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{597} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 10.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	598
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:792

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:396

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:135

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1440	—	—	41921 8.85	22689 32.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор

н1439	—	—	41924 9.08	22689 28.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1438	—	—	41925 0.19	22689 28.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1441	—	—	41925 3.58	22689 46.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1442	—	—	41922 3.34	22689 52.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1440	—	—	41921 8.85	22689 32.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
232	41921 9.69	22689 32.95	—	—	—	—	—
233	41925 0.19	22689 28.20	—	—	—	—	—
234	41925 3.58	22689 46.58	—	—	—	—	—
235	41922 3.34	22689 52.78	—	—	—	—	—
232	41921 9.69	22689 32.95	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1440	н1439	30.56	—	—
н1439	н1438	1.12	—	—
н1438	н1441	18.69	—	—
н1441	н1442	30.87	—	—
н1442	н1440	20.45	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:135

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611 кв.м $\pm$ 10.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{611} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 10.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	599
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:489
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:135

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:397

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1423	—	—	41923 6.53	22688 68.61	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н1421	–	–	41924 1.05	22688 88.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1432	–	–	41921 1.27	22688 93.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1433	–	–	41920 7.71	22688 74.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1434	–	–	41920 7.40	22688 73.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1435	–	–	41922 5.00	22688 57.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1436	–	–	41922 7.61	22688 66.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1424	–	–	41923 5.51	22688 63.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1423	–	–	41923 6.53	22688 68.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41923 3.72	22688 57.24	–	–	–	–	–

2	41923 6.53	22688 68.61	—	—	—	—	—
3	41924 1.05	22688 88.35	—	—	—	—	—
4	41921 0.80	22688 93.69	—	—	—	—	—
5	41920 7.29	22688 75.06	—	—	—	—	—
1	41923 3.72	22688 57.24	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:397

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1423	н1421	20.25	—	—
н1421	н1432	30.26	—	—
н1432	н1433	19.27	—	—
н1433	н1434	1.75	—	—
н1434	н1435	23.48	—	—
н1435	н1436	9.08	—	—
н1436	н1424	8.40	—	—
н1424	н1423	5.34	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:397

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	789 кв.м $\pm$ 11.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{789} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 11.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	770
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:633, 50:29:0040408:706
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:397</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:340</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1197	—	—	41915 3.37	22687 82.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1198	—	—	41918 2.12	22687 77.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1199	—	—	41918 5.01	22687 96.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1200	—	—	41918 5.16	22687 97.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1201	—	—	41915 6.74	22688 03.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н1197	—	—	41915 3.37	22687 82.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41915 1.31	22687 80.49	—	—	—	—	—
2	41918 2.12	22687 77.21	—	—	—	—	—
3	41918 5.01	22687 96.90	—	—	—	—	—
4	41915 5.63	22688 03.01	—	—	—	—	—
1	41915 1.31	22687 80.49	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:340

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1197	н1198	29.26	—	—
н1198	н1199	19.90	—	—
н1199	н1200	0.75	—	—
н1200	н1201	28.95	—	—
н1201	н1197	20.77	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:340

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	602 кв.м $\pm$ 9.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{602} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 9.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	652
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:1207, 50:29:0040408:788
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:340</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:201</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1226	—	—	41920 2.49	22688 74.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1227	—	—	41920 6.86	22688 94.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1228	—	—	41917 6.07	22688 98.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1229	—	—	41918 0.98	22689 18.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1230	—	—	41915 2.50	22689 23.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н1231	–	–	41915 2.38	22689 22.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1232	–	–	41915 1.09	22689 17.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1233	–	–	41916 3.82	22689 05.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1234	–	–	41920 1.03	22688 75.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1226	–	–	41920 2.49	22688 74.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41920 3.30	22688 74.53	–	–	–	–	–
2	41920 7.38	22688 92.12	–	–	–	–	–
3	41917 6.63	22688 96.72	–	–	–	–	–
4	41918 2.36	22689 17.72	–	–	–	–	–
5	41915 2.42	22689 22.75	–	–	–	–	–
6	41915 0.78	22689 16.23	–	–	–	–	–
7	41916 2.88	22689 05.53	–	–	–	–	–
8	41920	22688	–	–	–	–	–

	1.03	75.42					
1	41920 3.30	22688 74.53	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1226	н1227	19.85	—	—
н1227	н1228	31.12	—	—
н1228	н1229	20.71	—	—
н1229	н1230	28.88	—	—
н1230	н1231	0.89	—	—
н1231	н1232	5.43	—	—
н1232	н1233	17.32	—	—
н1233	н1234	48.01	—	—
н1234	н1226	1.57	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:201

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	789 кв.м ± 11.28 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{789} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 11.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	781
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:771
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:201	
1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ	
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:333	
Система координат МСК-50, зона 2	Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1245	—	—	41918 6.22	22689 37.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1444	—	—	41921 4.37	22689 33.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1445	—	—	41921 4.88	22689 33.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1446	—	—	41921 8.89	22689 52.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1240	—	—	41918 9.04	22689 57.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1245	—	—	41918 6.22	22689 37.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

1	41918 6.30	22689 37.45	—	—	—	—	—
2	41921 4.37	22689 33.37	—	—	—	—	—
3	41921 4.88	22689 33.83	—	—	—	—	—
4	41921 8.99	22689 53.16	—	—	—	—	—
5	41918 9.95	22689 57.45	—	—	—	—	—
1	41918 6.30	22689 37.45	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:333

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1245	н1444	28.45	—	—
н1444	н1445	0.69	—	—
н1445	н1446	19.29	—	—
н1446	н1240	30.31	—	—
н1240	н1245	20.67	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:333

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	598 кв.м $\pm$ 9.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{598} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 9.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	589
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:1229, 50:29:0040403:1005
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:333</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:578</u>		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н485	—	—	41967 8.81	22684 78.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н486	—	—	41968 1.13	22684 80.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н487	—	—	41968 5.65	22684 87.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н800	—	—	41967 2.42	22684 93.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н801	—	—	41965 8.31	22685 00.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н802	—	—	41964 6.27	22685 08.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н500	—	—	41964 2.46	22685 02.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н501	—	—	41965 5.08	22684 91.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н502	—	—	41965 9.92	22684 87.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н484	—	—	41967 3.25	22684 80.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н485	—	—	41967 8.81	22684 78.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
439	41968 5.65	22684 84.75	—	—	—	—	—
440	41965 9.75	22685 01.55	—	—	—	—	—
441	41965 4.25	22684 92.55	—	—	—	—	—
442	41966 1.01	22684 86.81	—	—	—	—	—
443	41966 9.04	22684 81.01	—	—	—	—	—
444	41967 9.03	22684 75.63	—	—	—	—	—
439	41968 5.65	22684 84.75	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:29:0040408:578</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н485	н486	3.04	—	—
н486	н487	8.21	—	—
н487	н800	14.71	—	—
н800	н801	15.74	—	—
н801	н802	14.21	—	—
н802	н500	6.56	—	—
н500	н501	17.26	—	—
н501	н502	5.94	—	—
н502	н484	15.12	—	—
н484	н485	5.94	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:578</u>				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	445 кв.м ± 8.73 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{445} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 8.73$		

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	353
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	92 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:29:0040408:578

1.	–

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:462

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1260	—	—	41912 4.97	22689 70.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1259	—	—	41915 4.79	22689 64.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1261	—	—	41915 9.23	22689 83.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1262	—	—	41915 7.45	22689 84.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1263	—	—	41912 9.73	22689 90.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1264	—	—	41912 8.57	22689 89.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1260	—	—	41912	22689	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			4.97	70.46	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
1	41912 4.37	22689 70.58	—	—	—	—	—
2	41915 4.79	22689 64.73	—	—	—	—	—
3	41915 9.23	22689 83.56	—	—	—	—	—
4	41915 7.45	22689 84.82	—	—	—	—	—
5	41912 9.73	22689 90.26	—	—	—	—	—
6	41912 8.25	22689 89.31	—	—	—	—	—
1	41912 4.37	22689 70.58	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:462

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1260	н1259	30.37	—	—
н1259	н1261	19.35	—	—
н1261	н1262	2.18	—	—
н1262	н1263	28.25	—	—
н1263	н1264	1.62	—	—
н1264	н1260	19.01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:462

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 кв.м $\pm$ 10.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{623} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	632
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:619, 50:29:0040408:681
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Прекратить связь с объектом недвижимости 50:29:0040408:638. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:		

50:29:0040408:462							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:173							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1036	—	—	41904 2.50	22689 46.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1035	—	—	41904 6.81	22689 66.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1034	—	—	41901 7.67	22689 71.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н850	—	—	41901 3.07	22689 51.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н1036	—	—	41904 2.50	22689 46.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41904 2.50	22689 46.43	—	—	—	—	—
2	41904 6.81	22689 66.30	—	—	—	—	—
3	41901 7.88	22689 72.11	—	—	—	—	—
4	41901 4.05	22689 51.58	—	—	—	—	—
1	41904 2.50	22689 46.43	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1036	н1035	20.33	—	—
н1035	н1034	29.57	—	—
н1034	н850	20.62	—	—
н850	н1036	29.81	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:173

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 кв.м $\pm$ 10.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 10.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	602
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:767, 50:29:0040408:785
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:173</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:150</u>		

Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н981	—	—	41906 8.60	22688 99.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н982	—	—	41903 8.58	22689 04.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н983	—	—	41903 4.34	22688 84.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н984	—	—	41906 4.94	22688 79.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н985	—	—	41906 5.00	22688 80.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н981	—	—	41906 8.60	22688 99.87	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
4	41906 8.60	22688 99.87	—	—	—	—	—
5	41903 8.58	22689 04.86	—	—	—	—	—
6	41903 4.34	22688 84.95	—	—	—	—	—
1	41906 4.94	22688 79.82	—	—	—	—	—
4	41906 8.60	22688 99.87	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н981	н982	30.43	—	—
н982	н983	20.36	—	—
н983	н984	31.03	—	—
н984	н985	0.34	—	—
н985	н981	20.05	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:150

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626 кв.м $\pm$ 10.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{626} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 10.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	626
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040409:378, 50:29:0040403:1227, 50:29:0040403:225
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исключение пересечения со смежными земельными участками 50:29:0040408:115 и 50:29:0040408:316.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:150

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:387

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1037	—	—	41903 7.42	22689 24.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н849	—	—	41900 8.99	22689 31.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н850	—	—	41901 3.07	22689 51.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1036	—	—	41904 2.50	22689 46.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1038	—	—	41903 7.52	22689 25.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1037	—	—	41903 7.42	22689 24.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41903	22689	—	—	—	—	—

	7.52	25.36					
4	41900 9.64	22689 31.30	—	—	—	—	—
75	41901 3.89	22689 50.86	—	—	—	—	—
3	41901 4.05	22689 51.58	—	—	—	—	—
2	41904 2.50	22689 46.43	—	—	—	—	—
1	41903 7.52	22689 25.36	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:387

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1037	н849	29.19	—	—
н849	н850	20.11	—	—
н850	н1036	29.81	—	—
н1036	н1038	21.65	—	—
н1038	н1037	0.49	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:387

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 кв.м $\pm$ 10.12 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{623} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 10.12$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	608		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	15 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:733		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567		
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:387</u>				
1.	—			
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ				
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:353</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1032	—	—	41905 0.68	22689 86.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1033	—	—	41902 1.75	22689 91.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1034	—	—	41901 7.67	22689 71.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1035	—	—	41904 6.81	22689 66.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1032	—	—	41905 0.68	22689 86.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41905 0.68	22689 86.06	—	—	—	—	—
2	41902 1.75	22689 91.65	—	—	—	—	—
3	41901	22689	—	—	—	—	—

	7.88	72.11					
4	41904 6.81	22689 66.30	—	—	—	—	—
1	41905 0.68	22689 86.06	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:353

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1032	н1033	29.47	—	—
н1033	н1034	20.75	—	—
н1034	н1035	29.57	—	—
н1035	н1032	20.14	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:353

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м ± 9.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 9.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	591

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:800, 50:29:0040408:812
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:353

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:558

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1252	—	—	41915 1.11	22689 44.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1259	—	—	41915 4.79	22689 64.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1260	—	—	41912 4.97	22689 70.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1253	—	—	41912 0.59	22689 51.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1252	—	—	41915 1.11	22689 44.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41915 1.11	22689 44.57	—	—	—	—	—
2	41915 4.79	22689 64.73	—	—	—	—	—
3	41912 4.37	22689 70.58	—	—	—	—	—
4	41911 9.75	22689 52.04	—	—	—	—	—
1	41915 1.11	22689 44.57	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:558

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1252	н1259	20.49	—	—
н1259	н1260	30.37	—	—
н1260	н1253	19.82	—	—
н1253	н1252	31.22	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:558

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	620 кв.м $\pm$ 10.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{620} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	625
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном	50:29:0040408:638, 50:29:0040408:640

	участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:558

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:276

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1252	—	—	41915 1.11	22689 44.57	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н1253	—	—	41912 0.59	22689 51.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1254	—	—	41911 7.19	22689 34.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1255	—	—	41911 5.12	22689 28.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1256	—	—	41912 9.56	22689 24.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1257	—	—	41913 4.58	22689 24.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1258	—	—	41914 7.27	22689 22.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1252	—	—	41915 1.11	22689 44.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41915 1.11	22689 44.57	—	—	—	—	—
2	41911 9.75	22689 52.04	—	—	—	—	—
3	41911	22689	—	—	—	—	—

	7.01	34.51					
4	41911 5.12	22689 28.04	—	—	—	—	—
5	41912 9.56	22689 24.73	—	—	—	—	—
6	41914 7.27	22689 22.47	—	—	—	—	—
1	41915 1.11	22689 44.57	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:276

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1252	н1253	31.22	—	—
н1253	н1254	16.97	—	—
н1254	н1255	6.78	—	—
н1255	н1256	14.81	—	—
н1256	н1257	5.06	—	—
н1257	н1258	12.79	—	—
н1258	н1252	22.43	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:276

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	743 кв.м $\pm$ 11.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{743} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 11.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	765
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:778, 50:29:0040408:781
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:276</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:83</u>		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1265	—	—	41919 7.48	22690 32.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1266	—	—	41919 9.60	22690 37.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1267	—	—	41920 7.50	22690 38.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1268	—	—	41920 8.09	22690 47.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1269	—	—	41920 8.78	22690 50.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1270	—	—	41920 7.81	22690 54.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н1271	—	—	41920 3.08	22690 53.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1272	—	—	41920 0.58	22690 54.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1273	—	—	41919 9.10	22690 59.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1274	—	—	41919 7.66	22690 59.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1275	—	—	41918 1.38	22690 65.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1276	—	—	41917 5.69	22690 38.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1265	—	—	41919 7.48	22690 32.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
218	41918 0.24	22690 29.85	—	—	—	—	—
219	41920 3.77	22690 24.20	—	—	—	—	—
220	41920 5.45	22690 31.30	—	—	—	—	—
221	41921	22690	—	—	—	—	—

	1.79	33.47					
222	41920 8.35	22690 46.42	—	—	—	—	—
223	41918 5.63	22690 52.79	—	—	—	—	—
218	41918 0.24	22690 29.85	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1265	н1266	6.15	—	—
н1266	н1267	7.93	—	—
н1267	н1268	9.30	—	—
н1268	н1269	3.08	—	—
н1269	н1270	3.35	—	—
н1270	н1271	4.74	—	—
н1271	н1272	2.52	—	—
н1272	н1273	5.78	—	—
н1273	н1274	1.49	—	—
н1274	н1275	17.46	—	—
н1275	н1276	27.35	—	—
н1276	н1265	22.81	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:83

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	716 кв.м $\pm$ 10.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{716} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 10.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	116 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:212
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:83		

1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:129							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1230	–	–	41915 2.50	22689 23.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1229	–	–	41918 0.98	22689 18.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1238	–	–	41918 1.19	22689 19.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1245	–	–	41918 6.22	22689 37.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1244	–	–	41915	22689	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			5.75	43.12	геодезических измерений (определений)	0.20	
н1246	—	—	41915 3.70	22689 32.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1230	—	—	41915 2.50	22689 23.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
125	41915 2.38	22689 22.76	—	—	—	—	—
126	41918 2.36	22689 17.72	—	—	—	—	—
127	41918 7.11	22689 37.15	—	—	—	—	—
128	41915 7.03	22689 42.07	—	—	—	—	—
125	41915 2.38	22689 22.76	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1230	н1229	28.88	—	—
н1229	н1238	0.85	—	—
н1238	н1245	18.47	—	—
н1245	н1244	30.99	—	—
н1244	н1246	10.77	—	—
н1246	н1230	8.99	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

50:29:0040408:129		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	586 кв.м $\pm$ 9.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{586} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 9.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	605
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:757
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому

					многолетнему использованию.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:129</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:121</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1239	—	—	41915 9.44	22689 63.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1240	—	—	41918 9.04	22689 57.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1241	—	—	41919 2.31	22689 78.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1242	—	—	41916 6.27	22689 82.12	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н1243	—	—	41916 3.68	22689 80.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1239	—	—	41915 9.44	22689 63.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
4	41915 8.92	22689 63.71	—	—	—	—	—
3	41918 9.95	22689 57.45	—	—	—	—	—
5	41919 2.31	22689 78.16	—	—	—	—	—
6	41916 6.27	22689 82.12	—	—	—	—	—
7	41916 3.68	22689 80.24	—	—	—	—	—
4	41915 8.92	22689 63.71	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1239	н1240	30.14	—	—
н1240	н1241	20.48	—	—
н1241	н1242	26.34	—	—
н1242	н1243	3.20	—	—
н1243	н1239	17.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

50:29:0040408:121		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	581 кв.м $\pm$ 9.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{581} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 9.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:358
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому

					многолетнему использованию.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:121</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:85</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1244	—	—	41915 5.75	22689 43.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1245	—	—	41918 6.22	22689 37.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1240	—	—	41918 9.04	22689 57.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1239	—	—	41915 9.44	22689 63.61	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н1244	—	—	41915 5.75	22689 43.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41915 5.14	22689 43.23	—	—	—	—	—
2	41918 6.30	22689 37.45	—	—	—	—	—
3	41918 9.95	22689 57.45	—	—	—	—	—
4	41915 8.92	22689 63.71	—	—	—	—	—
1	41915 5.14	22689 43.23	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1244	н1245	30.99	—	—
н1245	н1240	20.67	—	—
н1240	н1239	30.14	—	—
н1239	н1244	20.82	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:85

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	—

	соответствии с федеральной информационной адресной системой в виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	634 кв.м $\pm$ 10.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{634} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 10.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	652
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:493
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:85

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:364

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1447	—	—	41922 1.99	22689 67.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1448	—	—	41922 1.88	22689 69.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1449	—	—	41922 0.02	22689 73.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1450	—	—	41921 7.36	22689 74.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1241	—	—	41919 2.31	22689 78.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н1240	—	—	41918 9.04	22689 57.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1446	—	—	41921 8.89	22689 52.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1447	—	—	41922 1.99	22689 67.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41922 2.59	22689 69.00	—	—	—	—	—
2	41922 1.94	22689 70.46	—	—	—	—	—
3	41922 0.59	22689 73.53	—	—	—	—	—
4	41921 8.86	22689 74.94	—	—	—	—	—
5	41919 2.31	22689 78.16	—	—	—	—	—
6	41918 9.95	22689 57.45	—	—	—	—	—
7	41921 8.99	22689 53.16	—	—	—	—	—
1	41922 2.59	22689 69.00	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:364

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:364

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626 кв.м $\pm$ 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{626} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	637
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:617
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек

					границ участка фактическому многолетнему использованию.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:364</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:177</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1228	—	—	41917 6.07	22688 98.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1227	—	—	41920 6.86	22688 94.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1235	—	—	41920 7.14	22688 95.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1236	—	—	41920 7.97	22688 99.24	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н1237	—	—	41921 0.80	22689 13.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1238	—	—	41918 1.19	22689 19.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1229	—	—	41918 0.98	22689 18.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1228	—	—	41917 6.07	22688 98.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
385	41917 6.63	22688 96.72	—	—	—	—	—
386	41920 7.38	22688 92.12	—	—	—	—	—
387	41920 7.65	22688 93.00	—	—	—	—	—
388	41920 8.53	22688 97.16	—	—	—	—	—
389	41921 1.18	22689 11.86	—	—	—	—	—
126	41918 2.36	22689 17.72	—	—	—	—	—
385	41917 6.63	22688 96.72	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:177

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения о согласовании

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1228	н1227	31.12	—	—
н1227	н1235	1.14	—	—
н1235	н1236	4.01	—	—
н1236	н1237	14.72	—	—
н1237	н1238	30.21	—	—
н1238	н1229	0.85	—	—
н1229	н1228	20.71	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:177

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	635 кв.м $\pm$ 10.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{635} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 10.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	634
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600

		2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:697
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:177

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:235

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1214	–	–	41912 2.51	22688 08.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1215	–	–	41909 2.63	22688 14.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1216	–	–	41908 9.67	22688 00.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1217	–	–	41909 0.01	22687 97.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1218	–	–	41909 1.16	22687 95.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1219	–	–	41911 8.69	22687 90.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1214	–	–	41912 2.51	22688 08.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41912 3.90	22688 09.80	–	–	–	–	–
2	41909 2.63	22688 14.98	–	–	–	–	–
3	41908 9.67	22688 00.13	–	–	–	–	–
4	41909	22687	–	–	–	–	–

	0.01	97.60					
5	41909 1.16	22687 95.85	—	—	—	—	—
6	41912 0.25	22687 90.35	—	—	—	—	—
1	41912 3.90	22688 09.80	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:235

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1214	н1215	30.49	—	—
н1215	н1216	15.14	—	—
н1216	н1217	2.55	—	—
н1217	н1218	2.09	—	—
н1218	н1219	28.02	—	—
н1219	н1214	18.67	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:235

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	570 кв.м ± 9.77 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{570} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 9.77$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	614
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:1009
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:235

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:577

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

	недвижимости		работ			координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н798	—	—	41971 2.02	22684 74.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н799	—	—	41971 0.66	22684 75.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н370	—	—	41968 9.74	22684 86.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н371	—	—	41968 4.30	22684 76.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н372	—	—	41969 4.50	22684 70.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н373	—	—	41970 5.63	22684 63.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н798	—	—	41971 2.02	22684 74.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

435	41970 9.75	22684 71.11	—	—	—	—	—
436	41968 9.70	22684 84.12	—	—	—	—	—
437	41968 4.25	22684 73.09	—	—	—	—	—
438	41970 1.81	22684 59.58	—	—	—	—	—
435	41970 9.75	22684 71.11	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:577

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н798	н799	1.53	—	—
н799	н370	23.95	—	—
н370	н371	12.05	—	—
н371	н372	11.70	—	—
н372	н373	12.97	—	—
н373	н798	12.52	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:577

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	305 кв.м $\pm$ 7.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{305} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 7.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	301
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:577

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:122</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1211	—	—	41913 0.49	22688 28.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1202	—	—	41912 7.04	22688 08.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1201	—	—	41915 6.74	22688 03.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1210	—	—	41916 0.47	22688 22.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1212	—	—	41915 6.59	22688 23.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н1213	—	—	41914 1.42	22688 26.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1211	—	—	41913 0.49	22688 28.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
31	41913 0.32	22688 28.69	—	—	—	—	—
32	41912 6.25	22688 09.11	—	—	—	—	—
33	41915 5.63	22688 03.01	—	—	—	—	—
34	41915 9.69	22688 22.59	—	—	—	—	—
31	41913 0.32	22688 28.69	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1211	н1202	20.03	—	—
н1202	н1201	30.17	—	—
н1201	н1210	20.12	—	—
н1210	н1212	3.97	—	—
н1212	н1213	15.41	—	—
н1213	н1211	11.07	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:122

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п		
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	612 кв.м $\pm$ 10.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{612} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:362
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:		

50:29:0040408:122							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:82							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1201	—	—	41915 6.74	22688 03.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1210	—	—	41916 0.47	22688 22.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1209	—	—	41916 3.22	22688 22.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1208	—	—	41916 5.26	22688 23.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н1207	—	—	41917 9.45	22688 20.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1206	—	—	41918 4.66	22688 18.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1205	—	—	41918 9.07	22688 16.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1200	—	—	41918 5.16	22687 97.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1201	—	—	41915 6.74	22688 03.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
33	41915 5.63	22688 03.01	—	—	—	—	—
34	41915 9.69	22688 22.59	—	—	—	—	—
178	41918 9.07	22688 16.50	—	—	—	—	—
179	41918 5.01	22687 96.90	—	—	—	—	—
33	41915 5.63	22688 03.01	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1201	н1210	20.12	—	—
н1210	н1209	2.81	—	—
н1209	н1208	2.59	—	—
н1208	н1207	14.50	—	—
н1207	н1206	5.81	—	—
н1206	н1205	4.78	—	—
н1205	н1200	19.27	—	—
н1200	н1201	28.95	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:82

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	617 кв.м $\pm$ 10.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{617} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 10.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:715
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:82

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:426

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н986	—	—	41906	22688	Метод СПУТНИКОВЫХ	Mt= $\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =	Забор

			0.15	55.99	геодезических измерений (определений)	0.20	
н987	—	—	41906 0.82	22688 58.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н988	—	—	41906 1.61	22688 62.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н989	—	—	41906 4.51	22688 77.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н984	—	—	41906 4.94	22688 79.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н983	—	—	41903 4.34	22688 84.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н990	—	—	41903 2.66	22688 76.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н991	—	—	41902 7.66	22688 78.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н992	—	—	41902 1.77	22688 79.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н993	—	—	41902	22688	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			0.83	75.29	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н994	–	–	41903 0.27	22688 65.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н995	–	–	41905 7.40	22688 57.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н996	–	–	41905 7.30	22688 56.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н986	–	–	41906 0.15	22688 55.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41906 0.15	22688 55.99	–	–	–	–	–
2	41906 0.82	22688 58.59	–	–	–	–	–
3	41906 4.51	22688 77.20	–	–	–	–	–
4	41906 4.94	22688 79.82	–	–	–	–	–
5	41903 4.34	22688 84.95	–	–	–	–	–
6	41903 2.66	22688 76.96	–	–	–	–	–
7	41902 1.77	22688 79.25	–	–	–	–	–
8	41902 0.83	22688 75.29	–	–	–	–	–

9	41903 0.27	22688 65.59	—	—	—	—	—
10	41905 7.40	22688 57.10	—	—	—	—	—
11	41905 7.30	22688 56.72	—	—	—	—	—
1	41906 0.15	22688 55.99	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:426

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н986	н987	2.68	—	—
н987	н988	4.08	—	—
н988	н989	14.90	—	—
н989	н984	2.66	—	—
н984	н983	31.03	—	—
н983	н990	8.16	—	—
н990	н991	5.11	—	—
н991	н992	6.02	—	—
н992	н993	4.07	—	—
н993	н994	13.54	—	—
н994	н995	28.43	—	—
н995	н996	0.39	—	—
н996	н986	2.94	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:426

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	773 кв.м $\pm$ 11.61 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{773} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 11.61$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	773
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:629, 50:29:0040408:631, 50:29:0040408:695
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исключение пересечения со смежными земельными участками 50:29:0040408:115 и 50:29:0040408:567
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:426</u>		
1.	—	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:149

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н836	—	—	41899 7.40	22688 91.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н837	—	—	41899 7.69	22688 92.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н838	—	—	41900 3.49	22689 09.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н839	—	—	41900 3.69	22689 10.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н840	—	—	41900 8.40	22689 30.65	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н841	—	—	41898 0.29	22689 37.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н842	—	—	41897 9.62	22689 34.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н843	—	—	41897 4.85	22689 35.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н844	—	—	41896 9.60	22689 15.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н836	—	—	41899 7.40	22688 91.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
457	41899 7.36	22688 91.82	—	—	—	—	—
458	41900 3.49	22689 09.70	—	—	—	—	—
459	41900 8.40	22689 30.65	—	—	—	—	—
147	41898 0.29	22689 37.48	—	—	—	—	—
460	41897 9.62	22689 34.71	—	—	—	—	—
461	41897 4.85	22689 35.93	—	—	—	—	—
462	41896 9.85	22689 15.02	—	—	—	—	—

457	41899 7.36	22688 91.82	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н836	н837	0.90	—	—
н837	н838	17.88	—	—
н838	н839	0.88	—	—
н839	н840	20.63	—	—
н840	н841	28.93	—	—
н841	н842	2.85	—	—
н842	н843	4.92	—	—
н843	н844	21.32	—	—
н844	н836	36.29	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:149

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1080 кв.м ± 13.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1080} * \sqrt{(1 +$

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$1.17^2 / (2 * 1.17) = 13.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1080
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:793, 50:29:0040408:795
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:29:0040408:465. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:149

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:279

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н845	—	—	41898 4.48	22689 57.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н850	—	—	41901 3.07	22689 51.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1034	—	—	41901 7.67	22689 71.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1051	—	—	41898 8.27	22689 78.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н845	—	—	41898 4.48	22689 57.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41898 3.49	22689 57.40	—	—	—	—	—
2	41901 4.05	22689 51.58	—	—	—	—	—
3	41901	22689	—	—	—	—	—

	7.67	71.30					
4	41898 8.27	22689 78.08	—	—	—	—	—
1	41898 3.49	22689 57.40	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:279

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:279

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{621} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	632
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600

		2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:1219
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:279

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:453

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1051	—	—	41898 8.27	22689 78.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1034	—	—	41901 7.67	22689 71.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1033	—	—	41902 1.75	22689 91.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1052	—	—	41899 2.56	22689 97.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1051	—	—	41898 8.27	22689 78.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41898 7.44	22689 78.50	—	—	—	—	—
2	41901 7.88	22689 72.11	—	—	—	—	—
3	41902 1.75	22689 91.65	—	—	—	—	—
4	41899 1.87	22689 97.99	—	—	—	—	—
1	41898 7.44	22689 78.50	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:453

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1051	н1034	30.17	—	—
н1034	н1033	20.75	—	—
н1033	н1052	29.84	—	—
н1052	н1051	20.22	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:453

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{615} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	615
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:504, 50:29:0040408:798
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании	—

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:453

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:488

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1073	—	—	41900 1.59	22690 41.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1072	—	—	41903 0.79	22690 35.81	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н1058	—	—	41903 4.84	22690 54.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1077	—	—	41903 4.99	22690 55.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1078	—	—	41900 5.44	22690 61.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1073	—	—	41900 1.59	22690 41.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41900 0.36	22690 42.16	—	—	—	—	—
2	41903 0.79	22690 35.81	—	—	—	—	—
3	41903 4.84	22690 54.70	—	—	—	—	—
4	41900 4.24	22690 61.03	—	—	—	—	—
1	41900 0.36	22690 42.16	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:488

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1073	н1072	29.83	—	—

н1072	н1058	19.32	—	—
н1058	н1077	0.74	—	—
н1077	н1078	30.16	—	—
н1078	н1073	19.95	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:488

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 9.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	601
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:648, 50:29:0040408:694, 50:29:0040408:705
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:488

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:622

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1078	—	—	41900 5.44	22690 61.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1077	—	—	41903 4.99	22690 55.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н1056	—	—	41903 8.82	22690 74.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1055	—	—	41903 8.96	22690 75.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1079	—	—	41900 9.44	22690 81.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1078	—	—	41900 5.44	22690 61.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41900 4.24	22690 61.03	—	—	—	—	—
2	41903 4.84	22690 54.70	—	—	—	—	—
3	41903 8.82	22690 74.76	—	—	—	—	—
4	41900 9.13	22690 81.08	—	—	—	—	—
1	41900 4.24	22690 61.03	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:622

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1078	н1077	30.16	—	—
н1077	н1056	19.72	—	—

н1056	н1055	0.68	—	—
н1055	н1079	30.04	—	—
н1079	н1078	19.95	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:622

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 кв.м $\pm$ 10.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	633
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:622

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040413:219

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н915	—	—	41909 3.84	22685 50.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н914	—	—	41908 8.60	22685 55.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н913	—	—	41908 5.90	22685 56.44	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н912	—	—	41908 1.50	22685 58.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н911	—	—	41907 7.71	22685 61.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н922	—	—	41907 3.96	22685 65.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н923	—	—	41907 3.28	22685 64.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н924	—	—	41905 9.14	22685 51.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н925	—	—	41907 5.27	22685 32.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н926	—	—	41909 2.69	22685 49.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н915	—	—	41909 3.84	22685 50.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41909	22685	—	—	—	—	—

	2.69	49.34					
2	41908 7.45	22685 54.04	—	—	—	—	—
3	41908 5.14	22685 54.62	—	—	—	—	—
4	41908 0.46	22685 57.30	—	—	—	—	—
5	41907 3.28	22685 64.93	—	—	—	—	—
7	41905 9.24	22685 51.52	—	—	—	—	—
8	41907 5.44	22685 32.18	—	—	—	—	—
1	41909 2.69	22685 49.34	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040413:219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н915	н914	7.04	—	—
н914	н913	2.98	—	—
н913	н912	4.77	—	—
н912	н911	5.28	—	—
н911	н922	5.21	—	—
н922	н923	0.94	—	—
н923	н924	19.85	—	—
н924	н925	24.92	—	—
н925	н926	24.58	—	—
н926	н915	1.63	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

50:29:0040413:219		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	576 кв.м $\pm$ 9.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{576} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 9.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	533
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0000000:51869
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому

					многолетнему использованию.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040413:219</u>							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:223</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1223	–	–	41910 0.46	22688 54.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1222	–	–	41913 0.25	22688 48.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1224	–	–	41913 3.66	22688 68.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1225	–	–	41910 4.91	22688 74.03	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н1223	—	—	41910 0.46	22688 54.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41910 0.46	22688 54.15	—	—	—	—	—
2	41913 0.25	22688 48.84	—	—	—	—	—
3	41913 4.44	22688 68.67	—	—	—	—	—
4	41910 4.44	22688 74.11	—	—	—	—	—
1	41910 0.46	22688 54.15	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:223

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1223	н1222	30.26	—	—
н1222	н1224	20.27	—	—
н1224	н1225	29.22	—	—
н1225	н1223	20.37	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:223

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	—

	соответствии с федеральной информационной адресной системой в виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604 кв.м $\pm$ 10.02 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{604} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.02$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	617
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исключение чересполосицы в описании границ со смежным земельным участком 50:29:0040408:345.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:223		
1.	—	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:310

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1321	—	—	41931 5.70	22684 35.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1492	—	—	41931 9.26	22684 54.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1326	—	—	41928 9.26	22684 60.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1325	—	—	41928 8.01	22684 53.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1322	—	—	41928 5.83	22684 41.31	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н1321	—	—	41931 5.70	22684 35.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
2	41931 5.27	22684 35.19	—	—	—	—	—
3	41931 9.26	22684 54.70	—	—	—	—	—
4	41928 9.26	22684 60.62	—	—	—	—	—
5	41928 8.01	22684 53.97	—	—	—	—	—
6	41928 5.83	22684 41.31	—	—	—	—	—
1	41931 4.56	22684 35.34	—	—	—	—	—
2	41931 5.27	22684 35.19	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:310

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1321	н1492	19.66	—	—
н1492	н1326	30.58	—	—
н1326	н1325	6.77	—	—
н1325	н1322	12.85	—	—
н1322	н1321	30.46	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:310

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п		
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 9.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:1230
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:29:0040408:11.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:310		
1.	—	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:528

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н470	—	—	41964 9.27	22685 53.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н471	—	—	41966 0.10	22685 70.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н812	—	—	41963 3.09	22685 85.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н813	—	—	41962 2.48	22685 67.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н470	—	—	41964 9.27	22685 53.32	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
406	41964 8.72	22685 48.48	—	—	—	—	—
407	41965 9.29	22685 65.99	—	—	—	—	—
408	41963 3.16	22685 81.72	—	—	—	—	—
409	41962 2.61	22685 64.20	—	—	—	—	—
406	41964 8.72	22685 48.48	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:528

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н470	н471	20.39	—	—
н471	н812	30.61	—	—
н812	н813	20.65	—	—
н813	н470	30.22	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:528

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 кв.м $\pm$ 10.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{623} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 10.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	624
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:604, 50:29:0040408:641
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:528		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:61							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н472	—	—	41966 9.93	22685 87.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н473	—	—	41968 1.72	22686 07.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н474	—	—	41968 2.41	22686 09.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н475	—	—	41965 6.27	22686 24.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н820	—	—	41964 3.34	22686 01.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н472	—	—	41966 9.93	22685 87.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
121	41968 3.70	22685 80.76	—	—	—	—	—
122	41965 8.31	22685 96.74	—	—	—	—	—
123	41964 7.66	22685 79.80	—	—	—	—	—
124	41967 3.05	22685 63.83	—	—	—	—	—
121	41968 3.70	22685 80.76	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н472	н473	22.48	—	—
н473	н474	2.33	—	—
н474	н475	30.32	—	—
н475	н820	26.17	—	—
н820	н472	30.05	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:61

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	775 кв.м $\pm$ 11.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{775} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 11.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	175 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:327
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:61		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:214</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н419	—	—	41961 1.50	22686 19.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н420	—	—	41962 2.21	22686 37.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н421	—	—	41961 3.93	22686 41.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н788	—	—	41959 5.65	22686 51.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н783	—	—	41958 5.24	22686 33.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н419	—	—	41961 1.50	22686 19.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41961 1.50	22686 19.36	—	—	—	—	—
2	41962 0.62	22686 35.02	—	—	—	—	—
3	41961 3.93	22686 41.81	—	—	—	—	—
4	41959 5.65	22686 51.00	—	—	—	—	—
5	41958 5.37	22686 33.61	—	—	—	—	—
1	41961 1.50	22686 19.36	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н419	н420	21.09	—	—
н420	н421	9.32	—	—
н421	н788	20.46	—	—
н788	н783	20.46	—	—
н783	н419	29.77	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:214

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	619 кв.м ± 10.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м ²	ΔР = 2 * 0.20 * √619 * √((1 + 1.17 ²)/(2 * 1.17)) = 10.01
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	19 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:214		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления		

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:261

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н417	—	—	41961 2.14	22686 18.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н418	—	—	41961 1.10	22686 18.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н419	—	—	41961 1.50	22686 19.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н783	—	—	41958 5.24	22686 33.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н784	—	—	41957 4.79	22686 16.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н785	—	—	41960 0.79	22686 01.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н416	—	—	41960 1.62	22686 01.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н417	—	—	41961 2.14	22686 18.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41961 2.14	22686 18.03	—	—	—	—	—
2	41958 5.37	22686 33.61	—	—	—	—	—
3	41957 5.22	22686 16.90	—	—	—	—	—
4	41960 1.62	22686 01.30	—	—	—	—	—
1	41961 2.14	22686 18.03	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:261

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н417	н418	1.20	—	—
н418	н419	0.83	—	—
н419	н783	29.77	—	—
н783	н784	20.26	—	—
н784	н785	29.67	—	—

н785	н416	0.94	—	—
н416	н417	19.76	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:261

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	628 кв.м $\pm$ 10.08 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{628} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 10.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	606
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:833
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567

10.	Иные сведения				При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:261</u>							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:509</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н430	–	–	41956 9.86	22686 66.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н786	–	–	41955 9.61	22686 49.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н787	–	–	41955 8.45	22686 47.33	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н783	—	—	41958 5.24	22686 33.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н788	—	—	41959 5.65	22686 51.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н429	—	—	41957 4.75	22686 63.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н430	—	—	41956 9.86	22686 66.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41956 9.86	22686 66.26	—	—	—	—	—
2	41955 9.61	22686 49.57	—	—	—	—	—
3	41958 5.37	22686 33.61	—	—	—	—	—
4	41959 5.65	22686 51.00	—	—	—	—	—
5	41957 4.75	22686 63.53	—	—	—	—	—
1	41956 9.86	22686 66.26	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:509

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н430	н786	19.59	—	—
н786	н787	2.52	—	—
н787	н783	30.20	—	—
н783	н788	20.46	—	—
н788	н429	24.37	—	—
н429	н430	5.60	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:509

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	643 кв.м $\pm$ 10.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{643} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 10.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	602
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	41 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:335

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:509

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:774

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н790	—	—	41955 4.25	22686 39.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор

н787	—	—	41955 8.45	22686 47.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н786	—	—	41955 9.61	22686 49.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н430	—	—	41956 9.86	22686 66.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н431	—	—	41955 7.57	22686 72.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н432	—	—	41954 6.93	22686 78.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н433	—	—	41954 3.53	22686 63.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н791	—	—	41954 0.06	22686 46.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н792	—	—	41954 5.36	22686 44.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н790	—	—	41955 4.25	22686 39.26	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор

					(определений)		
1	41955 4.25	22686 39.26	—	—	—	—	—
2	41955 9.61	22686 49.57	—	—	—	—	—
3	41956 9.86	22686 66.26	—	—	—	—	—
4	41955 7.57	22686 72.74	—	—	—	—	—
5	41954 6.93	22686 78.86	—	—	—	—	—
6	41954 3.53	22686 63.77	—	—	—	—	—
7	41954 0.06	22686 46.37	—	—	—	—	—
8	41954 5.36	22686 44.12	—	—	—	—	—
1	41955 4.25	22686 39.26	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:774

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н790	н787	9.10	—	—
н787	н786	2.52	—	—
н786	н430	19.59	—	—
н430	н431	13.89	—	—
н431	н432	12.27	—	—
н432	н433	15.47	—	—
н433	н791	17.74	—	—
н791	н792	5.76	—	—

н792	н790	10.13	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:774				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	652 кв.м $\pm$ 10.42 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{652} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 10.42$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	652		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:746		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567		
10.	Иные сведения	Исключение чересполосицы в описании границ со смежным		

					земельным участком 50:29:0040408:509.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:774							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:141							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н412	—	—	41958 0.75	22685 67.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н413	—	—	41959 0.32	22685 85.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н764	—	—	41956 6.51	22685 98.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н765	—	—	41956 4.18	22685 99.38	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н766	—	—	41955 9.52	22685 91.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н767	—	—	41955 4.22	22685 81.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н768	—	—	41957 2.15	22685 72.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н412	—	—	41958 0.75	22685 67.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
102	41958 0.75	22685 67.66	—	—	—	—	—
103	41959 0.32	22685 85.14	—	—	—	—	—
104	41956 6.51	22685 98.14	—	—	—	—	—
105	41956 4.42	22685 99.80	—	—	—	—	—
106	41955 9.52	22685 91.30	—	—	—	—	—
107	41955 4.22	22685 81.89	—	—	—	—	—
108	41957 2.15	22685 72.30	—	—	—	—	—
102	41958 0.75	22685 67.66	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:29:0040408:141</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н412	н413	19.93	—	—
н413	н764	27.13	—	—
н764	н765	2.64	—	—
н765	н766	9.33	—	—
н766	н767	10.80	—	—
н767	н768	20.33	—	—
н768	н412	9.77	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:141</u>				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 9.84 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 9.84$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	601		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м		

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:1192
8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:141

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:217

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н765	–	–	41956 4.18	22685 99.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н764	–	–	41956 6.51	22685 98.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н413	–	–	41959 0.32	22685 85.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н414	–	–	41959 1.19	22685 84.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н785	–	–	41960 0.79	22686 01.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н784	–	–	41957 4.79	22686 16.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н765	–	–	41956 4.18	22685 99.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
105	41956 4.42	22685 99.80	–	–	–	–	–
390	41959 1.19	22685 84.65	–	–	–	–	–
392	41960 0.76	22686 01.68	–	–	–	–	–

391	41957 4.33	22686 17.31	—	—	—	—	—
105	41956 4.42	22685 99.80	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н765	н764	2.64	—	—
н764	н413	27.13	—	—
н413	н414	1.00	—	—
н414	н785	19.60	—	—
н785	н784	29.67	—	—
н784	н765	19.74	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:217

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	593 кв.м ± 9.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{593} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 9.80$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	609
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:813
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исключение чересполосицы в описании границ со смежным земельным участком 50:29:0040408:141.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:217	
1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ	
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:568	
Система координат МСК-50, зона 2	
Зона № 2	

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н481	—	—	41957 3.19	22685 44.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н482	—	—	41959 9.76	22685 29.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н762	—	—	41961 1.06	22685 49.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н763	—	—	41958 5.26	22685 65.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н481	—	—	41957 3.19	22685 44.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
6	41957 3.19	22685 44.89	—	—	—	—	—
1	41959 9.76	22685 29.58	—	—	—	—	—

5	41961 1.06	22685 49.08	—	—	—	—	—
7	41958 4.83	22685 65.01	—	—	—	—	—
6	41957 3.19	22685 44.89	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:568

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н481	н482	30.67	—	—
н482	н762	22.54	—	—
н762	н763	30.36	—	—
н763	н481	23.52	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:568

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	702 кв.м ± 10.61 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{702} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 10.61$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	702

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:332
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:568

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:125

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1033	—	—	41902 1.75	22689 91.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1065	—	—	41902 5.30	22690 11.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1066	—	—	41900 1.85	22690 16.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1067	—	—	41899 9.39	22690 15.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1068	—	—	41899 7.85	22690 13.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1069	—	—	41899 6.60	22690 11.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1070	—	—	41899 3.60	22690 03.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1052	—	—	41899	22689	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			2.56	97.84	геодезических измерений (определений)	0.20	
н1033	—	—	41902 1.75	22689 91.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
3	41902 1.75	22689 91.65	—	—	—	—	—
5	41902 5.30	22690 11.90	—	—	—	—	—
6	41900 1.85	22690 16.29	—	—	—	—	—
7	41899 9.39	22690 15.51	—	—	—	—	—
8	41899 7.85	22690 13.95	—	—	—	—	—
9	41899 6.60	22690 11.81	—	—	—	—	—
4	41899 1.87	22689 97.99	—	—	—	—	—
3	41902 1.75	22689 91.65	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1033	н1065	20.56	—	—
н1065	н1066	23.86	—	—
н1066	н1067	2.58	—	—
н1067	н1068	2.19	—	—
н1068	н1069	2.48	—	—

н1069	н1070	9.27	—	—
н1070	н1052	5.30	—	—
н1052	н1033	29.84	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:125

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	578 кв.м $\pm$ 9.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{578} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 9.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	580
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:632
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:125

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:308

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1086	—	—	41901 7.41	22691 20.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1085	—	—	41904 7.05	22691 14.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1084	—	—	41905 0.93	22691 34.37	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н1087	—	—	41902 1.25	22691 40.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1086	—	—	41901 7.41	22691 20.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41901 6.74	22691 20.39	—	—	—	—	—
2	41904 7.05	22691 14.63	—	—	—	—	—
3	41905 0.93	22691 34.37	—	—	—	—	—
4	41902 1.25	22691 40.58	—	—	—	—	—
1	41901 6.74	22691 20.39	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:308

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1086	н1085	30.17	—	—
н1085	н1084	20.12	—	—
н1084	н1087	30.32	—	—
н1087	н1086	20.68	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:308

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	617 кв.м $\pm$ 10.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{617} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	624
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:229
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:308		

1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040413:143</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1005	–	–	41905 4.52	22687 91.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1006	–	–	41905 5.78	22687 93.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1007	–	–	41904 4.04	22688 08.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1008	–	–	41903 5.05	22688 22.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1009	–	–	41902	22688	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			8.33	21.76	геодезических измерений (определений)	0.20	
н1010	—	—	41900 9.39	22688 19.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1011	—	—	41900 0.88	22688 17.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1012	—	—	41900 1.24	22688 00.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1013	—	—	41901 7.49	22687 99.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1014	—	—	41902 5.50	22687 98.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1005	—	—	41905 4.52	22687 91.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
292	41904 2.90	22687 69.35	—	—	—	—	—
293	41901 7.90	22687 74.80	—	—	—	—	—
294	41901 1.45	22687 75.15	—	—	—	—	—
295	41899 4.90	22687 74.20	—	—	—	—	—
332	41899	22687	—	—	—	—	—

	3.81	91.01					
335	41901 8.60	22687 99.79	—	—	—	—	—
334	41902 6.51	22688 01.29	—	—	—	—	—
333	41904 3.86	22687 74.20	—	—	—	—	—
292	41904 2.90	22687 69.35	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040413:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1005	н1006	2.92	—	—
н1006	н1007	18.85	—	—
н1007	н1008	16.43	—	—
н1008	н1009	6.74	—	—
н1009	н1010	19.10	—	—
н1010	н1011	8.69	—	—
н1011	н1012	16.82	—	—
н1012	н1013	16.27	—	—
н1013	н1014	8.12	—	—
н1014	н1005	29.95	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040413:143

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1002 кв.м $\pm$ 13.66 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1002} * \sqrt{((1 + 1.76^2)/(2 * 1.76))} = 13.66$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1002
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040413:307
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических. Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040413:143		

1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:111</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н845	–	–	41898 4.48	22689 57.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н846	–	–	41898 0.32	22689 38.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н847	–	–	41898 0.27	22689 38.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н848	–	–	41900 8.62	22689 31.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н849	–	–	41900	22689	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			8.99	31.51	геодезических измерений (определений)	0.20	
н850	—	—	41901 3.07	22689 51.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н845	—	—	41898 4.48	22689 57.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
72	41898 5.42	22689 56.93	—	—	—	—	—
73	41898 1.35	22689 37.22	—	—	—	—	—
74	41900 9.44	22689 30.40	—	—	—	—	—
75	41901 3.89	22689 50.86	—	—	—	—	—
72	41898 5.42	22689 56.93	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:111

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н845	н846	19.24	—	—
н846	н847	0.18	—	—
н847	н848	29.12	—	—
н848	н849	0.38	—	—
н849	н850	20.11	—	—
н850	н845	29.21	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

50:29:0040408:111		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	580 кв.м $\pm$ 9.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{580} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 9.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	596
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:374
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому

					многолетнему использованию.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:111</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:25</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н777	—	—	41951 6.99	22685 30.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н778	—	—	41955 2.98	22685 18.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н409	—	—	41955 3.66	22685 20.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н779	—	—	41956 0.35	22685 35.99	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н780	—	—	41954 9.51	22685 40.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н781	—	—	41954 7.12	22685 41.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н782	—	—	41952 1.77	22685 51.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н439	—	—	41951 7.26	22685 32.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н777	—	—	41951 6.99	22685 30.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41951 7.26	22685 32.21	—	—	—	—	—
4	41955 3.66	22685 20.61	—	—	—	—	—
5	41956 1.81	22685 39.34	—	—	—	—	—
6	41952 2.27	22685 53.19	—	—	—	—	—
1	41951 7.26	22685 32.21	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:25

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н777	н778	37.95	—	—
н778	н409	1.82	—	—
н409	н779	16.77	—	—
н779	н780	11.85	—	—
н780	н781	2.65	—	—
н781	н782	26.96	—	—
н782	н439	19.41	—	—
н439	н777	1.27	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:25

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	789 кв.м $\pm$ 11.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{789} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 11.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	838
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	49 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600

		2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:802, 50:29:0040408:803
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:25

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:140

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н777	—	—	41951 6.99	22685 30.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н440	—	—	41951 2.34	22685 09.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н752	—	—	41951 2.26	22685 09.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н751	—	—	41954 4.72	22684 98.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н408	—	—	41954 4.85	22684 98.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н778	—	—	41955 2.98	22685 18.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н777	—	—	41951 6.99	22685 30.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41951 7.26	22685 32.21	—	—	—	—	—
2	41951 2.34	22685 09.73	—	—	—	—	—
3	41954 4.85	22684 98.68	—	—	—	—	—
4	41955	22685	—	—	—	—	—

	3.66	20.61					
1	41951 7.26	22685 32.21	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н777	н440	21.74	—	—
н440	н752	0.31	—	—
н752	н751	34.32	—	—
н751	н408	0.42	—	—
н408	н778	21.81	—	—
н778	н777	37.95	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:140

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	797 кв.м ± 11.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{797} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 11.43$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	843

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	46 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:137
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	В ходе определения местоположения объектов недвижимости выявлен факт смещения учтенных границ участка относительно фактических

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:140

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:334

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н749	–	–	41953 9.95	22684 80.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н750	–	–	41954 3.04	22684 93.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н751	–	–	41954 4.72	22684 98.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н752	–	–	41951 2.26	22685 09.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н753	–	–	41950 8.11	22684 87.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н749	–	–	41953 9.95	22684 80.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41953 8.84	22684 81.24	–	–	–	–	–
2	41954 3.04	22684 93.05	–	–	–	–	–
3	41954 4.85	22684 98.68	–	–	–	–	–
4	41951 2.34	22685 09.73	–	–	–	–	–

5	41950 6.36	22684 88.32	—	—	—	—	—
1	41953 8.84	22684 81.24	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:334

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н749	н750	12.47	—	—
н750	н751	5.49	—	—
н751	н752	34.32	—	—
н752	н753	21.95	—	—
н753	н749	32.58	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:334

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	663 кв.м $\pm$ 10.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{663} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	687

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	24 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:1222
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:334

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:282

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н754	—	—	41953 5.70	22684 62.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н749	—	—	41953 9.95	22684 80.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н753	—	—	41950 8.11	22684 87.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н755	—	—	41950 4.66	22684 68.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н754	—	—	41953 5.70	22684 62.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41953 5.70	22684 62.45	—	—	—	—	—
2	41953 8.84	22684 81.24	—	—	—	—	—
3	41950 6.36	22684 88.32	—	—	—	—	—
4	41950 4.65	22684 68.67	—	—	—	—	—
1	41953 5.70	22684 62.45	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:282

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н754	н749	19.00	—	—
н749	н753	32.58	—	—
н753	н755	19.84	—	—
н755	н754	31.59	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:282

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 кв.м $\pm$ 10.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{623} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 10.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	627
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном	50:29:0040408:692, 50:29:0040408:693

	участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:282

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:139

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н443	—	—	41950 0.96	22684 49.23	Метод спутниковых	Mt= $\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ = 0.20	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н444	—	—	41953 2.37	22684 42.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н754	—	—	41953 5.70	22684 62.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н755	—	—	41950 4.66	22684 68.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н443	—	—	41950 0.96	22684 49.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
445	41950 0.96	22684 49.23	—	—	—	—	—
446	41953 2.37	22684 42.55	—	—	—	—	—
447	41953 5.70	22684 62.45	—	—	—	—	—
448	41950 4.65	22684 68.67	—	—	—	—	—
445	41950 0.96	22684 49.23	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н443	н444	32.11	—	—
н444	н754	20.18	—	—
н754	н755	31.59	—	—
н755	н443	19.46	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:139

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	631 кв.м $\pm$ 10.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{631} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 10.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	637
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:535
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:139

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:816

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н757	—	—	41960 8.82	22684 46.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н758	—	—	41960 9.03	22684 47.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н759	—	—	41960 9.53	22684 48.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н379	—	—	41961 4.40	22684 59.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н380	—	—	41959 5.77	22684 72.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н381	—	—	41957 7.85	22684 81.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н382	—	—	41957 2.46	22684 54.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н756	—	—	41960 5.79	22684 47.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н760	—	—	41960 6.78	22684 47.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н757	—	—	41960 8.82	22684 46.76	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор

					(определений)		
1	41960 8.82	22684 46.76	—	—	—	—	—
2	41960 9.03	22684 47.26	—	—	—	—	—
3	41961 4.40	22684 59.77	—	—	—	—	—
4	41959 5.77	22684 72.62	—	—	—	—	—
5	41957 7.85	22684 81.31	—	—	—	—	—
6	41957 2.46	22684 54.32	—	—	—	—	—
7	41960 6.78	22684 47.19	—	—	—	—	—
1	41960 8.82	22684 46.76	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:816

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н757	н758	0.54	—	—
н758	н759	1.25	—	—
н759	н379	12.36	—	—
н379	н380	22.63	—	—
н380	н381	19.92	—	—
н381	н382	27.52	—	—
н382	н756	34.04	—	—
н756	н760	1.01	—	—
н760	н757	2.08	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:816

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	843 кв.м $\pm$ 11.72 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{843} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 11.72$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	843
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0000000:47879
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исключение чересполосицы в описании границ со смежными земельными участками 50:29:0040408:1225 и

					50:29:0040408:714		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:816</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:199</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н453	—	—	41964 6.19	22683 40.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н796	—	—	41964 9.88	22683 58.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н797	—	—	41965 0.39	22683 61.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н464	—	—	41962 1.36	22683 67.66	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н465	—	—	41961 7.75	22683 50.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н453	—	—	41964 6.19	22683 40.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41964 6.19	22683 40.42	—	—	—	—	—
2	41965 0.39	22683 61.55	—	—	—	—	—
3	41962 1.36	22683 67.66	—	—	—	—	—
4	41961 7.75	22683 50.11	—	—	—	—	—
1	41964 6.19	22683 40.42	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:199

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н453	н796	18.92	—	—
н796	н797	2.62	—	—
н797	н464	29.67	—	—
н464	н465	17.92	—	—
н465	н453	30.05	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:199

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п		
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	587 кв.м $\pm$ 9.77 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{587} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 9.77$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	587
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:838
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исключение чересполосицы в описании границ со смежным земельным участком 50:29:0040408:159.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:199		

1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:445							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н388	–	–	41961 4.01	22683 54.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н389	–	–	41961 8.18	22683 74.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н728	–	–	41958 8.26	22683 79.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н731	–	–	41958 4.49	22683 60.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н732	–	–	41958	22683	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			4.44	60.07	геодезических измерений (определений)	0.20	
н388	—	—	41961 4.01	22683 54.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41961 4.01	22683 54.01	—	—	—	—	—
2	41961 8.18	22683 74.08	—	—	—	—	—
3	41958 8.26	22683 79.85	—	—	—	—	—
4	41958 4.37	22683 59.73	—	—	—	—	—
1	41961 4.01	22683 54.01	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:445

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н388	н389	20.50	—	—
н389	н728	30.47	—	—
н728	н731	19.87	—	—
н731	н732	0.27	—	—
н732	н388	30.18	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:445

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	616 кв.м $\pm$ 10.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{616} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	622
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:1202
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исключение чересполосицы в описании границ со смежным земельным участком 50:29:0040408:307.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:445		

1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:307							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н730	–	–	41955 4.90	22683 66.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н731	–	–	41958 4.49	22683 60.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н728	–	–	41958 8.26	22683 79.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н396	–	–	41955 8.92	22683 85.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н730	–	–	41955	22683	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			4.90	66.59	геодезических измерений (определений)	0.20	
1	41955 4.89	22683 66.56	—	—	—	—	—
2	41958 4.37	22683 59.73	—	—	—	—	—
3	41958 8.26	22683 79.85	—	—	—	—	—
4	41955 8.92	22683 85.86	—	—	—	—	—
1	41955 4.89	22683 66.56	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:307

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н730	н731	30.24	—	—
н731	н728	19.87	—	—
н728	н396	29.95	—	—
н396	н730	19.68	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:307

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	595 кв.м $\pm$ 9.94 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{595} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 9.94$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	605		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:418		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567		
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:307</u>				
1.	—			
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ				
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:596</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н737	—	—	41955 8.04	22684 06.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н308	—	—	41956 1.59	22684 25.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н309	—	—	41953 0.55	22684 32.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н738	—	—	41952 6.91	22684 13.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н737	—	—	41955 8.04	22684 06.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41955 7.99	22684 06.55	—	—	—	—	—
2	41956 1.59	22684 25.82	—	—	—	—	—
3	41953	22684	—	—	—	—	—

	0.55	32.12					
4	41952 6.83	22684 12.60	—	—	—	—	—
1	41955 7.99	22684 06.55	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:596

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н737	н308	19.32	—	—
н308	н309	31.67	—	—
н309	н738	19.45	—	—
н738	н737	31.74	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:596

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 кв.м ± 10.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{615} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 10.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	626

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:727, 50:29:0040408:729
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:596

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:514

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н306	—	—	41955 4.29	22683 87.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н307	—	—	41955 7.99	22684 06.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н737	—	—	41955 8.04	22684 06.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н738	—	—	41952 6.91	22684 13.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н739	—	—	41952 6.83	22684 12.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н740	—	—	41952 3.24	22683 93.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н741	—	—	41952 3.12	22683 93.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н306	—	—	41955 4.29	22683 87.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

1	41955 4.29	22683 87.01	—	—	—	—	—
2	41955 7.99	22684 06.55	—	—	—	—	—
3	41952 6.83	22684 12.60	—	—	—	—	—
4	41952 3.24	22683 93.65	—	—	—	—	—
5	41952 3.16	22683 93.23	—	—	—	—	—
1	41955 4.29	22683 87.01	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:514

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н306	н307	19.89	—	—
н307	н737	0.28	—	—
н737	н738	31.74	—	—
н738	н739	0.42	—	—
н739	н740	19.29	—	—
н740	н741	0.61	—	—
н741	н306	31.75	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:514

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	—

	соответствии с федеральной информационной адресной системой в виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	643 кв.м $\pm$ 10.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{643} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	629
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:761, 50:29:0040408:823, 50:29:0000000:47877
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исключение чересполосицы в описании границ со смежными земельными участками 50:29:0040408:180 и 50:29:0040408:484.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:514</u>		

1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:180							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н313	–	–	41949 0.15	22684 20.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н739	–	–	41952 6.83	22684 12.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н738	–	–	41952 6.91	22684 13.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н309	–	–	41953 0.55	22684 32.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н310	–	–	41950	22684	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			1.37	38.69	геодезических измерений (определений)	0.20	
н311	—	—	41949 6.39	22684 38.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н312	—	—	41949 3.32	22684 38.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н313	—	—	41949 0.15	22684 20.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41949 0.15	22684 20.01	—	—	—	—	—
2	41952 6.83	22684 12.60	—	—	—	—	—
3	41953 0.55	22684 32.12	—	—	—	—	—
4	41950 1.37	22684 38.69	—	—	—	—	—
5	41949 6.39	22684 38.74	—	—	—	—	—
6	41949 3.32	22684 38.99	—	—	—	—	—
1	41949 0.15	22684 20.01	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н313	н739	37.42	—	—
н739	н738	0.42	—	—
н738	н309	19.45	—	—
н309	н310	29.91	—	—
н310	н311	4.98	—	—
н311	н312	3.08	—	—
н312	н313	19.24	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:180

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	758 кв.м $\pm$ 11.50 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{758} * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))} = 11.50$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	758
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:722, 50:29:0040408:723

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исключение чересполосицы в описании границ со смежными земельными участками 50:29:0040408:596 и 50:29:0040408:514.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:180

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:136

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н743	—	—	41951 9.89	22683 73.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н742	—	—	41951	22683	Метод СПУТНИКОВЫХ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			9.80	74.16	геодезических измерений (определений)	0.20	
н741	—	—	41952 3.12	22683 93.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н740	—	—	41952 3.24	22683 93.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н316	—	—	41949 4.02	22683 99.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н317	—	—	41948 8.01	22683 79.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н745	—	—	41951 9.04	22683 73.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н743	—	—	41951 9.89	22683 73.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
7	41951 9.04	22683 73.36	—	—	—	—	—
2	41952 3.24	22683 93.65	—	—	—	—	—
1	41949 4.02	22683 99.30	—	—	—	—	—
8	41948 8.01	22683 79.79	—	—	—	—	—
7	41951	22683	—	—	—	—	—

	9.04	73.36				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:136						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н743	н742	0.97	—	—		
н742	н741	19.18	—	—		
н741	н740	0.61	—	—		
н740	н316	29.76	—	—		
н316	н317	20.41	—	—		
н317	н745	31.69	—	—		
н745	н743	0.87	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:136						
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Адрес земельного участка			—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			636 кв.м ± 10.32 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √636 * √((1 + 1.35²)/(2 * 1.35)) = 10.32		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости			630		

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	6 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:581
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:29:0040408:566.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:136

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:566

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н344	–	–	41951 4.23	22683 43.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н746	–	–	41951 5.25	22683 53.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н745	–	–	41951 9.04	22683 73.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н317	–	–	41948 8.01	22683 79.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н318	–	–	41948 7.46	22683 79.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н319	–	–	41948 5.04	22683 67.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н747	–	–	41948 3.46	22683 58.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н748	–	–	41950 9.14	22683 54.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н343	–	–	41950 9.68	22683 43.27	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н344	—	—	41951 4.23	22683 43.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41951 4.23	22683 43.27	—	—	—	—	—
2	41951 5.25	22683 53.73	—	—	—	—	—
3	41951 9.04	22683 73.36	—	—	—	—	—
4	41948 7.46	22683 79.91	—	—	—	—	—
5	41948 5.04	22683 67.49	—	—	—	—	—
6	41948 3.46	22683 58.37	—	—	—	—	—
7	41950 9.14	22683 54.11	—	—	—	—	—
8	41950 9.68	22683 43.27	—	—	—	—	—
1	41951 4.23	22683 43.27	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:566

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н344	н746	10.51	—	—
н746	н745	19.99	—	—
н745	н317	31.69	—	—
н317	н318	0.56	—	—

н318	н319	12.65	—	—
н319	н747	9.26	—	—
н747	н748	26.03	—	—
н748	н343	10.85	—	—
н343	н344	4.55	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:566

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	740 кв.м $\pm$ 10.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{740} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 10.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	740
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:588
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании	—

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного земельного участка 50:29:0040408:136.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:566

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:354

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н333	—	—	41944 7.56	22683 87.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н334	—	—	41944 3.60	22683 68.34	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н675	—	—	41947 5.21	22683 61.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н676	—	—	41947 6.32	22683 67.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н320	—	—	41947 6.67	22683 69.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н321	—	—	41947 8.74	22683 81.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н333	—	—	41944 7.56	22683 87.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41944 7.56	22683 87.78	—	—	—	—	—
2	41944 3.60	22683 68.34	—	—	—	—	—
3	41947 5.21	22683 61.96	—	—	—	—	—
4	41947 6.32	22683 67.05	—	—	—	—	—
5	41947 8.74	22683 81.22	—	—	—	—	—
1	41944 7.56	22683 87.78	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:354

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н333	н334	19.84	—	—
н334	н675	32.25	—	—
н675	н676	5.21	—	—
н676	н320	2.06	—	—
н320	н321	12.32	—	—
н321	н333	31.86	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:354

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	633 кв.м $\pm$ 10.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{633} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 10.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	633
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:809
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исключение чересполосицы в описании границ со смежным земельным участком 50:29:0040408:567.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:354

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:156

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1453	—	—	41940 6.61	22683 75.64	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н677	–	–	41943 7.50	22683 69.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н627	–	–	41943 7.72	22683 70.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н628	–	–	41944 1.60	22683 88.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1454	–	–	41941 1.09	22683 95.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1453	–	–	41940 6.61	22683 75.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
5	41940 6.82	22683 76.23	–	–	–	–	–
6	41943 7.72	22683 70.87	–	–	–	–	–
2	41944 1.60	22683 88.53	–	–	–	–	–
1	41941 1.09	22683 95.94	–	–	–	–	–
5	41940 6.82	22683 76.23	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:156

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1453	н677	31.55	—	—
н677	н627	1.66	—	—
н627	н628	18.08	—	—
н628	н1454	31.40	—	—
н1454	н1453	20.79	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:156

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	636 кв.м $\pm$ 10.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{636} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	36 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:993

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:156

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:817

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1471	—	—	41935 3.22	22684 48.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор

н1480	—	—	41932 3.91	22684 53.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1481	—	—	41931 9.81	22684 33.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1477	—	—	41934 9.54	22684 28.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1476	—	—	41934 9.61	22684 28.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1471	—	—	41935 3.22	22684 48.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41935 3.22	22684 48.04	—	—	—	—	—
2	41932 3.91	22684 53.68	—	—	—	—	—
3	41931 9.50	22684 34.13	—	—	—	—	—
4	41934 9.24	22684 28.67	—	—	—	—	—
1	41935 3.22	22684 48.04	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:817

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1471	н1480	29.85	—	—
н1480	н1481	20.28	—	—
н1481	н1477	30.28	—	—
н1477	н1476	0.38	—	—
н1476	н1471	19.92	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:817

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	610 кв.м $\pm$ 10.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{610} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	598
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:829
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:817

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:226

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1482	—	—	41931 5.84	22684 14.40	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н1483	–	–	41934 5.16	22684 08.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1478	–	–	41934 5.86	22684 08.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1477	–	–	41934 9.54	22684 28.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1481	–	–	41931 9.81	22684 33.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1482	–	–	41931 5.84	22684 14.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41931 5.84	22684 14.40	–	–	–	–	–
2	41934 5.16	22684 08.39	–	–	–	–	–
3	41934 9.24	22684 28.67	–	–	–	–	–
4	41931 9.50	22684 34.13	–	–	–	–	–
1	41931 5.84	22684 14.40	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:226

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1482	н1483	29.93	—	—
н1483	н1478	0.71	—	—
н1478	н1477	20.17	—	—
н1477	н1481	30.28	—	—
н1481	н1482	19.82	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:226

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609 кв.м $\pm$ 10.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{609} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 10.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	613
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:605, 50:29:0040408:643

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:226

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:11

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1319	—	—	41928 1.93	22684 21.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор

н1320	—	—	41931 1.67	22684 15.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1321	—	—	41931 5.70	22684 35.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1322	—	—	41928 5.83	22684 41.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1319	—	—	41928 1.93	22684 21.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41931 0.72	22684 15.28	—	—	—	—	—
2	41931 4.72	22684 35.06	—	—	—	—	—
3	41928 5.83	22684 41.31	—	—	—	—	—
4	41928 1.93	22684 21.10	—	—	—	—	—
1	41931 0.72	22684 15.28	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1319	н1320	30.31	—	—
н1320	н1321	20.52	—	—

н1321	н1322	30.46	—	—
н1322	н1319	20.58	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:11

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	624 кв.м $\pm$ 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{624} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	24 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:643
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567

10.	Иные сведения				При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:11</u>							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:460</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1292	–	–	41930 7.74	22683 95.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1299	–	–	41930 4.07	22683 75.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1298	–	–	41930 3.49	22683 75.90	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н1297	—	—	41927 3.84	22683 81.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1296	—	—	41927 3.11	22683 81.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1295	—	—	41927 4.55	22683 89.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1294	—	—	41927 5.89	22683 95.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1293	—	—	41927 7.54	22684 01.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1292	—	—	41930 7.74	22683 95.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
326	41930 7.82	22683 95.79	—	—	—	—	—
327	41930 4.07	22683 75.79	—	—	—	—	—
328	41927 3.11	22683 81.60	—	—	—	—	—
329	41927 4.55	22683 89.26	—	—	—	—	—
330	41927 5.63	22683 95.01	—	—	—	—	—

331	41927 6.86	22684 01.59	—	—	—	—	—
326	41930 7.82	22683 95.79	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:460

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1292	н1299	19.93	—	—
н1299	н1298	0.59	—	—
н1298	н1297	30.17	—	—
н1297	н1296	0.74	—	—
н1296	н1295	7.79	—	—
н1295	н1294	5.93	—	—
н1294	н1293	6.82	—	—
н1293	н1292	30.85	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:460

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	634 кв.м ± 10.28 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{634} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	641
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:848
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:460</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:190</u>		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1322	—	—	41928 5.83	22684 41.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1325	—	—	41928 8.01	22684 53.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1326	—	—	41928 9.26	22684 60.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1327	—	—	41928 9.32	22684 60.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1328	—	—	41926 0.18	22684 66.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1329	—	—	41925 6.04	22684 46.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н1330	—	—	41925 6.00	22684 46.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1322	—	—	41928 5.83	22684 41.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41928 5.83	22684 41.31	—	—	—	—	—
2	41928 8.01	22684 53.97	—	—	—	—	—
3	41928 9.32	22684 60.95	—	—	—	—	—
4	41926 0.18	22684 66.65	—	—	—	—	—
5	41925 6.04	22684 46.58	—	—	—	—	—
1	41928 5.83	22684 41.31	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:190

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1322	н1325	12.85	—	—
н1325	н1326	6.77	—	—
н1326	н1327	0.34	—	—
н1327	н1328	29.69	—	—
н1328	н1329	20.49	—	—
н1329	н1330	0.22	—	—
н1330	н1322	30.25	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:190

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{609} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	605
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:831, 50:29:0040403:236
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки

		В координатах смежного земельного участка 50:29:0040408:221					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:190							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:221							
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y				X	Y
1	2	3	4	5	6	7	8
н1319	–	–	41928 1.93	22684 21.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1332	–	–	41925 2.34	22684 26.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1331	–	–	41925 2.39	22684 27.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1330	–	–	41925	22684	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			6.00	46.36	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н1322	—	—	41928 5.83	22684 41.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1319	—	—	41928 1.93	22684 21.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41928 1.93	22684 21.10	—	—	—	—	—
4	41925 2.39	22684 27.04	—	—	—	—	—
3	41925 6.04	22684 46.58	—	—	—	—	—
2	41928 5.83	22684 41.31	—	—	—	—	—
1	41928 1.93	22684 21.10	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1319	н1332	30.14	—	—
н1332	н1331	0.24	—	—
н1331	н1330	19.65	—	—
н1330	н1322	30.25	—	—
н1322	н1319	20.58	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:221

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611 кв.м $\pm$ 10.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{611} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 10.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	611
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:609, 50:29:0040408:616, 50:29:0040408:617
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:221							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:290							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1334	–	–	41925 4.83	22684 68.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1335	–	–	41925 4.91	22684 68.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1336	–	–	41925 8.54	22684 87.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1337	–	–	41922 9.23	22684 93.36	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н1338	—	—	41922 5.45	22684 73.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1339	—	—	41922 6.18	22684 73.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1334	—	—	41925 4.83	22684 68.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
393	41925 4.91	22684 68.63	—	—	—	—	—
394	41925 8.68	22684 88.42	—	—	—	—	—
395	41922 9.39	22684 94.15	—	—	—	—	—
254	41922 5.59	22684 74.21	—	—	—	—	—
393	41925 4.91	22684 68.63	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:290

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1334	н1335	0.41	—	—
н1335	н1336	19.40	—	—
н1336	н1337	29.85	—	—
н1337	н1338	20.19	—	—
н1338	н1339	0.74	—	—

н1339	н1334	29.11	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:290				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	597 кв.м $\pm$ 9.96 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{597} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 9.96$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	604		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:1189		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567		
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность		

		характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:290

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:228

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1092	—	—	41911 1.40	22683 93.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1093	—	—	41910 7.05	22683 72.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н1094	—	—	41913 6.92	22683 67.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1095	—	—	41913 7.88	22683 71.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1096	—	—	41913 8.99	22683 71.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1097	—	—	41914 2.02	22683 87.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1092	—	—	41911 1.40	22683 93.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41911 0.78	22683 94.25	—	—	—	—	—
2	41910 7.05	22683 72.53	—	—	—	—	—
3	41913 6.92	22683 67.46	—	—	—	—	—
4	41914 1.28	22683 87.96	—	—	—	—	—
1	41911 0.78	22683 94.25	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1092	н1093	20.95	—	—
н1093	н1094	30.30	—	—
н1094	н1095	4.63	—	—
н1095	н1096	1.12	—	—
н1096	н1097	15.45	—	—
н1097	н1092	31.21	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:228

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	638 кв.м $\pm$ 10.35 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{638} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 10.35$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	660
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:712, 50:29:0040408:713, 50:29:0040408:844

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию. Исключение пересечения со смежным земельным участком 50:29:0040408:567.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:228

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:572

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1340	—	—	41922 1.64	22684 53.73	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н1341	—	—	41925 0.81	22684 47.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1343	—	—	41924 7.27	22684 28.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1342	—	—	41921 7.19	22684 34.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1340	—	—	41922 1.64	22684 53.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
253	41922 1.39	22684 54.10	—	—	—	—	—
400	41925 0.81	22684 47.92	—	—	—	—	—
402	41924 7.27	22684 28.63	—	—	—	—	—
401	41921 7.43	22684 34.42	—	—	—	—	—
253	41922 1.39	22684 54.10	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:572

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1340	н1341	29.74	—	—

н1341	н1343	19.61	—	—
н1343	н1342	30.61	—	—
н1342	н1340	19.91	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:572

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	596 кв.м $\pm$ 9.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{596} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 9.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:521
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	50:29:0040408:567

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:572

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:360

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1108	—	—	41921 3.59	22684 14.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
n1344	—	—	41924 3.14	22684 08.11	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н1343	—	—	41924 7.27	22684 28.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1342	—	—	41921 7.19	22684 34.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1108	—	—	41921 3.59	22684 14.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41921 3.59	22684 14.16	—	—	—	—	—
2	41924 3.14	22684 08.11	—	—	—	—	—
3	41924 7.27	22684 28.63	—	—	—	—	—
4	41921 7.43	22684 34.42	—	—	—	—	—
1	41921 3.59	22684 14.16	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:360

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:360

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629 кв.м $\pm$ 10.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{629} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	629
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040409:376
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного земельного участка 50:29:0040408:572.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:		

50:29:0040408:360							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:381							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1345	—	—	41923 9.52	22683 88.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1344	—	—	41924 3.14	22684 08.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1108	—	—	41921 3.59	22684 14.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1107	—	—	41920 9.84	22683 94.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н1346	—	—	41921 0.11	22683 94.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1347	—	—	41922 4.60	22683 92.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1345	—	—	41923 9.52	22683 88.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	41924 0.10	22683 90.05	—	—	—	—	—
2	41924 3.14	22684 08.11	—	—	—	—	—
3	41921 3.59	22684 14.16	—	—	—	—	—
4	41920 9.82	22683 95.47	—	—	—	—	—
1	41924 0.10	22683 90.05	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:381

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1345	н1344	19.54	—	—
н1344	н1108	30.16	—	—
н1108	н1107	19.86	—	—
н1107	н1346	0.31	—	—
н1346	н1347	14.65	—	—

н1347	н1345	15.38	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:381				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	581 кв.м $\pm$ 9.82 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{581} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 9.82$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	569		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:824, 50:29:0040408:825		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования, 50:29:0040408:567		
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ было выявлено		

		несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:29:0040408:381

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:456

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1350	—	—	41919 1.94	22684 59.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1340	—	—	41922 1.64	22684 53.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1339	—	—	41922 6.18	22684 73.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н1338	—	—	41922 5.45	22684 73.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1349	—	—	41919 6.26	22684 79.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н1350	—	—	41919 1.94	22684 59.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
252	41919 1.94	22684 59.87	—	—	—	—	—
253	41922 1.39	22684 54.10	—	—	—	—	—
254	41922 5.59	22684 74.21	—	—	—	—	—
255	41919 6.26	22684 79.81	—	—	—	—	—
252	41919 1.94	22684 59.87	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:456

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1350	н1340	30.33	—	—
н1340	н1339	20.19	—	—
н1339	н1338	0.74	—	—
н1338	н1349	29.86	—	—
н1349	н1350	20.40	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

50:29:0040408:456		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	618 кв.м $\pm$ 10.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{618} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	613
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040403:901
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

					При проведении кадастровых работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ участка фактическому многолетнему использованию.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:456</u>							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:29:0040408:481</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1108	–	–	41921 3.59	22684 14.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1342	–	–	41921 7.19	22684 34.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1351	–	–	41918 7.34	22684 40.40	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н1109	—	—	41918 3.25	22684 20.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н1108	—	—	41921 3.59	22684 14.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	41921 3.59	22684 14.16	—	—	—	—	—
2	41921 7.43	22684 34.42	—	—	—	—	—
3	41918 7.34	22684 40.40	—	—	—	—	—
4	41918 3.25	22684 20.36	—	—	—	—	—
1	41921 3.59	22684 14.16	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:481

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1108	н1342	20.48	—	—
н1342	н1351	30.46	—	—
н1351	н1109	20.45	—	—
н1109	н1108	30.97	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040408:481

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629 кв.м $\pm$ 10.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{629} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	633
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	600 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:29:0040408:704
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:29:0040408:567
10.	Иные сведения	Исправление реестровой ошибки в описании местоположения земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки в координатах смежного земельного участка 50:29:0040408:280.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:29:0040408:481</u>		

1.	–									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н2458	–	–	–	4195 31.89	2268 414.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н2461	–	–	–	4195 28.78	2268 415.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н2460	–	–	–	4195	2268 419.8	–	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.		

				29.58	7		геодезическ х измерений (определений)	20
н2459	—	—	—	4195 32.69	2268 419.3 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2458	—	—	—	4195 31.89	2268 414.7 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:729

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:596
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:729								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2119	—	—	—	4193 34.12	2268 823.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2120	—	—	—	4193 32.87	2268 817.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2121	—	—	—	4193 39.51	2268 816.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2122	—	—	—	4193 40.76	2268 821.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2119	—	—	—	4193 34.12	2268 823.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:735

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:550
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:735								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2123	—	—	—	4193 35.58	2268 796.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н2124	—	—	—	4193 36.70	2268 802.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2125	—	—	—	4193 30.14	2268 803.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2126	—	—	—	4193 29.02	2268 797.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2123	—	—	—	4193 35.58	2268 796.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:696

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:443
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—						
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—						
6.	Иные сведения	—						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:696								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2								
Зона № 2								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2063	—	—	—	4193 31.65	2268 773.4 3	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н2064	—	—	—	4193 32.03	2268 775.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2065	—	—	—	4193 31.24	2268 775.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2066	—	—	—	4193 32.39	2268 780.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2067	—	—	—	4193 26.22	2268 782.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2068	—	—	—	4193 25.09	2268 776.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2069	—	—	—	4193 28.57	2268 776.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2070	—	—	—	4193 28.20	2268 774.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н2063	—	—	—	4193 31.65	2268 773.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:732

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:236
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:732

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2127	—	—	—	4193 15.79	2268 799.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2128	—	—	—	4193 16.99	2268 805.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2129	—	—	—	4193 10.67	2268 807.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н2130	—	—	—	4193 09.47	2268 801.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2127	—	—	—	4193 15.79	2268 799.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:670

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:336
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:670

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н2131	—	—	—	4193 17.08	2268 806.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2132	—	—	—	4193 17.88	2268 809.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2133	—	—	—	4193	2268 811.1	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				11.79	2		геодезическ х измерений (определений)	20
н2134	—	—	—	4193 10.99	2268 807.3 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2131	—	—	—	4193 17.08	2268 806.1 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:678

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:336
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:678								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1861	—	—	—	419295.56	2268816.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1862	—	—	—	419292.64	2268817.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1863	—	—	—	4192 91.35	2268 808.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1864	—	—	—	4192 94.27	2268 807.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1861	—	—	—	4192 95.56	2268 816.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:682

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:336
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:682								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2135	—	—	—	4193 20.01	2268 820.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20

н2136	—	—	—	4193 21.02	2268 825.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2137	—	—	—	4193 15.07	2268 826.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2138	—	—	—	4193 14.06	2268 821.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2135	—	—	—	4193 20.01	2268 820.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:588

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:253
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:588

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2139	—	—	—	4193 24.19	2268 842.4 5	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н2140	—	—	—	4193 25.67	2268 848.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2141	—	—	—	4193 20.23	2268 849.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2142	—	—	—	4193 18.75	2268 843.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2139	—	—	—	4193 24.19	2268 842.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:487

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:289
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:487

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1865	—	—	—	4192 99.66	2268 838.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1868	—	—	—	4192 97.11	2268 838.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1867	—	—	—	4192 97.80	2268 843.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1866	—	—	—	4193 00.35	2268 843.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1865	—	—	—	4192 99.66	2268 838.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:741

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:289

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:741

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2143	—	—	—	4193 04.75	2268 853.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2146	—	—	—	4192 99.59	2268 854.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2145	—	—	—	4193 01.17	2268 863.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2144	—	—	—	4193 06.33	2268 862.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2143	—	—	—	4193 04.75	2268 853.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:742

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:289
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:742

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н954	—	—	—	4190 57.09	2268 721.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н955	—	—	—	4190 54.95	2268 722.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н956	—	—	—	4190 55.84	2268 724.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н957	—	—	—	4190 50.29	2268 726.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н958	—	—	—	4190 48.36	2268 720.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н959	—	—	—	4190 56.08	2268 718.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н954	—	—	—	4190 57.09	2268 721.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:740

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:405
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:740

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н960	—	—	—	4190 65.56	2268 776.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н961	—	—	—	4190 66.82	2268 782.7	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					9		геодезическ х измерений (определений)	
н962	—	—	—	4190 61.61	2268 783.8 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н963	—	—	—	4190 60.65	2268 779.1 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н964	—	—	—	4190 63.07	2268 778.7 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н965	—	—	—	4190 62.75	2268 776.9 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н960	—	—	—	4190 65.56	2268 776.4 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:741

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:575
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:741

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2593	—	—	—	4195 08.17	2268 741.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2594	—	—	—	4195 09.06	2268 745.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2595	—	—	—	4195 03.37	2268 746.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2596	—	—	—	4195 02.48	2268 742.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2593	—	—	—	4195 08.17	2268 741.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:338

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:116
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:338

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2597	—	—	—	4194 99.52	2268 730.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2598	—	—	—	4194 99.50	2268 730.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2599	—	—	—	4194 97.86	2268 731.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2600	—	—	—	4194 97.23	2268 728.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2601	—	—	—	4194 98.87	2268 727.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2602	—	—	—	4194 98.27	2268 724.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2603	—	—	—	4195 04.75	2268 723.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2604	—	—	—	4195 06.00	2268 729.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2597	—	—	—	4194 99.52	2268 730.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:193

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:29:0040408:471

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:193

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2311	—	—	—	4194 66.35	2268 771.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2312	—	—	—	4194 68.10	2268 778.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2313	—	—	—	4194 60.86	2268 780.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2314	—	—	—	4194 59.11	2268 772.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2311	—	—	—	4194 66.35	2268 771.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:194

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:409
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:194

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2315	—	—	—	4194 61.12	2268 752.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2316	—	—	—	4194 61.94	2268 756.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2317	—	—	—	4194 55.98	2268 757.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2318	—	—	—	4194 55.16	2268 753.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2315	—	—	—	4194 61.12	2268 752.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:867

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:867

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:867

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1188	—	—	—	4191 31.57	2268 437.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1189	—	—	—	4191 32.58	2268 441.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1190	—	—	—	4191 27.10	2268 443.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1191	—	—	—	4191 26.09	2268 438.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1188	—	—	—	4191 31.57	2268 437.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:791

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:192
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:791

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1160	—	—	—	4191 21.56	2268 395.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1161	—	—	—	4191 22.53	2268 400.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1162	—	—	—	4191 17.47	2268 401.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1163	—	—	—	4191 16.50	2268 396.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1160	—	—	—	4191 21.56	2268 395.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:531

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:531

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1176	—	—	—	4191 17.80	2268 374.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н1177	—	—	—	4191 18.47	2268 380.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н1178	—	—	—	4191	2268 381.1	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.		

				12.27	2		геодезическ х измерений (определений)	20
н1179	—	—	—	4191 11.60	2268 374.6 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1176	—	—	—	4191 17.80	2268 374.0 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:712

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:228
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:712								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2211	—	—	—	4194 90.15	2268 560.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2212	—	—	—	4194 91.08	2268 565.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2213	—	—	—	4194 86.20	2268 566.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2214	—	—	—	4194 85.27	2268 561.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2211	—	—	—	4194 90.15	2268 560.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:259

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:513
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:259								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2219	—	—	—	4194 77.05	2268 500.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н2220	—	—	—	4194 78.36	2268 506.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2221	—	—	—	4194 72.90	2268 507.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2222	—	—	—	4194 71.59	2268 501.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2219	—	—	—	4194 77.05	2268 500.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:397

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:397

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2191	—	—	—	4194 73.80	2268 481.7 1	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							х измерений (определений)	
н2192	—	—	—	4194 74.56	2268 486.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2193	—	—	—	4194 68.47	2268 487.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2194	—	—	—	4194 67.71	2268 482.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2191	—	—	—	4194 73.80	2268 481.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:921

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:569
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:921

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2223	—	—	—	4194 62.74	2268 525.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2224	—	—	—	4194 63.47	2268 530.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2225	—	—	—	4194 58.41	2268 531.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2226	—	—	—	4194 57.68	2268 526.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2223	—	—	—	4194 62.74	2268 525.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:931

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:466

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:931				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2399	—	—	—	4195 61.76	2268 443.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2400	—	—	—	4195 62.70	2268 448.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2401	—	—	—	4195 56.42	2268 449.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2402	—	—	—	4195 55.48	2268 444.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2399	—	—	—	4195 61.76	2268 443.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:133

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:162
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:133

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2743	—	—	—	4196 99.54	2268 566.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2746	—	—	—	4196 97.86	2268 567.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2745	—	—	—	4197 00.70	2268 572.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2744	—	—	—	4197 02.38	2268 571.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2743	—	—	—	4196 99.54	2268 566.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040409:379

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:433
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040409:379

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2657	—	—	—	4196 44.45	2268 516.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2658	—	—	—	4196 47.01	2268 521.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2659	—	—	—	4196 42.53	2268 524.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н2660	—	—	—	4196 39.97	2268 519.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2657	—	—	—	4196 44.45	2268 516.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:989

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:369
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:989

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н2747	—	—	—	4197 13.47	2268 544.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н2748	—	—	—	4197 15.43	2268 548.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н2749	—	—	—	4197	2268 551.8	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				09.26	7		геодезическ х измерений (определений)	20
н2750	—	—	—	4197 07.30	2268 547.9 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2747	—	—	—	4197 13.47	2268 544.8 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:710

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:433
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:710								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2751	—	—	—	4197 73.21	2268 516.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2752	—	—	—	4197 75.12	2268 520.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2753	—	—	—	4197 69.78	2268 522.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2754	—	—	—	4197 67.87	2268 519.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2751	—	—	—	4197 73.21	2268 516.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:982

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:982								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2755	—	—	—	4197 25.48	2268 521.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н2756	—	—	—	4197 28.36	2268 526.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2757	—	—	—	4197 22.44	2268 530.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2758	—	—	—	4197 19.56	2268 524.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2755	—	—	—	4197 25.48	2268 521.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:182

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:510
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:182

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2759	—	—	—	4197 64.06	2268 500.0 9	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							х измерений (определений)	
н2760	—	—	—	4197 65.69	2268 502.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2761	—	—	—	4197 62.32	2268 504.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2762	—	—	—	4197 60.69	2268 502.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2759	—	—	—	4197 64.06	2268 500.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:852

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:852

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2763	—	—	—	4197 34.25	2268 536.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2764	—	—	—	4197 36.89	2268 541.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2765	—	—	—	4197 30.45	2268 544.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2766	—	—	—	4197 27.81	2268 540.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2763	—	—	—	4197 34.25	2268 536.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:601

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:411

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:601

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2723	—	—	—	4197 53.94	2268 482.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2726	—	—	—	4197 49.66	2268 485.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2725	—	—	—	4197 53.42	2268 491.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2724	—	—	—	4197 57.70	2268 488.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2723	—	—	—	4197 53.94	2268 482.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1183

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:459
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1183

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2739	—	—	—	4197 33.33	2268 448.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2740	—	—	—	4197 35.78	2268 452.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2741	—	—	—	4197 30.72	2268 455.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2742	—	—	—	4197 28.27	2268 451.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2739	—	—	—	4197 33.33	2268 448.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:731

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:392
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:731

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2661	—	—	—	4196 84.50	2268 497.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2662	—	—	—	4196 86.36	2268 500.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2663	—	—	—	4196 80.89	2268 504.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н2664	—	—	—	4196 79.03	2268 501.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2661	—	—	—	4196 84.50	2268 497.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:602

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:832
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:602

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н2767	—	—	—	4197 06.08	2268 531.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2768	—	—	—	4197 09.14	2268 536.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2769	—	—	—	4197	2268 539.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				03.77	4		геодезическ х измерений (определений)	20
н2770	—	—	—	4197 00.71	2268 533.8 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2767	—	—	—	4197 06.08	2268 531.1 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:459

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:594
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:459								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2671	—	—	—	419656.57	2268532.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2672	—	—	—	419660.29	2268538.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2673	—	—	—	4196 53.90	2268 542.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2674	—	—	—	4196 50.18	2268 536.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2671	—	—	—	4196 56.57	2268 532.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:988

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:154
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:988								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2675	—	—	—	4196 63.20	2268 549.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20

н2678	—	—	—	4196 58.44	2268 552.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2677	—	—	—	4196 61.96	2268 558.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2676	—	—	—	4196 66.72	2268 555.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2675	—	—	—	4196 63.20	2268 549.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:987

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:376
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:987

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2679	—	—	—	4196 82.03	2268 550.3 3	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н2682	—	—	—	4196 79.12	2268 551.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2681	—	—	—	4196 80.95	2268 555.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2680	—	—	—	4196 83.86	2268 553.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2679	—	—	—	4196 82.03	2268 550.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:621

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:376
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:621

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2683	—	—	—	4196 75.34	2268 568.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2684	—	—	—	4196 77.36	2268 571.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2685	—	—	—	4196 72.55	2268 574.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2686	—	—	—	4196 70.53	2268 571.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2683	—	—	—	4196 75.34	2268 568.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:986

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:521

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:986

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2687	—	—	—	4196 97.39	2268 567.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2690	—	—	—	4196 93.82	2268 569.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2689	—	—	—	4196 96.90	2268 575.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2688	—	—	—	4197 00.47	2268 573.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2687	—	—	—	4196 97.39	2268 567.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:744

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:521
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:744

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2691	—	—	—	4196 30.54	2268 529.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2692	—	—	—	4196 25.52	2268 532.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2693	—	—	—	4196 22.38	2268 527.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2694	—	—	—	4196 27.40	2268 524.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2691	—	—	—	4196 30.54	2268 529.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:744

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:216
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:744

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2695	—	—	—	4196 06.19	2268 532.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2698	—	—	—	4196 02.59	2268 534.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2697	—	—	—	4196 06.72	2268 541.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н2696	—	—	—	4196 10.32	2268 539.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2695	—	—	—	4196 06.19	2268 532.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:745

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:216
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:745

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н2478	—	—	—	4195 86.90	2268 547.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2479	—	—	—	4195 89.44	2268 551.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2480	—	—	—	4195	2268 554.7	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				84.44	1		геодезическ х измерений (определений)	20
н2481	—	—	—	4195 81.90	2268 550.3 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2478	—	—	—	4195 86.90	2268 547.4 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:332

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:568
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:332								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2699	—	—	—	4196 40.81	2268 547.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2702	—	—	—	4196 38.72	2268 543.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2701	—	—	—	4196 32.35	2268 546.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2700	—	—	—	4196 34.44	2268 550.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2699	—	—	—	4196 40.81	2268 547.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:330

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:341
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:330								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2482	—	—	—	4195 98.62	2268 566.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20

н2483	—	—	—	4196 00.73	2268 570.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2484	—	—	—	4195 95.52	2268 573.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2485	—	—	—	4195 93.41	2268 569.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2482	—	—	—	4195 98.62	2268 566.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:331

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:391
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:331

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м			Радиус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2703	—	—	—	4196 26.80	2268 568.3 2	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							х измерений (определений)	
н2706	—	—	—	4196 24.23	2268 569.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2705	—	—	—	4196 27.23	2268 575.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2704	—	—	—	4196 29.80	2268 573.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2703	—	—	—	4196 26.80	2268 568.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:641

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:528
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:641

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2707	—	—	—	4196 49.70	2268 561.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2708	—	—	—	4196 51.64	2268 564.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2709	—	—	—	4196 46.64	2268 568.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2710	—	—	—	4196 44.70	2268 564.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2707	—	—	—	4196 49.70	2268 561.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:604

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:528

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:604				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2719	—	—	—	4196 68.53	2268 595.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2720	—	—	—	4196 71.05	2268 600.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2721	—	—	—	4196 63.18	2268 604.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2722	—	—	—	4196 60.66	2268 599.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2719	—	—	—	4196 68.53	2268 595.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:327

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:61
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:327

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:327

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2711	—	—	—	4196 55.86	2268 577.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2712	—	—	—	4196 58.29	2268 582.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2713	—	—	—	4196 54.26	2268 584.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2714	—	—	—	4196 51.83	2268 579.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н2711	—	—	—	4196 55.86	2268 577.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:328

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:328

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м	Радиус, м	Координаты , м	Радиус, м				
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2715	—	—	—	4196 09.85	2268 579.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2716	—	—	—	4196 13.40	2268 585.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2717	—	—	—	4196 06.16	2268 589.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н2718	—	—	—	4196 02.61	2268 583.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2715	—	—	—	4196 09.85	2268 579.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1194

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:187
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1194

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н2544	—	—	—	4195 57.25	2268 663.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2545	—	—	—	4195 59.66	2268 668.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2546	—	—	—	4195	2268 671.2	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				54.39	9		геодезическ х измерений (определений)	20
н2547	—	—	—	4195 51.98	2268 666.8 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2544	—	—	—	4195 57.25	2268 663.9 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:746

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:774
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:746								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2548	—	—	—	419555.21	2268636.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2551	—	—	—	419553.14	2268632.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2550	—	—	—	4195 47.44	2268 634.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2549	—	—	—	4195 49.51	2268 639.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2548	—	—	—	4195 55.21	2268 636.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:471

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:471								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2500	—	—	—	4195 36.64	2268 575.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н2501	—	—	—	4195 36.71	2268 575.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2502	—	—	—	4195 38.52	2268 575.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2503	—	—	—	4195 39.09	2268 577.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2504	—	—	—	4195 37.25	2268 577.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2505	—	—	—	4195 38.09	2268 581.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2506	—	—	—	4195 32.06	2268 582.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2507	—	—	—	4195 30.61	2268 576.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2500	—	—	—	4195 36.64	2268 575.3 3	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>50:29:0040403:994</u>								
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:29:0040408:272	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:29:0040408	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						—	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении						—	
6.	Иные сведения						—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:29:0040403:994</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>								
Зона № 2								

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2552	—	—	—	4195 40.75	2268 596.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2553	—	—	—	4195 42.72	2268 602.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2554	—	—	—	4195 36.94	2268 604.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2555	—	—	—	4195 34.97	2268 598.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2552	—	—	—	4195 40.75	2268 596.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:190

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:275
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:190

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =												
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м					
	Координаты, м		Радиус, м						Координаты, м		Радиус, м	
	X	Y	R	X					Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
н2556	—	—	—	4195 47.36	2268 615.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$				
н2557	—	—	—	4195 49.61	2268 621.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$				
н2558	—	—	—	4195 43.78	2268 623.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$				

н2559	—	—	—	4195 41.53	2268 618.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2556	—	—	—	4195 47.36	2268 615.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:749

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:492
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:749

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н2508	—	—	—	419532.60	2268555.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2511	—	—	—	419526.06	2268556.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2510	—	—	—	4195	2268562.3	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				27.09	6		геодезическ х измерений (определений)	20
н2509	—	—	—	4195 33.63	2268 561.2 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2508	—	—	—	4195 32.60	2268 555.4 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:798

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:133
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:798								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2403	—	—	—	4195 64.97	2268 459.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2406	—	—	—	4195 58.69	2268 461.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2405	—	—	—	4195 60.55	2268 468.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2404	—	—	—	4195 66.83	2268 467.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2403	—	—	—	4195 64.97	2268 459.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:667

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:431
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:667								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2418	—	—	—	419538.50	2268475.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20

н2421	—	—	—	4195 36.39	2268 475.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2420	—	—	—	4195 37.35	2268 479.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2419	—	—	—	4195 39.46	2268 479.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2418	—	—	—	4195 38.50	2268 475.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:693

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:282
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	Прекратить связь с земельным участком 50:29:0040410:10

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:693

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2422	—	—	—	4195 16.12	2268 471.8	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					3		геодезическ х измерений (определений)	
н2423	—	—	—	4195 17.22	2268 478.1 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2424	—	—	—	4195 16.14	2268 478.4 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2425	—	—	—	4195 16.51	2268 480.3 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2426	—	—	—	4195 15.84	2268 480.5 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2427	—	—	—	4195 16.22	2268 482.2 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2428	—	—	—	4195 12.47	2268 482.8 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2429	—	—	—	4195 12.18	2268 481.1 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н2430	—	—	—	4195 11.73	2268 481.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2431	—	—	—	4195 11.36	2268 479.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2432	—	—	—	4195 10.93	2268 479.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2433	—	—	—	4195 09.83	2268 472.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2422	—	—	—	4195 16.12	2268 471.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:692

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:282

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:692

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2434	—	—	—	4195 12.66	2268 452.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2435	—	—	—	4195 13.65	2268 458.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2436	—	—	—	4195 07.39	2268 459.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2437	—	—	—	4195 06.40	2268 453.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2434	—	—	—	4195 12.66	2268 452.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:535

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:139
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:535

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2438	—	—	—	4195 84.34	2268 458.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2439	—	—	—	4195 86.00	2268 464.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2440	—	—	—	4195 80.48	2268 465.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2441	—	—	—	4195 78.82	2268 459.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2438	—	—	—	4195 84.34	2268 458.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0000000:47879

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:816
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0000000:47879

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2645	—	—	—	4196 04.49	2268 442.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2648	—	—	—	4196 03.43	2268 442.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2647	—	—	—	4196 04.45	2268 446.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н2646	—	—	—	4196 05.51	2268 446.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2645	—	—	—	4196 04.49	2268 442.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:534

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:1225
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	Прекратить связь с земельным участком 50:29:0010411:235

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:534

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н2605	—	—	—	4196 63.69	2268 383.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2608	—	—	—	4196 56.24	2268 384.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2607	—	—	—	4196	2268 395.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				58.53	0		геодезическ х измерений (определений)	20
н2606	—	—	—	4196 65.98	2268 394.0 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2605	—	—	—	4196 63.69	2268 383.2 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:764

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:265,50:29:0040408:389
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:764								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2609	—	—	—	4196 81.75	2268 371.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2610	—	—	—	4196 82.60	2268 374.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2611	—	—	—	4196 76.40	2268 376.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2612	—	—	—	4196 75.55	2268 372.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2609	—	—	—	4196 81.75	2268 371.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:170

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:389
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:170								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2649	—	—	—	4196 41.30	2268 397.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н2652	—	—	—	4196 33.56	2268 399.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2651	—	—	—	4196 35.04	2268 406.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2650	—	—	—	4196 42.78	2268 404.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2649	—	—	—	4196 41.30	2268 397.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:740

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:225
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:740

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2613	—	—	—	4196 55.89	2268 389.7 8	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							х измерений (определений)	
н2616	—	—	—	4196 51.92	2268 390.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2615	—	—	—	4196 53.77	2268 401.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2614	—	—	—	4196 57.74	2268 400.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2613	—	—	—	4196 55.89	2268 389.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:739

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:225
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:739

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты , м		Радиус, м		Координаты , м			Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y			R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2617	—	—	—	4196 35.21	2268 377.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2618	—	—	—	4196 36.44	2268 383.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2619	—	—	—	4196 30.61	2268 384.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2620	—	—	—	4196 29.75	2268 380.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2621	—	—	—	4196 29.95	2268 380.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2622	—	—	—	4196 29.64	2268 378.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2617	—	—	—	4196 35.21	2268 377.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером

50:29:0040403:377

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:736
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:377

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2629	—	—	—	4196 26.15	2268 337.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2630	—	—	—	4196 27.49	2268 343.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2631	—	—	—	4196 21.55	2268 345.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2632	—	—	—	4196 20.21	2268 338.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2629	—	—	—	4196 26.15	2268 337.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:662

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:193
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	Прекратить связь с земельным участком 50:29:0040408:258

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:662

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =												
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м					
	Координаты, м		Радиус, м						Координаты, м		Радиус, м	
	X	Y	R	X					Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
н2633	—	—	—	4196 22.51	2268 321.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$				
н2634	—	—	—	4196 23.61	2268 326.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$				
н2635	—	—	—	4196 18.28	2268 327.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$				

н2636	—	—	—	4196 17.18	2268 322.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2633	—	—	—	4196 22.51	2268 321.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:668

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:580
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:668

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н2637	—	—	—	4196 14.90	2268 378.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2640	—	—	—	4196 08.55	2268 380.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2639	—	—	—	4196	2268 385.1	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				09.55	0		геодезическ х измерений (определений)	20
н2638	—	—	—	4196 15.90	2268 383.8 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2637	—	—	—	4196 14.90	2268 378.7 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:720

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:419
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:720								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2450	—	—	—	4195 74.60	2268 412.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2451	—	—	—	4195 75.38	2268 416.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2452	—	—	—	4195 70.34	2268 417.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2453	—	—	—	4195 69.56	2268 413.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2450	—	—	—	4195 74.60	2268 412.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:545

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:545								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2361	—	—	—	4195 68.16	2268 371.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н2362	—	—	—	4195 69.33	2268 377.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2363	—	—	—	4195 61.20	2268 378.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2364	—	—	—	4195 60.03	2268 373.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2361	—	—	—	4195 68.16	2268 371.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:418

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:307
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—						
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—						
6.	Иные сведения	—						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:418								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2								
Зона № 2								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2641	—	—	—	4196 07.24	2268 345.1 9	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н2642	—	—	—	4196 08.24	2268 350.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2643	—	—	—	4196 02.78	2268 351.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2644	—	—	—	4196 01.78	2268 346.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2641	—	—	—	4196 07.24	2268 345.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:671

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:266
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:671

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2365	—	—	—	4195 61.51	2268 333.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2366	—	—	—	4195 62.72	2268 338.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2367	—	—	—	4195 56.05	2268 340.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2368	—	—	—	4195 54.84	2268 334.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2369	—	—	—	4195 57.46	2268 334.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2370	—	—	—	4195 56.90	2268 331.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2371	—	—	—	4195 60.06	2268 330.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2372	—	—	—	4195	2268 333.3	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

				60.61	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н2365	—	—	—	4195 61.51	2268 333.1 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:531
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1153

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2373	—	—	—	4195 71.49	2268 393.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2374	—	—	—	4195 72.49	2268 399.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2375	—	—	—	4195 67.05	2268 400.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н2376	—	—	—	4195 66.05	2268 394.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2373	—	—	—	4195 71.49	2268 393.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:756

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:403
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

50:29:0040408:756

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н2454	—	—	—	4195 56.10	2268 416.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н2455	—	—	—	4195 57.17	2268 422.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		

н2456	—	—	—	4195 50.79	2268 423.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2457	—	—	—	4195 49.72	2268 417.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2454	—	—	—	4195 56.10	2268 416.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:727

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:596
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:727

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2462	—	—	—	4195 29.19	2268 400.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2463	—	—	—	4195 29.86	2268 404.6	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					0		геодезическ х измерений (определений)	
н2464	—	—	—	4195 25.47	2268 405.4 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2465	—	—	—	4195 24.80	2268 401.7 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2462	—	—	—	4195 29.19	2268 400.9 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:761

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:514
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	—

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:761								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>				Зона № <u>2</u>				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2377	—	—	—	4195 48.07	2268 377.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							)	
н2378	—	—	—	4195 48.91	2268 381.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2379	—	—	—	4195 42.72	2268 383.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2380	—	—	—	4195 41.88	2268 378.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2377	—	—	—	4195 48.07	2268 377.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:700

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:458
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:700

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н2381	—	—	—	4195 25.86	2268 385.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2382	—	—	—	4195 26.50	2268 388.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2383	—	—	—	4195 23.49	2268 388.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2384	—	—	—	4195 23.29	2268 387.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2385	—	—	—	4195 22.37	2268 387.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2386	—	—	—	4195 21.94	2268 385.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2381	—	—	—	4195 25.86	2268 385.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:687

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Вид объекта недвижимости	Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:458		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:687				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2387	—	—	—	4195 22.67	2268 389.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2390	—	—	—	4195 23.31	2268 392.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2389	—	—	—	4195 27.01	2268 392.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2388	—	—	—	4195 26.37	2268 389.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2387	—	—	—	4195 22.67	2268 389.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:642

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:458
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:642

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2391	—	—	—	4195 49.65	2268 368.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2392	—	—	—	4195 49.84	2268 371.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2393	—	—	—	4195 44.91	2268 371.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н2394	—	—	—	4195 44.72	2268 368.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2391	—	—	—	4195 49.65	2268 368.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:602

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:458
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:602

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н2466	—	—	—	4195 27.60	2268 420.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2469	—	—	—	4195 24.55	2268 420.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2468	—	—	—	4195	2268 426.8	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				25.66	6		геодезическ х измерений (определений)	20
н2467	—	—	—	4195 28.71	2268 426.3 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2466	—	—	—	4195 27.60	2268 420.3 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:722

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:180
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:722								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2470	—	—	—	4195 07.58	2268 426.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2471	—	—	—	4195 08.58	2268 431.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2472	—	—	—	4195 02.53	2268 432.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2473	—	—	—	4195 01.53	2268 427.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2470	—	—	—	4195 07.58	2268 426.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:723

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:180
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:723								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2474	—	—	—	419503.20	2268405.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н2475	—	—	—	4195 04.22	2268 410.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2476	—	—	—	4194 98.66	2268 411.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2477	—	—	—	4194 97.64	2268 407.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2474	—	—	—	4195 03.20	2268 405.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:707

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:484
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:707

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2155	—	—	—	4194 96.24	2268 387.8 3	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н2156	—	—	—	4194 96.97	2268 392.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2157	—	—	—	4194 91.62	2268 393.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2158	—	—	—	4194 90.89	2268 388.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2155	—	—	—	4194 96.24	2268 387.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:581

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:136
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:581

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2395	—	—	—	4195 43.93	2268 356.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2398	—	—	—	4195 39.31	2268 357.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2397	—	—	—	4195 40.49	2268 363.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2396	—	—	—	4195 45.11	2268 362.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2395	—	—	—	4195 43.93	2268 356.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:572

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:438

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:572

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2159	—	—	—	4194 94.69	2268 366.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2160	—	—	—	4194 95.90	2268 372.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2161	—	—	—	4194 90.76	2268 373.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2162	—	—	—	4194 89.55	2268 367.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2159	—	—	—	4194 94.69	2268 366.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:588

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:566
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:588

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2163	—	—	—	4194 91.43	2268 345.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2164	—	—	—	4194 92.18	2268 349.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2165	—	—	—	4194 85.75	2268 351.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2166	—	—	—	4194 85.00	2268 346.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2163	—	—	—	4194 91.43	2268 345.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:591

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:494
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:591

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2179	—	—	—	4194 58.17	2268 394.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2180	—	—	—	4194 59.15	2268 399.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2181	—	—	—	4194 54.48	2268 400.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н2182	—	—	—	4194 53.50	2268 395.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2179	—	—	—	4194 58.17	2268 394.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:850

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:329
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:850

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н2183	—	—	—	4194 35.77	2268 375.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2186	—	—	—	4194 30.53	2268 376.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2185	—	—	—	4194	2268 384.5	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				32.28	9		геодезическ х измерений (определений)	20
н2184	—	—	—	4194 37.52	2268 383.4 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2183	—	—	—	4194 35.77	2268 375.3 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:993

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:156
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:993								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2187	—	—	—	4194 06.32	2268 351.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2188	—	—	—	4194 02.61	2268 352.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2189	—	—	—	4194 01.53	2268 345.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2190	—	—	—	4194 05.24	2268 345.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2187	—	—	—	4194 06.32	2268 351.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:868

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:868								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1919	—	—	—	4193 90.09	2268 386.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20

н1920	—	—	—	4193 91.27	2268 392.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1921	—	—	—	4193 82.62	2268 394.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1922	—	—	—	4193 81.44	2268 388.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1919	—	—	—	4193 90.09	2268 386.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1206

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:142
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—						
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—						
6.	Иные сведения	—						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1206								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2								
Зона № 2								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1923	—	—	—	4193 83.90	2268 367.5 6	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1924	—	—	—	4193 85.11	2268 373.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1925	—	—	—	4193 78.42	2268 375.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1926	—	—	—	4193 77.21	2268 368.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1923	—	—	—	4193 83.90	2268 367.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:756

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:248
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:756

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1927	—	—	—	4193 77.79	2268 348.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1930	—	—	—	4193 73.28	2268 349.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1929	—	—	—	4193 74.51	2268 355.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1928	—	—	—	4193 79.02	2268 354.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1927	—	—	—	4193 77.79	2268 348.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:877

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:9

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:877

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1937	—	—	—	4193 72.80	2268 410.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1938	—	—	—	4193 74.04	2268 416.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1939	—	—	—	4193 68.82	2268 417.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1940	—	—	—	4193 67.58	2268 411.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1937	—	—	—	4193 72.80	2268 410.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:765

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:284
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:765

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1941	—	—	—	4193 35.36	2268 460.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1942	—	—	—	4193 36.26	2268 465.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1943	—	—	—	4193 30.89	2268 466.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1944	—	—	—	4193 29.99	2268 461.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1941	—	—	—	4193 35.36	2268 460.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:507

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:775
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:507

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Координаты , м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1951	—	—	—	4193 28.79	2268 422.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1952	—	—	—	4193 29.96	2268 427.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1953	—	—	—	4193 22.94	2268 429.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1954	—	—	—	4193 21.77	2268 423.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1951	—	—	—	4193 28.79	2268 422.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:643

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:226
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:643

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2							Зона № 2			
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1955	—	—	—	4193 24.22	2268 407.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1956	—	—	—	4193 18.85	2268 408.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1957	—	—	—	4193	2268 402.8	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				17.54	4		геодезическ х измерений (определений)	20
н1958	—	—	—	4193 22.91	2268 401.5 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1955	—	—	—	4193 24.22	2268 407.2 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:512

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:184
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:512								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1959	—	—	—	4193 09.25	2268 427.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н1960	—	—	—	4193 10.26	2268 431.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							(определений)	
н1961	—	—	—	4193 04.98	2268 432.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1962	—	—	—	4193 03.97	2268 428.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1959	—	—	—	4193 09.25	2268 427.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:643

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:643								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1963	—	—	—	4193 04.72	2268 405.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20

н1964	—	—	—	4193 05.59	2268 410.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1965	—	—	—	4193 00.18	2268 411.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1966	—	—	—	4192 99.31	2268 406.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1963	—	—	—	4193 04.72	2268 405.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:734

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:522
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:734

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1616	—	—	—	4192 97.02	2268 366.2 6	—	Метод спутниковых геодезически	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1617	—	—	—	4192 97.76	2268 370.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1618	—	—	—	4192 92.59	2268 371.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1619	—	—	—	4192 91.85	2268 367.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1616	—	—	—	4192 97.02	2268 366.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:646

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:428
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:646

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1620	—	—	—	4192 93.93	2268 349.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1621	—	—	—	4192 94.66	2268 354.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1622	—	—	—	4192 88.54	2268 355.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1623	—	—	—	4192 87.81	2268 350.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1620	—	—	—	4192 93.93	2268 349.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:891

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:407

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:29:0040403:891</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1624	—	—	—	4192 58.31	2268 358.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1625	—	—	—	4192 54.42	2268 359.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1626	—	—	—	4192 52.37	2268 352.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1627	—	—	—	4192 56.26	2268 351.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1624	—	—	—	4192 58.31	2268 358.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:234

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:407
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:234

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1639	—	—	—	4192 84.74	2268 438.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1642	—	—	—	4192 83.51	2268 438.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1641	—	—	—	4192 83.57	2268 441.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1640	—	—	—	4192 84.80	2268 441.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1639	—	—	—	4192 84.74	2268 438.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:617

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:221
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:617

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1643	—	—	—	4192 83.93	2268 433.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1644	—	—	—	4192 84.86	2268 437.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1645	—	—	—	4192 81.08	2268 438.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1646	—	—	—	4192 80.15	2268 434.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1643	—	—	—	4192 83.93	2268 433.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:616

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:221
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:616

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1647	—	—	—	4192 62.46	2268 428.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1648	—	—	—	4192 63.79	2268 434.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1649	—	—	—	4192	2268 435.7	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				58.14	1		геодезическ х измерений (определений)	20
н1650	—	—	—	4192 56.81	2268 429.7 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1647	—	—	—	4192 62.46	2268 428.5 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:609

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:221
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения						—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:609								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1651	—	—	—	4192 59.59	2268 415.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1652	—	—	—	4192 60.50	2268 419.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1653	—	—	—	4192 55.71	2268 420.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1654	—	—	—	4192 54.80	2268 416.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1651	—	—	—	4192 59.59	2268 415.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1208

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:1207
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1208								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1628	—	—	—	419250.46	2268397.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1631	—	—	—	4192 51.19	2268 401.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1630	—	—	—	4192 57.37	2268 400.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1629	—	—	—	4192 56.64	2268 396.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1628	—	—	—	4192 50.46	2268 397.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:649

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—						
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—						
6.	Иные сведения	—						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:649								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2								
Зона № 2								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1655	—	—	—	4192 48.79	2268 458.6 9	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1656	—	—	—	4192 49.48	2268 462.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1657	—	—	—	4192 43.99	2268 463.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1658	—	—	—	4192 43.30	2268 459.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1655	—	—	—	4192 48.79	2268 458.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:652

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:163
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:652

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1659	—	—	—	4192 45.30	2268 439.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1660	—	—	—	4192 45.94	2268 443.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1661	—	—	—	4192 40.44	2268 443.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1662	—	—	—	4192 39.80	2268 439.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1659	—	—	—	4192 45.30	2268 439.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:521

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:572

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:521				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1663	—	—	—	4192 40.28	2268 416.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1664	—	—	—	4192 41.73	2268 423.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1665	—	—	—	4192 36.13	2268 424.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1666	—	—	—	4192 34.68	2268 417.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1663	—	—	—	4192 40.28	2268 416.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040409:376

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:360
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040409:376

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1632	—	—	—	4192 43.14	2268 354.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1633	—	—	—	4192 44.78	2268 360.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1634	—	—	—	4192 40.42	2268 361.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1635	—	—	—	4192 40.65	2268 363.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1636	—	—	—	4192 38.52	2268 363.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1637	—	—	—	4192 38.29	2268 362.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1638	—	—	—	4192 36.65	2268 355.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1632	—	—	—	4192 43.14	2268 354.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:623

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:312
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:623

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1677	—	—	—	419206.27	2268483.36	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н1680	—	—	—	4192 01.41	2268 484.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1679	—	—	—	4192 03.07	2268 492.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1678	—	—	—	4192 07.93	2268 491.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1677	—	—	—	4192 06.27	2268 483.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:900

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:402
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:900

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1681	—	—	—	4192 02.26	2268 461.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1682	—	—	—	4192 03.66	2268 466.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1683	—	—	—	4191 98.34	2268 468.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1684	—	—	—	4191 96.94	2268 463.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1681	—	—	—	4192 02.26	2268 461.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:901

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:456

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:901

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1202	—	—	—	4191 93.88	2268 428.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1205	—	—	—	4191 90.19	2268 429.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1204	—	—	—	4191 91.21	2268 434.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1203	—	—	—	4191 94.90	2268 433.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1202	—	—	—	4191 93.88	2268 428.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:704

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:481
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:704

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:704**Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1206	—	—	—	4191 85.76	2268 409.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1209	—	—	—	4191 86.66	2268 413.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1208	—	—	—	4191 92.94	2268 412.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1207	—	—	—	4191 92.04	2268 408.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1206	—	—	—	4191 85.76	2268 409.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:659

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:452
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:659

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1218	—	—	—	4191 85.93	2268 472.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1221	—	—	—	4191 80.24	2268 473.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1220	—	—	—	4191 81.03	2268 478.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1219	—	—	—	4191 86.72	2268 477.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1218	—	—	—	4191 85.93	2268 472.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:525

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:406
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:525

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1222	—	—	—	4191 81.18	2268 451.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1223	—	—	—	4191 82.07	2268 455.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1224	—	—	—	4191	2268 457.1	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				76.20	7		геодезическ х измерений (определений)	20
н1225	—	—	—	4191 75.31	2268 452.5 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1222	—	—	—	4191 81.18	2268 451.3 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:526

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:303
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:526								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1230	—	—	—	4191 72.83	2268 412.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н1231	—	—	—	4191 73.90	2268 418.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							(определений)	
н1232	—	—	—	4191 67.42	2268 419.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1233	—	—	—	4191 66.35	2268 413.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1230	—	—	—	4191 72.83	2268 412.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:755

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:724
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:755								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1180	—	—	—	4191 69.19	2268 392.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1181	—	—	—	4191 69.90	2268 396.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1182	—	—	—	4191 63.55	2268 397.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1183	—	—	—	4191 62.84	2268 393.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1180	—	—	—	4191 69.19	2268 392.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:389

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:224
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:389

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1248	—	—	—	4191 44.10	2268 497.4 4	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1249	—	—	—	4191 45.11	2268 503.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1250	—	—	—	4191 39.26	2268 504.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1251	—	—	—	4191 38.25	2268 498.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1248	—	—	—	4191 44.10	2268 497.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:624

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:382
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:624

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1234	—	—	—	4191 42.03	2268 473.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1235	—	—	—	4191 43.26	2268 479.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1236	—	—	—	4191 34.83	2268 481.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1237	—	—	—	4191 33.60	2268 475.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1234	—	—	—	4191 42.03	2268 473.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1039

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:20

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1039				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1244	—	—	—	4191 52.53	2268 443.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1245	—	—	—	4191 53.13	2268 446.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1246	—	—	—	4191 49.95	2268 447.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1247	—	—	—	4191 49.35	2268 444.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1244	—	—	—	4191 52.53	2268 443.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:530

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:192
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:530

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2195	—	—	—	4194 53.61	2268 485.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2196	—	—	—	4194 54.44	2268 489.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2197	—	—	—	4194 49.14	2268 490.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2198	—	—	—	4194 48.36	2268 486.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2195	—	—	—	4194 53.61	2268 485.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:753

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:579
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:753

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м			Радиус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2233	—	—	—	4194 37.63	2268 544.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2234	—	—	—	4194 38.90	2268 550.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2235	—	—	—	4194 33.81	2268 551.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н2236	—	—	—	4194 32.54	2268 546.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2233	—	—	—	4194 37.63	2268 544.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:625

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:288
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:625

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н2237	—	—	—	4194 21.48	2268 555.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2238	—	—	—	4194 22.28	2268 559.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2239	—	—	—	4194	2268 560.7	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				16.55	4		геодезическ х измерений (определений)	20
н2240	—	—	—	4194 15.75	2268 556.6 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2237	—	—	—	4194 21.48	2268 555.5 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:664

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:288
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:664								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2203	—	—	—	4194 03.21	2268 494.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2206	—	—	—	4194 04.03	2268 499.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2205	—	—	—	4194 07.74	2268 498.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2204	—	—	—	4194 06.92	2268 494.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2203	—	—	—	4194 03.21	2268 494.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:688

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:719
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					Прекратить связь с земельным участком 50:29:0010411:158		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:688								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2241	—	—	—	4194 05.71	2268 577.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н2242	—	—	—	4194 06.38	2268 582.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2243	—	—	—	4194 00.34	2268 582.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2244	—	—	—	4193 99.67	2268 578.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2241	—	—	—	4194 05.71	2268 577.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:411

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:339
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:411

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1971	—	—	—	4193 98.25	2268 540.0 8	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н1972	—	—	—	4193 98.88	2268 544.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1973	—	—	—	4193 93.83	2268 545.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1974	—	—	—	4193 93.20	2268 540.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1971	—	—	—	4193 98.25	2268 540.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:273

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:232
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:273

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1975	—	—	—	4193 94.93	2268 522.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1976	—	—	—	4193 93.77	2268 523.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1977	—	—	—	4193 94.37	2268 525.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1978	—	—	—	4193 89.98	2268 526.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1979	—	—	—	4193 89.26	2268 523.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1980	—	—	—	4193 90.06	2268 523.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1981	—	—	—	4193 89.03	2268 519.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1982	—	—	—	4193	2268 518.0	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

				93.82	2		геодезическ х измерений (определений)	20
н1975	—	—	—	4193 94.93	2268 522.7 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:412

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:319
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:412

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1983	—	—	—	4193 89.95	2268 497.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1984	—	—	—	4193 91.38	2268 503.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1985	—	—	—	4193 85.38	2268 505.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н1986	—	—	—	4193 83.95	2268 498.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1983	—	—	—	4193 89.95	2268 497.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:809

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:120
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

50:29:0040403:809

1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1987	—	—	—	4193 90.73	2268 500.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20
н1990	—	—	—	4193 91.40	2268 503.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20

н1989	—	—	—	4193 95.96	2268 502.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1988	—	—	—	4193 95.29	2268 499.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1987	—	—	—	4193 90.73	2268 500.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:413

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:120
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:413

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1991	—	—	—	4193 60.73	2268 584.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1992	—	—	—	4193 61.63	2268 589.5	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					8		геодезическ х измерений (определений)	
н1993	—	—	—	4193 55.59	2268 590.7 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1994	—	—	—	4193 54.69	2268 586.2 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1991	—	—	—	4193 60.73	2268 584.9 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:937

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:352
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	—

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:937								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>				Зона № <u>2</u>				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1995	—	—	—	4193 57.16	2268 565.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							)	
н1996	—	—	—	4193 57.85	2268 569.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1997	—	—	—	4193 51.89	2268 570.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1998	—	—	—	4193 51.20	2268 566.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1995	—	—	—	4193 57.16	2268 565.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:276

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:317
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:276

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1999	—	—	—	4193 44.96	2268 506.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2000	—	—	—	4193 45.74	2268 510.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2001	—	—	—	4193 39.77	2268 511.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2002	—	—	—	4193 38.99	2268 507.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1999	—	—	—	4193 44.96	2268 506.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:549

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:29:0040408:198

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:549

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1967	—	—	—	4193 42.47	2268 487.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1968	—	—	—	4193 43.39	2268 491.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1969	—	—	—	4193 36.89	2268 493.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1970	—	—	—	4193 35.97	2268 489.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1967	—	—	—	4193 42.47	2268 487.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:550

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:499
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:550

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2003	—	—	—	4193 33.64	2268 550.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2004	—	—	—	4193 34.49	2268 553.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2005	—	—	—	4193 29.85	2268 555.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2006	—	—	—	4193 29.00	2268 551.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2003	—	—	—	4193 33.64	2268 550.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:416

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:227
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:416

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2007	—	—	—	4193 30.20	2268 529.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2008	—	—	—	4193 30.91	2268 533.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2009	—	—	—	4193 25.87	2268 534.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2010	—	—	—	4193 25.16	2268 530.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2007	—	—	—	4193 30.20	2268 529.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:551

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:380
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:551

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1750	—	—	—	4192 95.57	2268 597.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1751	—	—	—	4192 96.47	2268 602.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1752	—	—	—	4192 91.42	2268 603.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1753	—	—	—	4192 90.52	2268 598.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1750	—	—	—	4192 95.57	2268 597.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:695

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:826
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:695

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1685	—	—	—	4192 87.69	2268 584.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1686	—	—	—	4192 86.61	2268 579.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1687	—	—	—	4192	2268 577.7	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				95.33	5		геодезическ х измерений (определений)	20
н1688	—	—	—	4192 96.41	2268 582.6 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1685	—	—	—	4192 87.69	2268 584.5 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:728

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:374
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:728								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1706	—	—	—	4192 51.11	2268 585.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1707	—	—	—	4192 51.60	2268 587.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1708	—	—	—	4192 47.43	2268 588.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1709	—	—	—	4192 46.94	2268 586.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1706	—	—	—	4192 51.11	2268 585.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:658

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:573
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:658								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1710	—	—	—	419251.43	2268591.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1711	—	—	—	4192 51.97	2268 593.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1712	—	—	—	4192 47.26	2268 594.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1713	—	—	—	4192 46.72	2268 592.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1710	—	—	—	4192 51.43	2268 591.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:702

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:573
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:702

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1714	—	—	—	4192 69.44	2268 595.5 4	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1715	—	—	—	4192 66.49	2268 596.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1716	—	—	—	4192 65.60	2268 592.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1717	—	—	—	4192 68.55	2268 591.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1714	—	—	—	4192 69.44	2268 595.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:698

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:573
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:698

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1718	—	—	—	4192 69.78	2268 562.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1719	—	—	—	4192 71.05	2268 568.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1720	—	—	—	4192 65.69	2268 569.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1721	—	—	—	4192 64.42	2268 564.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1718	—	—	—	4192 69.78	2268 562.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:671

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:434

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:29:0040408:671</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1722	—	—	—	4192 44.83	2268 570.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1725	—	—	—	4192 42.07	2268 571.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1724	—	—	—	4192 42.94	2268 574.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1723	—	—	—	4192 45.70	2268 574.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1722	—	—	—	4192 44.83	2268 570.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:637

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:434
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:637

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1734	—	—	—	4192 21.58	2268 551.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1737	—	—	—	4192 16.32	2268 553.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1736	—	—	—	4192 17.49	2268 558.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1735	—	—	—	4192 22.75	2268 557.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1734	—	—	—	4192 21.58	2268 551.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:702

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:130
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:702

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>			
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м					Радиус, м	
	X	Y	R	X					Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1738	—	—	—	4192 17.85	2268 532.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		
н1739	—	—	—	4192 18.67	2268 536.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		
н1740	—	—	—	4192 12.79	2268 537.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		

н1741	—	—	—	4192 11.97	2268 533.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1738	—	—	—	4192 17.85	2268 532.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:818

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:858
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:818

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1742	—	—	—	4192 13.33	2268 512.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1745	—	—	—	4192 07.21	2268 513.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1744	—	—	—	4192	2268 521.8	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				08.65	1		геодезическ х измерений (определений)	20
н1743	—	—	—	4192 14.77	2268 520.7 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1742	—	—	—	4192 13.33	2268 512.3 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:286

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:244
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:286								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1760	—	—	—	4192 03.55	2268 597.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1761	—	—	—	4192 04.87	2268 603.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1762	—	—	—	4192 00.06	2268 604.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1763	—	—	—	4191 98.74	2268 598.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1760	—	—	—	4192 03.55	2268 597.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:704

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:564
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:704								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1746	—	—	—	419203.66	2268559.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1749	—	—	—	4192 02.71	2268 555.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1748	—	—	—	4191 97.16	2268 556.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1747	—	—	—	4191 98.11	2268 560.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1746	—	—	—	4192 03.66	2268 559.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:424

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:555
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—						
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—						
6.	Иные сведения	—						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:424								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2								
Зона № 2								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1252	—	—	—	4191 99.61	2268 540.5 7	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1255	—	—	—	4191 98.79	2268 536.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1254	—	—	—	4191 93.25	2268 537.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1253	—	—	—	4191 94.07	2268 541.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1252	—	—	—	4191 99.61	2268 540.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:948

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:181
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:948

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м			
	Координаты , м		Радиус, м		Координаты , м			Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y			R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1294	—	—	—	4191 68.42	2268 623.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1295	—	—	—	4191 69.69	2268 630.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1296	—	—	—	4191 64.12	2268 631.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1297	—	—	—	4191 62.85	2268 624.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1294	—	—	—	4191 68.42	2268 623.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040409:382

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:134

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040409:382				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1298	—	—	—	4191 65.00	2268 605.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1299	—	—	—	4191 65.63	2268 609.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1300	—	—	—	4191 60.15	2268 610.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1301	—	—	—	4191 59.52	2268 606.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1298	—	—	—	4191 65.00	2268 605.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:820

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:234
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:820

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1256	—	—	—	4191 59.14	2268 583.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1257	—	—	—	4191 61.86	2268 582.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1258	—	—	—	4191 63.10	2268 588.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1259	—	—	—	4191 60.23	2268 589.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1260	—	—	—	4191 60.04	2268 588.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1261	—	—	—	4191 55.91	2268 589.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1262	—	—	—	4191 55.17	2268 585.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1263	—	—	—	4191 59.46	2268 584.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1256	—	—	—	4191 59.14	2268 583.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:161

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:29:0040408:257

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:161

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1264	—	—	—	4191 57.21	2268 565.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1265	—	—	—	4191 58.07	2268 570.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1266	—	—	—	4191 52.48	2268 571.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1267	—	—	—	4191 51.62	2268 567.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1264	—	—	—	4191 57.21	2268 565.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:560

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:170
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:560

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1302	—	—	—	4191 45.69	2268 607.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1305	—	—	—	4191 41.38	2268 608.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1304	—	—	—	4191 42.19	2268 613.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1303	—	—	—	4191 46.50	2268 613.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1302	—	—	—	4191 45.69	2268 607.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:709

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:709

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1272	—	—	—	4191 42.24	2268 587.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1273	—	—	—	4191 42.97	2268 591.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1274	—	—	—	4191 37.82	2268 592.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1275	—	—	—	4191 37.09	2268 588.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1272	—	—	—	4191 42.24	2268 587.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1156

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:725
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1156

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1276	—	—	—	4191 38.55	2268 566.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1277	—	—	—	4191 40.01	2268 572.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1278	—	—	—	4191 32.29	2268 574.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1279	—	—	—	4191 30.83	2268 568.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1276	—	—	—	4191 38.55	2268 566.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:709

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:169
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:709

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1280	—	—	—	419135.99	2268555.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1281	—	—	—	419130.90	2268556.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1282	—	—	—	4191	2268549.2	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				29.71	7		геодезическ х измерений (определений)	20
н1283	—	—	—	4191 34.80	2268 548.3 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1280	—	—	—	4191 35.99	2268 555.1 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:562

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:408
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:562								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1284	—	—	—	4191 18.39	2268 522.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1285	—	—	—	4191 19.12	2268 527.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1286	—	—	—	4191 17.59	2268 528.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1287	—	—	—	4191 09.77	2268 530.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1288	—	—	—	4191 08.43	2268 522.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1289	—	—	—	4191 16.25	2268 521.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1284	—	—	—	4191 18.39	2268 522.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:614

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:29:0040408:370

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:614				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1290	—	—	—	4191 03.55	2268 518.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1291	—	—	—	4191 03.78	2268 520.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1292	—	—	—	4191 01.66	2268 520.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1293	—	—	—	4191 01.43	2268 519.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1290	—	—	—	4191 03.55	2268 518.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:613

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:370
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:613

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1306	—	—	—	4191 32.83	2268 641.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1307	—	—	—	4191 27.41	2268 642.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1308	—	—	—	4191 25.15	2268 629.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1309	—	—	—	4191 29.18	2268 629.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1310	—	—	—	4191 29.61	2268 631.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1311	—	—	—	4191 31.06	2268 631.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1306	—	—	—	4191 32.83	2268 641.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:667

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:667

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н922	—	—	—	419100.77	2268619.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н923	—	—	—	419101.36	2268622.6	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					5		геодезическ х измерений (определений)	
н924	—	—	—	4190 96.35	2268 623.5 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н925	—	—	—	4190 95.76	2268 620.3 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н922	—	—	—	4191 00.77	2268 619.3 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:651

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:570
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	—

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:651								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>				Зона № <u>2</u>				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н914	—	—	—	4190 87.74	2268 563.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							)	
н915	—	—	—	4190 89.38	2268 567.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н916	—	—	—	4190 84.83	2268 569.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н917	—	—	—	4190 83.19	2268 564.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н914	—	—	—	4190 87.74	2268 563.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:659

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:241
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:659

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н918	—	—	—	4190 95.24	2268 565.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н919	—	—	—	4190 92.71	2268 566.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н920	—	—	—	4190 90.87	2268 562.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н921	—	—	—	4190 93.40	2268 561.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н918	—	—	—	4190 95.24	2268 565.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:660

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:29:0040408:241

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:660

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н926	—	—	—	4190 90.61	2268 660.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н929	—	—	—	4190 83.54	2268 662.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н928	—	—	—	4190 84.79	2268 668.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н927	—	—	—	4190 91.86	2268 667.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н926	—	—	—	4190 90.61	2268 660.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:165

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:414
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:165

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н930	—	—	—	4190 86.88	2268 643.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н931	—	—	—	4190 87.62	2268 647.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н932	—	—	—	4190 81.51	2268 648.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н933	—	—	—	4190 80.77	2268 644.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н930	—	—	—	4190 86.88	2268 643.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:713

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:713

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н946	—	—	—	4190 46.32	2268 631.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н947	—	—	—	4190 47.03	2268 635.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н948	—	—	—	4190 40.95	2268 636.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н949	—	—	—	4190 40.24	2268 632.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н946	—	—	—	4190 46.32	2268 631.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:564

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:560
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:564

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2245	—	—	—	4194 96.99	2268 589.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2246	—	—	—	4194 97.87	2268 593.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2247	—	—	—	4194 92.06	2268 594.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н2248	—	—	—	4194 91.18	2268 590.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2245	—	—	—	4194 96.99	2268 589.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:432

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:196
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:432

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н2532	—	—	—	4195 19.19	2268 593.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н2533	—	—	—	4195 20.12	2268 597.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н2534	—	—	—	4195	2268 598.5	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.		

				14.56	7		геодезическ х измерений (определений)	20
н2535	—	—	—	4195 13.63	2268 594.3 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2532	—	—	—	4195 19.19	2268 593.1 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:765

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:196
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:765								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2249	—	—	—	419500.94	2268609.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2252	—	—	—	419495.05	2268610.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2251	—	—	—	4194 96.54	2268 617.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2250	—	—	—	4195 02.43	2268 616.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2249	—	—	—	4195 00.94	2268 609.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:737

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:498
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:737								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2577	—	—	—	419508.55	2268647.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20

н2578	—	—	—	4195 09.64	2268 652.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2579	—	—	—	4195 03.96	2268 653.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2580	—	—	—	4195 02.87	2268 648.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2577	—	—	—	4195 08.55	2268 647.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:294

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:320
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—						
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—						
6.	Иные сведения	—						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:294								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2								
Зона № 2								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2253	—	—	—	4194 82.08	2268 612.8 8	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н2254	—	—	—	4194 82.88	2268 616.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2255	—	—	—	4194 78.20	2268 617.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2256	—	—	—	4194 77.40	2268 613.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2253	—	—	—	4194 82.08	2268 612.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:569

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:215
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:569

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2257	—	—	—	4194 62.05	2268 623.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2258	—	—	—	4194 62.55	2268 625.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2259	—	—	—	4194 57.65	2268 626.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2260	—	—	—	4194 57.15	2268 623.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2257	—	—	—	4194 62.05	2268 623.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:437

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:215

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:29:0040403:437</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2261	—	—	—	4194 61.44	2268 633.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2264	—	—	—	4194 58.51	2268 634.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2263	—	—	—	4194 59.79	2268 640.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2262	—	—	—	4194 62.72	2268 639.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2261	—	—	—	4194 61.44	2268 633.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:766

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:326
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:766

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2265	—	—	—	4194 67.23	2268 632.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2268	—	—	—	4194 62.04	2268 633.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2267	—	—	—	4194 63.25	2268 639.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2266	—	—	—	4194 68.44	2268 638.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2265	—	—	—	4194 67.23	2268 632.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:769

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:326
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:769

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2269	—	—	—	4194 93.95	2268 671.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2270	—	—	—	4194 94.90	2268 675.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2271	—	—	—	4194 88.98	2268 676.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н2272	—	—	—	4194 88.03	2268 672.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2269	—	—	—	4194 93.95	2268 671.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:298

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:349
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:298

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>										
Зона № <u>2</u>										
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н2273	—	—	—	4194 35.75	2268 623.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н2274	—	—	—	4194 37.02	2268 629.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н2275	—	—	—	4194	2268 630.5	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				30.28	2		геодезическ х измерений (определений)	20
н2276	—	—	—	4194 29.01	2268 624.7 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2273	—	—	—	4194 35.75	2268 623.3 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:301

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:506
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения						—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:301								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2277	—	—	—	4194 39.67	2268 643.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2282	—	—	—	4194 33.83	2268 645.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2281	—	—	—	4194 35.09	2268 650.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2280	—	—	—	4194 35.77	2268 649.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2279	—	—	—	4194 36.26	2268 651.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2278	—	—	—	4194 41.42	2268 650.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2277	—	—	—	4194 39.67	2268 643.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:956

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:29:0040408:119

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:29:0040403:956</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2283	—	—	—	4194 42.21	2268 660.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2284	—	—	—	4194 43.25	2268 665.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2285	—	—	—	4194 38.61	2268 666.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2286	—	—	—	4194 37.57	2268 661.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2283	—	—	—	4194 42.21	2268 660.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:758

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:454
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:758

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2287	—	—	—	4194 47.83	2268 680.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2288	—	—	—	4194 48.93	2268 685.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2289	—	—	—	4194 43.19	2268 687.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2290	—	—	—	4194 42.09	2268 681.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2287	—	—	—	4194 47.83	2268 680.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1161

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:422
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1161

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2291	—	—	—	4194 28.89	2268 684.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2292	—	—	—	4194 30.14	2268 690.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2293	—	—	—	4194 24.26	2268 691.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н2294	—	—	—	4194 23.01	2268 685.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2291	—	—	—	4194 28.89	2268 684.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:646

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:247
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:646

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н2295	—	—	—	4194 04.24	2268 685.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2298	—	—	—	4194 02.24	2268 685.58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2297	—	—	—	4194	2268 689.0	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				02.92	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н2296	—	—	—	4194 04.92	2268 688.6 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2295	—	—	—	4194 04.24	2268 685.1 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:644

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:247
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:644								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2299	—	—	—	419400.81	2268665.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2302	—	—	—	419398.16	2268665.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2301	—	—	—	4194 00.05	2268 674.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2300	—	—	—	4194 02.70	2268 673.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2299	—	—	—	4194 00.81	2268 665.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:748

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:430
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:748								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2303	—	—	—	4194 24.54	2268 665.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н2304	—	—	—	4194 25.45	2268 669.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2305	—	—	—	4194 17.76	2268 671.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2306	—	—	—	4194 16.85	2268 666.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2303	—	—	—	4194 24.54	2268 665.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:747

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:430
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:747

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2307	—	—	—	4194 12.22	2268 608.2 3	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							х измерений (определений)	
н2308	—	—	—	4194 13.17	2268 612.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2309	—	—	—	4194 08.20	2268 613.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2310	—	—	—	4194 07.25	2268 609.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2307	—	—	—	4194 12.22	2268 608.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:833

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:833

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2011	—	—	—	4193 66.23	2268 617.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2012	—	—	—	4193 66.97	2268 621.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2013	—	—	—	4193 61.97	2268 622.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2014	—	—	—	4193 61.23	2268 618.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2011	—	—	—	4193 66.23	2268 617.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:303

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:123

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:29:0040403:303</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2031	—	—	—	4193 82.70	2268 693.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2032	—	—	—	4193 83.85	2268 698.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2033	—	—	—	4193 78.36	2268 700.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2034	—	—	—	4193 77.21	2268 695.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2031	—	—	—	4193 82.70	2268 693.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:574

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:486
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:574

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2329	—	—	—	4194 07.40	2268 713.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2332	—	—	—	4194 04.08	2268 714.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2331	—	—	—	4194 05.48	2268 721.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2330	—	—	—	4194 08.80	2268 721.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2329	—	—	—	4194 07.40	2268 713.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:600

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:202
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:600

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2071	—	—	—	4193 87.46	2268 715.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2072	—	—	—	4193 88.45	2268 720.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2073	—	—	—	4193 82.67	2268 721.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2074	—	—	—	4193 81.68	2268 716.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2071	—	—	—	4193 87.46	2268 715.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:628

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:202
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:628

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н2035	—	—	—	4193 48.81	2268 620.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2036	—	—	—	4193 49.74	2268 625.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2037	—	—	—	4193	2268 627.1	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				41.22	5		геодезическ х измерений (определений)	20
н2038	—	—	—	4193 40.29	2268 622.0 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2035	—	—	—	4193 48.81	2268 620.5 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:724

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:143
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:724								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2039	—	—	—	4193 60.21	2268 679.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2040	—	—	—	4193 61.32	2268 683.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2041	—	—	—	4193 55.25	2268 685.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2042	—	—	—	4193 54.14	2268 680.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2039	—	—	—	4193 60.21	2268 679.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:836

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:502
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:836								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2075	—	—	—	4193 67.63	2268 718.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н2076	—	—	—	4193 68.83	2268 724.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2077	—	—	—	4193 63.09	2268 726.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2078	—	—	—	4193 61.89	2268 720.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2075	—	—	—	4193 67.63	2268 718.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1168

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:385
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—						
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—						
6.	Иные сведения	—						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1168								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2								
Зона № 2								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2051	—	—	—	4193 09.99	2268 668.9 4	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н2052	—	—	—	4193 10.82	2268 673.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2053	—	—	—	4193 04.95	2268 674.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2054	—	—	—	4193 04.12	2268 669.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2051	—	—	—	4193 09.99	2268 668.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:306

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:164
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:306

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2055	—	—	—	4193 05.67	2268 649.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2056	—	—	—	4193 06.54	2268 653.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2057	—	—	—	4193 01.07	2268 654.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2058	—	—	—	4193 00.20	2268 650.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2055	—	—	—	4193 05.67	2268 649.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:442

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:47

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:442				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2059	—	—	—	4193 14.22	2268 694.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2062	—	—	—	4193 13.31	2268 689.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2061	—	—	—	4193 07.74	2268 690.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2060	—	—	—	4193 08.65	2268 695.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2059	—	—	—	4193 14.22	2268 694.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:308

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:308

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2079	—	—	—	4193 18.00	2268 709.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2080	—	—	—	4193 18.85	2268 715.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2081	—	—	—	4193 12.96	2268 716.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2082	—	—	—	4193 12.11	2268 710.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2079	—	—	—	4193 18.00	2268 709.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:963

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:525
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:963

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2083	—	—	—	4193 21.21	2268 726.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2084	—	—	—	4193 22.43	2268 732.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2085	—	—	—	4193 16.42	2268 734.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н2086	—	—	—	4193 15.20	2268 727.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2083	—	—	—	4193 21.21	2268 726.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:443

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:543
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:443

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1764	—	—	—	4192 83.56	2268 634.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1765	—	—	—	4192 84.34	2268 638.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1766	—	—	—	4192	2268 639.3	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				78.46	1		геодезическ х измерений (определений)	20
н1767	—	—	—	4192 77.68	2268 635.2 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1764	—	—	—	4192 83.56	2268 634.1 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:840

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:346
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:840								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1831	—	—	—	4193 02.80	2268 733.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н1832	—	—	—	4193 03.78	2268 739.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							(определений)	
н1833	—	—	—	4192 97.63	2268 740.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1834	—	—	—	4192 96.39	2268 732.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1835	—	—	—	4192 99.20	2268 732.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1836	—	—	—	4192 99.47	2268 734.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1831	—	—	—	4193 02.80	2268 733.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:968

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:29:0040408:213

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:968				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1791	—	—	—	4192 37.11	2268 642.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1792	—	—	—	4192 37.94	2268 646.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1793	—	—	—	4192 33.06	2268 647.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1794	—	—	—	4192 32.23	2268 643.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1791	—	—	—	4192 37.11	2268 642.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:969

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:332
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:969

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1795	—	—	—	4192 47.48	2268 682.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1796	—	—	—	4192 48.77	2268 687.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1797	—	—	—	4192 40.89	2268 689.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1798	—	—	—	4192 39.60	2268 683.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1795	—	—	—	4192 47.48	2268 682.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0000000:47867

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:137
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0000000:47867

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1837	—	—	—	4192 50.17	2268 702.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1838	—	—	—	4192 51.64	2268 708.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1839	—	—	—	4192 44.83	2268 709.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1840	—	—	—	4192 43.36	2268 703.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1837	—	—	—	4192 50.17	2268 702.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:673

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:818
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:673

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1799	—	—	—	4192 68.49	2268 700.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1800	—	—	—	4192 65.76	2268 700.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1801	—	—	—	4192	2268 697.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				65.37	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н1802	—	—	—	4192 68.10	2268 697.3 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1799	—	—	—	4192 68.49	2268 700.5 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:587

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:818
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:587								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1845	—	—	—	419256.69	2268740.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1846	—	—	—	419257.78	2268746.76	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1847	—	—	—	4192 51.85	2268 747.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1848	—	—	—	4192 50.76	2268 741.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1845	—	—	—	4192 56.69	2268 740.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0000000:51489

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:126
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0000000:51489								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1312	—	—	—	419199.29	2268660.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20

н1313	—	—	—	4191 97.10	2268 660.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1314	—	—	—	4191 95.68	2268 654.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1315	—	—	—	4191 97.87	2268 654.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1312	—	—	—	4191 99.29	2268 660.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1172

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:151
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1172

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1811	—	—	—	4192 23.56	2268 664.1 8	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1812	—	—	—	4192 24.35	2268 669.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1813	—	—	—	4192 18.11	2268 670.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1814	—	—	—	4192 17.32	2268 665.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1811	—	—	—	4192 23.56	2268 664.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:447

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:168
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:447

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1815	—	—	—	4192 05.26	2268 684.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1818	—	—	—	4192 01.07	2268 685.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1817	—	—	—	4192 02.84	2268 694.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1816	—	—	—	4192 07.03	2268 693.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1815	—	—	—	4192 05.26	2268 684.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:663

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:542

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:663

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1819	—	—	—	4192 26.57	2268 683.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1820	—	—	—	4192 28.09	2268 689.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1821	—	—	—	4192 22.60	2268 690.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1822	—	—	—	4192 21.08	2268 684.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1819	—	—	—	4192 26.57	2268 683.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:688

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:542
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:688

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:688

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1849	—	—	—	4192 35.29	2268 721.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1850	—	—	—	4192 36.42	2268 727.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1851	—	—	—	4192 30.94	2268 728.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1852	—	—	—	4192 29.81	2268 722.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1849	—	—	—	4192 35.29	2268 721.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:316

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:254
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:316

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м			
	Координаты , м		Радиус, с, м		Координаты , м			Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y			R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1322	—	—	—	4191 81.51	2268 674.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		
н1323	—	—	—	4191 82.59	2268 681.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		
н1324	—	—	—	4191 76.14	2268 682.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		

н1325	—	—	—	4191 75.89	2268 680.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1326	—	—	—	4191 73.92	2268 681.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1327	—	—	—	4191 72.99	2268 675.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1322	—	—	—	4191 81.51	2268 674.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:972

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:113
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:972								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2			
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1362	—	—	—	4191 89.33	2268 731.4 7	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1363	—	—	—	4191 90.02	2268 735.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1364	—	—	—	4191 84.46	2268 736.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1365	—	—	—	4191 83.77	2268 732.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1362	—	—	—	4191 89.33	2268 731.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:844

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:246
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:844

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1366	—	—	—	4191 93.19	2268 753.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1367	—	—	—	4191 94.45	2268 758.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1368	—	—	—	4191 88.58	2268 760.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1369	—	—	—	4191 87.32	2268 755.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1366	—	—	—	4191 93.19	2268 753.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:721

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:371

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:721				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1332	—	—	—	4191 56.53	2268 660.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1333	—	—	—	4191 57.50	2268 665.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1334	—	—	—	4191 51.83	2268 666.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1335	—	—	—	4191 50.86	2268 661.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1332	—	—	—	4191 56.53	2268 660.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:846

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:229
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:846

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:846

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1370	—	—	—	4191 74.62	2268 757.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1371	—	—	—	4191 75.84	2268 764.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1372	—	—	—	4191 69.56	2268 765.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1373	—	—	—	4191 68.34	2268 758.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1370	—	—	—	4191 74.62	2268 757.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:452

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:160
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:452

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1374	—	—	—	4191 70.75	2268 736.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1375	—	—	—	4191 71.44	2268 741.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1376	—	—	—	4191 62.96	2268 743.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1377	—	—	—	4191 62.27	2268 738.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1374	—	—	—	4191 70.75	2268 736.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1176

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1176

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1346	—	—	—	4191 64.76	2268 686.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1347	—	—	—	4191 65.57	2268 690.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1348	—	—	—	4191	2268 691.8	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				58.74	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н1349	—	—	—	4191 57.93	2268 687.3 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1346	—	—	—	4191 64.76	2268 686.1 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1179

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:551
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1179								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1350	—	—	—	419160.22	2268679.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1353	—	—	—	419153.25	2268680.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1352	—	—	—	4191 54.43	2268 686.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1351	—	—	—	4191 61.40	2268 685.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1350	—	—	—	4191 60.22	2268 679.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:733

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:551
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:733								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1390	—	—	—	4191 24.45	2268 722.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1391	—	—	—	4191 25.43	2268 727.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1392	—	—	—	4191 19.66	2268 728.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1393	—	—	—	4191 18.68	2268 724.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1390	—	—	—	4191 24.45	2268 722.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:597

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:270
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:597

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1394	—	—	—	4191 20.26	2268 704.1 0	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1399	—	—	—	4191 17.61	2268 704.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1398	—	—	—	4191 17.92	2268 706.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1397	—	—	—	4191 14.63	2268 707.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1396	—	—	—	4191 15.35	2268 711.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1395	—	—	—	4191 21.29	2268 710.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1394	—	—	—	4191 20.26	2268 704.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:735

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:864
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:735

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1354	—	—	—	4191 15.72	2268 687.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1355	—	—	—	4191 16.73	2268 691.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1356	—	—	—	4191 11.22	2268 693.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1357	—	—	—	4191 10.21	2268 689.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1354	—	—	—	4191 15.72	2268 687.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:599

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:479
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:599

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1400	—	—	—	4191 10.83	2268 770.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1401	—	—	—	4191 11.54	2268 774.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1402	—	—	—	4191 05.75	2268 775.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1403	—	—	—	4191 05.04	2268 771.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1400	—	—	—	4191 10.83	2268 770.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1181

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:365
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1181

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м		
	Координаты , м	Радиус, м	Координаты , м	Радиус, м				
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1404	—	—	—	4191 06.41	2268 749.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1405	—	—	—	4191 07.37	2268 754.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1406	—	—	—	4191 01.98	2268 755.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1407	—	—	—	4191 01.02	2268 750.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1404	—	—	—	4191 06.41	2268 749.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1182

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:359
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1182

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1408	—	—	—	419102.71	2268725.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1409	—	—	—	419103.82	2268731.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1410	—	—	—	4190	2268732.5	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				98.15	2		геодезическ х измерений (определений)	20
н1411	—	—	—	4190 97.04	2268 726.4 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1408	—	—	—	4191 02.71	2268 725.4 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:738

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:562
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:738								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н950	—	—	—	419097.12	2268694.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н951	—	—	—	419097.85	2268698.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н952	—	—	—	4190 90.61	2268 700.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н953	—	—	—	4190 89.88	2268 696.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н950	—	—	—	4190 97.12	2268 694.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:979

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:57
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:979								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2333	—	—	—	419438.70	2268736.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н2334	—	—	—	4194 39.85	2268 741.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2335	—	—	—	4194 34.18	2268 742.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2336	—	—	—	4194 33.03	2268 737.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2333	—	—	—	4194 38.70	2268 736.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:607

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:212
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	Прекратить связь с земельным участком 50:29:0040406:39.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:607

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2337	—	—	—	4194 43.32	2268 755.5	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					4		геодезическ х измерений (определений)	
н2338	—	—	—	4194 44.15	2268 759.5 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2339	—	—	—	4194 38.24	2268 760.7 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2340	—	—	—	4194 37.41	2268 756.7 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2337	—	—	—	4194 43.32	2268 755.5 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:731

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:278
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:29:0040408

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2341	—	—	—	4194 47.60	2268 775.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2342	—	—	—	4194 48.93	2268 782.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2343	—	—	—	4194 41.59	2268 783.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2344	—	—	—	4194 40.26	2268 776.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2341	—	—	—	4194 47.60	2268 775.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:998

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:503

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:998				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2353	—	—	—	4194 09.51	2268 805.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2354	—	—	—	4194 10.51	2268 810.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2355	—	—	—	4194 00.75	2268 812.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2356	—	—	—	4193 99.75	2268 807.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2353	—	—	—	4194 09.51	2268 805.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:649

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:400
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:649

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2345	—	—	—	4194 20.23	2268 797.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2346	—	—	—	4194 19.87	2268 795.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2347	—	—	—	4194 22.71	2268 795.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2348	—	—	—	4194 23.07	2268 796.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2345	—	—	—	4194 20.23	2268 797.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:647

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:400
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:647

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2357	—	—	—	4194 25.95	2268 810.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2358	—	—	—	4194 21.38	2268 811.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2359	—	—	—	4194 20.36	2268 806.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н2360	—	—	—	4194 24.93	2268 805.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2357	—	—	—	4194 25.95	2268 810.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:620

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:400
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:620

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н2349	—	—	—	4194 18.51	2268 773.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2352	—	—	—	4194 15.44	2268 774.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н2351	—	—	—	4194	2268 778.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				16.29	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н2350	—	—	—	4194 19.36	2268 778.0 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2349	—	—	—	4194 18.51	2268 773.7 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:609

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:152
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:609								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2087	—	—	—	4194 01.66	2268 784.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2088	—	—	—	4194 02.50	2268 788.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							(определений)	
н2089	—	—	—	4193 96.84	2268 789.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2090	—	—	—	4193 96.00	2268 785.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2087	—	—	—	4194 01.66	2268 784.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:480

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:152
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:480								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2091	—	—	—	4193 97.25	2268 764.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н2092	—	—	—	4193 98.01	2268 769.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2093	—	—	—	4193 92.39	2268 769.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2094	—	—	—	4193 91.63	2268 765.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2091	—	—	—	4193 97.25	2268 764.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:870

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:153
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:870

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2095	—	—	—	4193 93.81	2268 744.7 1	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н2098	—	—	—	4193 88.31	2268 745.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2097	—	—	—	4193 89.88	2268 754.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2096	—	—	—	4193 95.38	2268 753.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2095	—	—	—	4193 93.81	2268 744.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:750

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:171
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:750

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2099	—	—	—	4193 74.37	2268 748.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2100	—	—	—	4193 75.59	2268 754.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2101	—	—	—	4193 69.25	2268 755.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2102	—	—	—	4193 68.03	2268 749.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2099	—	—	—	4193 74.37	2268 748.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1198

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:179

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1198				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2103	—	—	—	4193 52.70	2268 745.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2104	—	—	—	4193 53.67	2268 750.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2105	—	—	—	4193 48.59	2268 751.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2106	—	—	—	4193 47.62	2268 746.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2103	—	—	—	4193 52.70	2268 745.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040409:388

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:179
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040409:388

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2107	—	—	—	4193 78.20	2268 767.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2108	—	—	—	4193 79.37	2268 772.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2109	—	—	—	4193 73.87	2268 774.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2110	—	—	—	4193 72.70	2268 768.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2107	—	—	—	4193 78.20	2268 767.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:748

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:748

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2111	—	—	—	4193 60.88	2268 786.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2114	—	—	—	4193 55.43	2268 787.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2113	—	—	—	4193 56.79	2268 795.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н2112	—	—	—	4193 62.24	2268 794.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2111	—	—	—	4193 60.88	2268 786.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:481

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:524
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:481

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>			
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н2115	—	—	—	4193 82.28	2268 786.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н2116	—	—	—	4193 83.29	2268 792.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н2117	—	—	—	4193	2268 793.7	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				77.86	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н2118	—	—	—	4193 76.85	2268 787.9 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2115	—	—	—	4193 82.28	2268 786.9 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:610

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:524
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:610								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2147	—	—	—	4193 85.97	2268 808.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2148	—	—	—	4193 86.67	2268 812.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2149	—	—	—	4193 81.28	2268 813.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2150	—	—	—	4193 80.58	2268 809.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2147	—	—	—	4193 85.97	2268 808.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:482

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:313
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:482								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2151	—	—	—	4193 43.35	2268 837.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н2152	—	—	—	4193 44.16	2268 842.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2153	—	—	—	4193 38.61	2268 843.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2154	—	—	—	4193 37.80	2268 838.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2151	—	—	—	4193 43.35	2268 837.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:345

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:197
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:345

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1869	—	—	—	4192 98.76	2268 854.5 5	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н1870	—	—	—	4192 99.32	2268 857.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1871	—	—	—	4192 94.35	2268 858.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1872	—	—	—	4192 93.79	2268 855.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1869	—	—	—	4192 98.76	2268 854.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:611

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:148
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:611

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1873	—	—	—	4192 96.28	2268 839.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1874	—	—	—	4192 96.79	2268 843.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1875	—	—	—	4192 91.22	2268 843.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1876	—	—	—	4192 90.71	2268 840.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1873	—	—	—	4192 96.28	2268 839.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:690

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:148

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:29:0040408:690</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1877	—	—	—	4192 47.40	2268 889.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1878	—	—	—	4192 47.94	2268 892.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1879	—	—	—	4192 45.29	2268 892.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1880	—	—	—	4192 45.34	2268 893.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1881	—	—	—	4192 42.35	2268 893.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1882	—	—	—	4192 41.48	2268 888.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1883	—	—	—	4192 44.38	2268 888.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1884	—	—	—	4192 44.68	2268 890.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1877	—	—	—	4192 47.40	2268 889.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:676

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:581
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:676								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1885	—	—	—	419268.18	2268891.65	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1886	—	—	—	4192 69.84	2268 898.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1887	—	—	—	4192 66.48	2268 899.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1888	—	—	—	4192 65.90	2268 896.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1889	—	—	—	4192 63.90	2268 897.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1890	—	—	—	4192 62.86	2268 892.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1885	—	—	—	4192 68.18	2268 891.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:666

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:581
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:666

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1899	—	—	—	4192 72.77	2268 911.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1900	—	—	—	4192 73.79	2268 915.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1901	—	—	—	4192 68.09	2268 917.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1902	—	—	—	4192 67.07	2268 912.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1899	—	—	—	4192 72.77	2268 911.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:751

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:338
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:751

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1903	—	—	—	4192 25.87	2268 939.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1906	—	—	—	4192 27.29	2268 944.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1905	—	—	—	4192 34.97	2268 942.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1904	—	—	—	4192 33.55	2268 937.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1903	—	—	—	4192 25.87	2268 939.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:489

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:135
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:489

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1907	—	—	—	4192 21.85	2268 918.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1910	—	—	—	4192 22.95	2268 924.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1909	—	—	—	4192 30.14	2268 923.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1908	—	—	—	4192 29.04	2268 917.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1907	—	—	—	4192 21.85	2268 918.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:672

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:553
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:672

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1891	—	—	—	4192 37.26	2268 872.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1894	—	—	—	4192 32.52	2268 874.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1893	—	—	—	4192	2268 881.3	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				34.29	4		геодезическ х измерений (определений)	20
н1892	—	—	—	4192 39.03	2268 880.2 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1891	—	—	—	4192 37.26	2268 872.9 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:633

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:397
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:633								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1895	—	—	—	4192 13.35	2268 881.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1898	—	—	—	4192 14.22	2268 886.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1897	—	—	—	4192 19.68	2268 885.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1896	—	—	—	4192 18.81	2268 880.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1895	—	—	—	4192 13.35	2268 881.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:706

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:397
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:706								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1911	—	—	—	4192 20.80	2268 900.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1912	—	—	—	4192 21.54	2268 903.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1913	—	—	—	4192 18.27	2268 904.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1914	—	—	—	4192 17.53	2268 900.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1911	—	—	—	4192 20.80	2268 900.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:614

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:614

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1412	—	—	—	4191 93.83	2268 788.7 0	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1419	—	—	—	4191 99.56	2268 787.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1418	—	—	—	4191 99.20	2268 785.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1417	—	—	—	4192 01.57	2268 785.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1416	—	—	—	4192 00.55	2268 779.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1415	—	—	—	4191 94.74	2268 780.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1414	—	—	—	4191 95.15	2268 782.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1413	—	—	—	4191 92.94	2268 783.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1412	—	—	—	4191 93.83	2268 788.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:873

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:519
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:873

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1857	—	—	—	4192 20.49	2268 787.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1858	—	—	—	4192 21.03	2268 790.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1859	—	—	—	4192 15.05	2268 791.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1860	—	—	—	4192 14.51	2268 788.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1857	—	—	—	4192 20.49	2268 787.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:752

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:519
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:752

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1442	—	—	—	419183.12	2268802.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1443	—	—	—	419183.75	2268807.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1444	—	—	—	4191	2268807.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				79.61	7		геодезическ х измерений (определений)	20
н1445	—	—	—	4191 78.98	2268 803.4 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1442	—	—	—	4191 83.12	2268 802.8 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:715

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:82
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:715								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1446	—	—	—	4191 43.70	2268 838.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1447	—	—	—	4191 44.86	2268 844.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1448	—	—	—	4191 38.35	2268 845.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1449	—	—	—	4191 37.19	2268 840.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1446	—	—	—	4191 43.70	2268 838.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:621

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:117
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:621								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1450	—	—	—	4191 36.83	2268 811.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1453	—	—	—	4191 31.82	2268 812.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1452	—	—	—	4191 33.59	2268 822.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1451	—	—	—	4191 38.60	2268 821.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1450	—	—	—	4191 36.83	2268 811.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:362

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:122
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:362

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1430	—	—	—	4191 53.72	2268 790.4 4	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1433	—	—	—	4191 50.66	2268 790.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1432	—	—	—	4191 51.44	2268 795.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1431	—	—	—	4191 54.50	2268 795.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1430	—	—	—	4191 53.72	2268 790.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:655

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:593
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:655

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1434	—	—	—	4191 34.15	2268 790.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1435	—	—	—	4191 35.17	2268 796.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1436	—	—	—	4191 29.06	2268 797.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1437	—	—	—	4191 28.04	2268 791.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1434	—	—	—	4191 34.15	2268 790.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:656

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:593

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:29:0040408:656</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1454	—	—	—	4191 44.78	2268 855.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1461	—	—	—	4191 40.31	2268 856.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1460	—	—	—	4191 41.06	2268 860.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1459	—	—	—	4191 43.86	2268 860.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1458	—	—	—	4191 44.46	2268 862.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1457	—	—	—	4191 48.10	2268 862.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1456	—	—	—	4191 47.41	2268 858.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1455	—	—	—	4191 45.45	2268 859.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1454	—	—	—	4191 44.78	2268 855.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:216

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:114
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—						
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—						
6.	Иные сведения	—						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:216								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2								
Зона № 2								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1438	—	—	—	4191 15.64	2268 795.9 2	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1439	—	—	—	4191 16.31	2268 800.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1440	—	—	—	4191 10.58	2268 800.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1441	—	—	—	4191 09.91	2268 796.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1438	—	—	—	4191 15.64	2268 795.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1009

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:235
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1009

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1462	—	—	—	4191 19.33	2268 813.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1463	—	—	—	4191 20.18	2268 818.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1464	—	—	—	4191 14.77	2268 819.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1465	—	—	—	4191 13.92	2268 814.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1462	—	—	—	4191 19.33	2268 813.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1213

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:361

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1213				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1466	—	—	—	4191 23.07	2268 835.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1467	—	—	—	4191 24.74	2268 842.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1468	—	—	—	4191 17.87	2268 844.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1469	—	—	—	4191 16.20	2268 837.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1466	—	—	—	4191 23.07	2268 835.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:762

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:554
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:762

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1470	—	—	—	4191 25.32	2268 876.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1473	—	—	—	4191 26.25	2268 881.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1472	—	—	—	4191 32.00	2268 880.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1471	—	—	—	4191 31.07	2268 875.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1470	—	—	—	4191 25.32	2268 876.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:623

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:345
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:623

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1915	—	—	—	4192 03.83	2268 901.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1916	—	—	—	4192 05.09	2268 905.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1917	—	—	—	4191 99.18	2268 907.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1918	—	—	—	4191 97.92	2268 902.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1915	—	—	—	4192 03.83	2268 901.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:697

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:177
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:697

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1480	—	—	—	4191 71.04	2268 974.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1481	—	—	—	4191 65.96	2268 975.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1482	—	—	—	4191	2268 968.7	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				64.39	2		геодезическ х измерений (определений)	20
н1483	—	—	—	4191 69.47	2268 967.5 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1480	—	—	—	4191 71.04	2268 974.4 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:358

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:121
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:358								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1484	—	—	—	419160.73	2268949.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1487	—	—	—	419161.31	2268953.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1486	—	—	—	4191 66.79	2268 952.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1485	—	—	—	4191 66.21	2268 948.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1484	—	—	—	4191 60.73	2268 949.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:493

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:85
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:493								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1488	—	—	—	419156.45	2268929.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1491	—	—	—	4191 57.64	2268 934.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1490	—	—	—	4191 63.08	2268 933.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1489	—	—	—	4191 61.89	2268 928.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1488	—	—	—	4191 56.45	2268 929.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:757

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:129
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—						
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—						
6.	Иные сведения	—						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:757								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2								
Зона № 2								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1542	—	—	—	419203.01	2269044.25	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1543	—	—	—	4191 95.79	2269 046.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1544	—	—	—	4191 94.17	2269 042.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1545	—	—	—	4192 01.39	2269 039.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1542	—	—	—	4192 03.01	2269 044.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:212

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:83
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:212

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1546	—	—	—	4191 77.24	2269 024.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1549	—	—	—	4191 78.54	2269 029.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1548	—	—	—	4191 84.45	2269 028.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1547	—	—	—	4191 83.15	2269 022.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1546	—	—	—	4191 77.24	2269 024.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:639

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:532

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:639

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1550	—	—	—	4191 91.57	2269 016.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1551	—	—	—	4191 88.60	2269 017.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1552	—	—	—	4191 86.74	2269 012.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1553	—	—	—	4191 89.71	2269 011.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1550	—	—	—	4191 91.57	2269 016.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:634

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:532
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:634

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1554	—	—	—	4191 92.80	2269 026.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1557	—	—	—	4191 89.30	2269 027.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1556	—	—	—	4191 90.88	2269 033.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1555	—	—	—	4191 94.38	2269 032.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1554	—	—	—	4191 92.80	2269 026.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:207

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:532
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:207

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1558	—	—	—	4191 76.06	2268 998.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1561	—	—	—	4191 71.34	2268 999.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1560	—	—	—	4191 72.79	2269 005.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1559	—	—	—	4191 77.51	2269 004.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1558	—	—	—	4191 76.06	2268 998.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:716

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:293
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:716

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1492	—	—	—	4191 94.69	2268 989.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1495	—	—	—	4191 91.41	2268 989.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1494	—	—	—	4191	2268 993.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				91.74	0		геодезическ х измерений (определений)	20
н1493	—	—	—	4191 95.02	2268 993.3 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1492	—	—	—	4191 94.69	2268 989.6 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1210

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:293
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1210								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1506	—	—	—	4191 34.78	2268 965.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1509	—	—	—	4191 35.36	2268 968.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1508	—	—	—	4191 40.59	2268 967.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1507	—	—	—	4191 40.01	2268 964.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1506	—	—	—	4191 34.78	2268 965.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:638

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:558
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					Прекратить связь с земельными участками 50:29:0040218:166,50:29:0040408:330,50:29:0040408:462		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:638								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1510	—	—	—	4191 47.97	2268 952.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							(определений)	
н1511	—	—	—	4191 49.09	2268 957.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1512	—	—	—	4191 43.54	2268 958.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1513	—	—	—	4191 42.42	2268 953.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1510	—	—	—	4191 47.97	2268 952.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:640

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:558
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	Прекратить связь с земельными участками 50:29:0040218:166,50:29:0040408:330

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:640

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1514	—	—	—	4191 40.26	2268 967.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1515	—	—	—	4191 40.85	2268 970.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1516	—	—	—	4191 36.65	2268 971.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1517	—	—	—	4191 36.06	2268 968.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1514	—	—	—	4191 40.26	2268 967.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:619

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:462
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:619

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1518	—	—	—	4191 51.93	2268 971.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1519	—	—	—	4191 53.01	2268 976.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1520	—	—	—	4191 48.11	2268 977.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1521	—	—	—	4191 47.03	2268 972.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1518	—	—	—	4191 51.93	2268 971.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:681

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:462
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:681

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, м		Координаты , м				Радиус, м	
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1562	—	—	—	4191 65.17	2269 035.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1563	—	—	—	4191 66.12	2269 039.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1564	—	—	—	4191 57.62	2269 041.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1565	—	—	—	4191 56.67	2269 037.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		

н1562	—	—	—	4191 65.17	2269 035.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1011

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:89
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1011

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1566	—	—	—	4191 69.35	2269 057.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1567	—	—	—	4191 70.08	2269 061.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1568	—	—	—	4191 65.59	2269 062.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1569	—	—	—	4191 64.86	2269 058.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1566	—	—	—	4191 69.35	2269 057.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:497

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:131
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:497

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1570	—	—	—	4191 54.43	2269 072.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1571	—	—	—	4191 54.86	2269 075.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1572	—	—	—	4191	2269 076.3	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				50.75	9		геодезическ х измерений (определений)	20
н1573	—	—	—	4191 50.32	2269 073.5 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1570	—	—	—	4191 54.43	2269 072.8 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:601

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:475
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:601								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1574	—	—	—	419173.46	2269075.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1575	—	—	—	419174.42	2269079.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1576	—	—	—	4191 68.38	2269 081.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1577	—	—	—	4191 67.42	2269 076.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1574	—	—	—	4191 73.46	2269 075.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:630

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:475
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:630								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1578	—	—	—	419133.61	2269082.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1579	—	—	—	4191 34.70	2269 087.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1580	—	—	—	4191 28.80	2269 088.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1581	—	—	—	4191 27.71	2269 083.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1578	—	—	—	4191 33.61	2269 082.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:654

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:574
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:654

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1582	—	—	—	4191 11.61	2269 090.5 1	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1583	—	—	—	4191 09.56	2269 090.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1584	—	—	—	4191 08.83	2269 087.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1585	—	—	—	4191 10.88	2269 086.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1582	—	—	—	4191 11.61	2269 090.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:680

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:574
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:680

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1586	—	—	—	4191 31.58	2269 062.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1587	—	—	—	4191 32.72	2269 067.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1588	—	—	—	4191 25.26	2269 069.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1589	—	—	—	4191 24.12	2269 064.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1586	—	—	—	4191 31.58	2269 062.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:738

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:507

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:738				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1598	—	—	—	4191 17.56	2269 005.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1599	—	—	—	4191 18.41	2269 009.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1600	—	—	—	4191 13.10	2269 011.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1601	—	—	—	4191 12.25	2269 007.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1598	—	—	—	4191 17.56	2269 005.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:761

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:477
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:761

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1530	—	—	—	4191 12.78	2268 981.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1531	—	—	—	4191 13.74	2268 985.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1532	—	—	—	4191 07.86	2268 986.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1533	—	—	—	4191 06.90	2268 982.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1530	—	—	—	4191 12.78	2268 981.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:599

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:535
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:599

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =												
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м					
	Координаты, м		Радиус, м						Координаты, м		Радиус, м	
	X	Y	R	X					Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
н1534	—	—	—	4191 13.68	2268 985.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$				
н1535	—	—	—	4191 14.35	2268 988.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$				
н1536	—	—	—	4191 08.60	2268 989.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$				

н1537	—	—	—	4191 07.93	2268 986.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1534	—	—	—	4191 13.68	2268 985.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:597

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:535
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:597

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2										
Зона № 2										
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1006	—	—	—	4190 90.89	2268 984.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1009	—	—	—	4190 87.27	2268 984.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1008	—	—	—	4190	2268 989.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				88.14	4		геодезическ х измерений (определений)	20
н1007	—	—	—	4190 91.76	2268 988.9 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1006	—	—	—	4190 90.89	2268 984.1 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:618

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:535
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:618								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1538	—	—	—	419108.69	2268961.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1539	—	—	—	419110.02	2268967.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1540	—	—	—	4191 03.96	2268 968.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1541	—	—	—	4191 02.63	2268 963.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1538	—	—	—	4191 08.69	2268 961.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:365

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:404
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:365								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1010	—	—	—	419099.86	2268921.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1011	—	—	—	4191 01.04	2268 926.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1012	—	—	—	4190 95.22	2268 927.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1013	—	—	—	4190 94.04	2268 922.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1010	—	—	—	4190 99.86	2268 921.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:219

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:876
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—						
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—						
6.	Иные сведения	—						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:219								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2								
Зона № 2								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1014	—	—	—	4190 95.49	2268 900.2 7	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1015	—	—	—	4190 96.84	2268 907.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1016	—	—	—	4190 91.23	2268 908.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1017	—	—	—	4190 89.88	2268 901.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1014	—	—	—	4190 95.49	2268 900.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1215

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:482
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1215

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н970	—	—	—	4190 91.80	2268 881.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н971	—	—	—	4190 92.73	2268 887.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н972	—	—	—	4190 86.91	2268 888.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н973	—	—	—	4190 85.98	2268 882.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н970	—	—	—	4190 91.80	2268 881.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:367

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:316

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:367				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н974	—	—	—	4190 89.09	2268 864.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н975	—	—	—	4190 90.13	2268 870.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н976	—	—	—	4190 85.08	2268 871.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н977	—	—	—	4190 84.04	2268 865.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н974	—	—	—	4190 89.09	2268 864.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:414

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:115
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:414

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1132	—	—	—	4190 77.18	2269 132.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1133	—	—	—	4190 78.55	2269 138.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1134	—	—	—	4190 74.21	2269 139.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1135	—	—	—	4190 72.84	2269 133.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1132	—	—	—	4190 77.18	2269 132.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:685

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:311
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:685

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м			Радиус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1136	—	—	—	4190 73.74	2269 114.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1137	—	—	—	4190 75.07	2269 120.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1138	—	—	—	4190 67.37	2269 122.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1139	—	—	—	4190 66.04	2269 116.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1136	—	—	—	4190 73.74	2269 114.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:703

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:355
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:703

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u> Зона № <u>2</u>										
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1140	—	—	—	4190 53.96	2269 120.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1143	—	—	—	4190 48.73	2269 122.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1142	—	—	—	4190	2269 127.4	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				49.86	8		геодезическ х измерений (определений)	20
н1141	—	—	—	4190 55.09	2269 126.4 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1140	—	—	—	4190 53.96	2269 120.9 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:652

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:355
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:652								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1072	—	—	—	419070.12	2269096.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1073	—	—	—	419070.84	2269100.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1074	—	—	—	4190 65.95	2269 101.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1075	—	—	—	4190 65.23	2269 097.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1072	—	—	—	4190 70.12	2269 096.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:882

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:378
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:882								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1076	—	—	—	419066.59	2269078.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

н1077	—	—	—	4190 67.54	2269 082.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1078	—	—	—	4190 63.05	2269 083.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1079	—	—	—	4190 62.10	2269 078.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1076	—	—	—	4190 66.59	2269 078.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:636

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:571
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:636

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1080	—	—	—	4190 43.39	2269 082.4 3	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1083	—	—	—	4190 40.62	2269 083.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1082	—	—	—	4190 41.78	2269 088.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1081	—	—	—	4190 44.55	2269 087.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1080	—	—	—	4190 43.39	2269 082.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:684

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:571
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:684

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1084	—	—	—	4190 63.20	2269 056.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1087	—	—	—	4190 57.99	2269 057.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1086	—	—	—	4190 59.37	2269 064.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1085	—	—	—	4190 64.58	2269 062.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1084	—	—	—	4190 63.20	2269 056.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1015

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:515

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1015				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1018	—	—	—	4190 49.67	2268 995.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1019	—	—	—	4190 50.60	2269 000.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1020	—	—	—	4190 45.51	2269 001.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1021	—	—	—	4190 44.58	2268 997.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1018	—	—	—	4190 49.67	2268 995.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:764

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:258
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:764

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1036	—	—	—	4190 40.56	2268 953.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1037	—	—	—	4190 42.04	2268 960.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1038	—	—	—	4190 36.60	2268 961.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1039	—	—	—	4190 35.12	2268 954.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1036	—	—	—	4190 40.56	2268 953.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:767

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:173
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:767

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1092	—	—	—	4190 87.61	2269 091.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1093	—	—	—	4190 88.46	2269 095.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1094	—	—	—	4190 83.53	2269 096.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1095	—	—	—	4190 82.68	2269 092.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1092	—	—	—	4190 87.61	2269 091.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:760

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:296
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:760

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1602	—	—	—	419105.99	2269085.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1605	—	—	—	419104.56	2269085.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1604	—	—	—	4191	2269088.2	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				05.20	7		геодезическ х измерений (определений)	20
н1603	—	—	—	4191 06.63	2269 087.9 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1602	—	—	—	4191 05.99	2269 085.0 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:759

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:296
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:759								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1606	—	—	—	419102.45	2269063.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1609	—	—	—	419099.13	2269063.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1608	—	—	—	4190 99.95	2269 067.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1607	—	—	—	4191 03.27	2269 066.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1606	—	—	—	4191 02.45	2269 063.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1226

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:418
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1226								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1096	—	—	—	419084.75	2269071.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1097	—	—	—	4190 86.03	2269 078.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1098	—	—	—	4190 79.94	2269 079.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1099	—	—	—	4190 78.66	2269 072.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1096	—	—	—	4190 84.75	2269 071.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:884

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:418
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:884

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1100	—	—	—	4190 80.37	2269 052.2 5	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1101	—	—	—	4190 81.46	2269 057.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1102	—	—	—	4190 75.76	2269 058.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1103	—	—	—	4190 74.67	2269 053.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1100	—	—	—	4190 80.37	2269 052.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:754

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:271
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:754

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1104	—	—	—	4190 75.80	2269 031.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1105	—	—	—	4190 76.98	2269 036.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1106	—	—	—	4190 71.87	2269 038.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1107	—	—	—	4190 70.69	2269 033.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1104	—	—	—	4190 75.80	2269 031.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:371

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:147

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:29:0040403:371</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1108	—	—	—	4190 71.43	2269 013.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1109	—	—	—	4190 72.59	2269 017.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1110	—	—	—	4190 67.51	2269 019.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1111	—	—	—	4190 66.35	2269 014.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1108	—	—	—	4190 71.43	2269 013.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:502

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:502

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1044	—	—	—	4190 62.17	2268 968.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1045	—	—	—	4190 63.30	2268 973.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1046	—	—	—	4190 57.35	2268 974.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1047	—	—	—	4190 56.22	2268 969.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1044	—	—	—	4190 62.17	2268 968.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:631

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:309
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:631

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1048	—	—	—	4190 58.65	2268 949.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1049	—	—	—	4190 59.62	2268 955.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1050	—	—	—	4190 53.77	2268 956.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1051	—	—	—	4190 52.80	2268 950.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1048	—	—	—	4190 58.65	2268 949.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:627

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:172
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:627

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1052	—	—	—	419078.29	2268947.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1053	—	—	—	419078.88	2268950.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1054	—	—	—	4190	2268951.5	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				75.41	4		геодезическ х измерений (определений)	20
н1055	—	—	—	4190 74.82	2268 948.6 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1052	—	—	—	4190 78.29	2268 947.9 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:661

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:172
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:661								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1056	—	—	—	419054.55	2268929.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1057	—	—	—	419055.57	2268934.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1058	—	—	—	4190 49.61	2268 936.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1059	—	—	—	4190 48.59	2268 931.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1056	—	—	—	4190 54.55	2268 929.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:224

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:203
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:224								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1060	—	—	—	4190 49.53	2268 909.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1063	—	—	—	4190 44.35	2268 911.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1062	—	—	—	4190 46.06	2268 918.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1061	—	—	—	4190 51.24	2268 917.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1060	—	—	—	4190 49.53	2268 909.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:746

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:495
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—						
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—						
6.	Иные сведения	—						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:746								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2								
Зона № 2								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н978	—	—	—	4190 65.86	2268 889.5 0	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н981	—	—	—	4190 61.87	2268 890.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н980	—	—	—	4190 62.97	2268 895.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н979	—	—	—	4190 66.96	2268 894.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н978	—	—	—	4190 65.86	2268 889.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1227

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:150
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1227

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н982	—	—	—	4190 46.44	2268 890.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н983	—	—	—	4190 48.02	2268 897.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н984	—	—	—	4190 41.74	2268 899.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н985	—	—	—	4190 40.16	2268 891.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н982	—	—	—	4190 46.44	2268 890.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040409:378

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:150

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040409:378				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н986	—	—	—	4190 41.39	2268 868.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н987	—	—	—	4190 42.37	2268 873.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н988	—	—	—	4190 36.70	2268 874.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н989	—	—	—	4190 35.72	2268 869.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н986	—	—	—	4190 41.39	2268 868.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:695

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:426
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:695

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н990	—	—	—	4190 25.97	2268 874.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н991	—	—	—	4190 26.75	2268 878.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н992	—	—	—	4190 21.80	2268 879.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н993	—	—	—	4190 21.02	2268 875.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н990	—	—	—	4190 25.97	2268 874.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:629

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:426
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:629

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н994	—	—	—	4190 54.56	2268 857.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н997	—	—	—	4190 55.35	2268 860.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н996	—	—	—	4190 60.47	2268 859.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н995	—	—	—	4190 59.68	2268 856.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н994	—	—	—	4190 54.56	2268 857.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:631

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:426
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:631

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н858	—	—	—	4189 85.05	2268 944.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н861	—	—	—	4189 86.39	2268 948.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н860	—	—	—	4189	2268 946.8	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				92.19	7		геодезическ х измерений (определений)	20
н859	—	—	—	4189 90.85	2268 942.4 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н858	—	—	—	4189 85.05	2268 944.1 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:374

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:111
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:374								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н862	—	—	—	4189 90.01	2268 965.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н865	—	—	—	4189 91.18	2268 970.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н864	—	—	—	4189 95.94	2268 969.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н863	—	—	—	4189 94.77	2268 964.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н862	—	—	—	4189 90.01	2268 965.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1219

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:279
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1219								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н866	—	—	—	419002.75	2268981.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20

н867	—	—	—	4190 03.89	2268 986.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н868	—	—	—	4189 94.71	2268 988.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н869	—	—	—	4189 93.57	2268 983.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н866	—	—	—	4190 02.75	2268 981.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:504

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:453
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:504

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1112	—	—	—	4190 03.94	2269 000.8 9	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							х измерений (определений)	
н1113	—	—	—	4190 05.07	2269 006.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1114	—	—	—	4189 98.65	2269 008.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1115	—	—	—	4189 97.52	2269 002.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1112	—	—	—	4190 03.94	2269 000.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:632

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:125
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:632

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1116	—	—	—	4190 30.77	2269 042.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1119	—	—	—	4190 27.35	2269 042.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1118	—	—	—	4190 28.57	2269 048.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1117	—	—	—	4190 31.99	2269 047.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1116	—	—	—	4190 30.77	2269 042.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:648

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:488

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:648				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1120	—	—	—	4190 11.81	2269 045.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1121	—	—	—	4190 12.71	2269 049.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1122	—	—	—	4190 06.87	2269 051.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1123	—	—	—	4190 05.97	2269 046.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1120	—	—	—	4190 11.81	2269 045.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:694

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:488
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:694

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1144	—	—	—	4190 24.95	2269 106.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1145	—	—	—	4190 26.31	2269 112.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1146	—	—	—	4190 20.32	2269 113.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1147	—	—	—	4190 18.96	2269 107.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1144	—	—	—	4190 24.95	2269 106.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:227

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:439
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:227

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Координаты , м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1148	—	—	—	4190 33.44	2269 146.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1149	—	—	—	4190 34.48	2269 151.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1150	—	—	—	4190 28.52	2269 152.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1151	—	—	—	4190 27.48	2269 147.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1148	—	—	—	4190 33.44	2269 146.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:669

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:268
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:669

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1152	—	—	—	419006.41	2269110.76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1153	—	—	—	419007.55	2269116.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1154	—	—	—	4190	2269117.4	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				01.86	9		геодезическ х измерений (определений)	20
н1155	—	—	—	4190 00.72	2269 111.9 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1152	—	—	—	4190 06.41	2269 110.7 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:771

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:480
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:771								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1124	—	—	—	419001.97	2269091.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н1127	—	—	—	418997.37	2269092.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							(определений)	
н1126	—	—	—	4189 98.55	2269 098.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1125	—	—	—	4190 03.15	2269 097.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1124	—	—	—	4190 01.97	2269 091.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:230

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:530
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:230								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н902	—	—	—	4189 97.94	2269 069.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н903	—	—	—	4189 99.29	2269 076.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н904	—	—	—	4189 92.60	2269 077.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н905	—	—	—	4189 91.25	2269 070.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н902	—	—	—	4189 97.94	2269 069.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:772

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:124
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—						
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—						
6.	Иные сведения	—						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:772								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2								
Зона № 2								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н906	—	—	—	4189 88.49	2269 027.2 2	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н907	—	—	—	4189 89.51	2269 032.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н908	—	—	—	4189 83.48	2269 033.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н909	—	—	—	4189 82.46	2269 028.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н906	—	—	—	4189 88.49	2269 027.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:665

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:470
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:665

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н910	—	—	—	4189 83.94	2269 005.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н911	—	—	—	4189 84.84	2269 009.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н912	—	—	—	4189 81.24	2269 010.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н913	—	—	—	4189 80.34	2269 005.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н910	—	—	—	4189 83.94	2269 005.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:691

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:583

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:29:0040408:691</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н870	—	—	—	4189 80.34	2268 986.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н871	—	—	—	4189 81.30	2268 991.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н872	—	—	—	4189 75.19	2268 992.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н873	—	—	—	4189 74.23	2268 987.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н870	—	—	—	4189 80.34	2268 986.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:373

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:536
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:373

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н882	—	—	—	4189 72.74	2268 948.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н883	—	—	—	4189 74.05	2268 953.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н884	—	—	—	4189 65.66	2268 955.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н885	—	—	—	4189 64.35	2268 950.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н882	—	—	—	4189 72.74	2268 948.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1025

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:138
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1025

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н886	—	—	—	4189 41.52	2268 961.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н889	—	—	—	4189 39.01	2268 962.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н888	—	—	—	4189 39.88	2268 967.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н887	—	—	—	4189 42.39	2268 966.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н886	—	—	—	4189 41.52	2268 961.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:508

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:565
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:508

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н890	—	—	—	4189 38.97	2268 962.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н893	—	—	—	4189 36.59	2268 962.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н892	—	—	—	4189	2268 967.8	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				37.50	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н891	—	—	—	4189 39.88	2268 967.3 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н890	—	—	—	4189 38.97	2268 962.4 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:773

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:565
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:773								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н894	—	—	—	4189 34.28	2268 976.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н895	—	—	—	4189 35.40	2268 981.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н896	—	—	—	4189 28.99	2268 982.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н897	—	—	—	4189 27.87	2268 977.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н894	—	—	—	4189 34.28	2268 976.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1026

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:565
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1026								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н898	—	—	—	4189 51.75	2268 994.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20

н899	—	—	—	4189 52.34	2268 998.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н900	—	—	—	4189 46.89	2268 999.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н901	—	—	—	4189 46.30	2268 995.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н898	—	—	—	4189 51.75	2268 994.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:231

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:367
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:231

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н836	—	—	—	4189 90.77	2268 861.6 8	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н839	—	—	—	4189 88.28	2268 866.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н838	—	—	—	4189 94.38	2268 869.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н837	—	—	—	4189 96.87	2268 864.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н836	—	—	—	4189 90.77	2268 861.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040413:292

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040413:165
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040413:292

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н998	—	—	—	4190 31.43	2268 859.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н999	—	—	—	4190 30.70	2268 863.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1000	—	—	—	4190 27.24	2268 862.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1001	—	—	—	4190 27.97	2268 859.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н998	—	—	—	4190 31.43	2268 859.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040413:341

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040413:165

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040413:341

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1002	—	—	—	4190 08.88	2268 874.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1003	—	—	—	4190 11.47	2268 877.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1004	—	—	—	4190 08.40	2268 880.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1005	—	—	—	4190 05.81	2268 877.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1002	—	—	—	4190 08.88	2268 874.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040413:337

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040413:165
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040413:337

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н840	—	—	—	4189 81.56	2268 874.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н843	—	—	—	4189 75.90	2268 877.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н842	—	—	—	4189 78.57	2268 882.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н841	—	—	—	4189 84.23	2268 879.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н840	—	—	—	4189 81.56	2268 874.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040413:378

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040413:167
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040413:378

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1156	—	—	—	4190 29.20	2269 126.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1157	—	—	—	4190 30.26	2269 131.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1158	—	—	—	4190 24.30	2269 132.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1159	—	—	—	4190 23.24	2269 128.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1156	—	—	—	4190 29.20	2269 126.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:229

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:308
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:229

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1040	—	—	—	4190 34.82	2268 928.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1041	—	—	—	4190 35.93	2268 933.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1042	—	—	—	4190	2268 934.4	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				29.98	8		геодезическ х измерений (определений)	20
н1043	—	—	—	4190 28.87	2268 929.2 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1040	—	—	—	4190 34.82	2268 928.0 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:733

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:387
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:733								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2540	—	—	—	419570.13	2268647.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2541	—	—	—	419574.19	2268653.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н2542	—	—	—	4195 68.66	2268 657.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2543	—	—	—	4195 64.60	2268 650.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2540	—	—	—	4195 70.13	2268 647.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:335

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:509
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:335								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2775	—	—	—	419150.64	2268627.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н2776	—	—	—	4191 51.83	2268 633.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2777	—	—	—	4191 45.45	2268 635.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2778	—	—	—	4191 44.26	2268 628.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2775	—	—	—	4191 50.64	2268 627.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:824

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:824

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2779	—	—	—	419278.24	2268846.27	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							х измерений (определений)	
н2780	—	—	—	4192 80.17	2268 855.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2781	—	—	—	4192 73.72	2268 856.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2782	—	—	—	4192 71.79	2268 847.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2779	—	—	—	4192 78.24	2268 846.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1000

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408:148
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:29:0040408

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1000

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2783	—	—	—	4190 26.35	2268 889.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2784	—	—	—	4190 27.52	2268 894.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2785	—	—	—	4190 21.46	2268 895.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2786	—	—	—	4190 20.29	2268 890.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2783	—	—	—	4190 26.35	2268 889.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1222

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:29:0040408:465

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1222				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2771	—	—	—	4197 14.55	2268 505.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2772	—	—	—	4197 16.65	2268 509.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2773	—	—	—	4197 10.78	2268 512.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2774	—	—	—	4197 08.68	2268 508.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2771	—	—	—	4197 14.55	2268 505.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:985

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:29:0040408
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:985

1.	—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:795

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Содержащиеся в Едином государственном реестре	Определены в ходе выполнения	Метод определения	Формулы, примененные для

характерных точек контура	недвижимости		комплексных кадастровых работ				координат	расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н854	—	—	—	4189 79.88	2268 916.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н855	—	—	—	4189 86.18	2268 915.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н856	—	—	—	4189 87.59	2268 923.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н857	—	—	—	4189 81.30	2268 924.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н854	—	—	—	4189 79.88	2268 916.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
1	41897 9.41	22689 16.83	—	—	—	—	—	—
2	41898 5.52	22689 14.97	—	—	—	—	—	—

3	41898 8.06	22689 23.32	—	—	—	—	—	—
4	41898 1.96	22689 25.18	—	—	—	—	—	—
1	41897 9.41	22689 16.83	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:795

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:149.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:795

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:1212

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1192	—	—	—	4191 27.80	2268 415.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1193	—	—	—	4191 29.18	2268 422.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1194	—	—	—	4191 22.01	2268 423.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1195	—	—	—	4191 21.07	2268 419.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1196	—	—	—	4191 23.45	2268 418.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1197	—	—	—	4191 23.01	2268 416.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1192	—	—	—	4191 27.80	2268 415.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41912 7.94	22684 18.02	—	—	—	—	—	—
2	41912 9.32	22684 24.38	—	—	—	—	—	—
3	41912 2.15	22684 25.93	—	—	—	—	—	—

4	41912 1.21	22684 21.60	—	—	—	—	—	—
5	41912 3.59	22684 21.08	—	—	—	—	—	—
6	41912 3.15	22684 19.06	—	—	—	—	—	—
1	41912 7.94	22684 18.02	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1212

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:708.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1212

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:844

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м				
	координаты, м		радиус, м				координаты, м		радиус, м	
	X	Y	R	X			Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1164	—	—	—	4191 41.41	2268 386.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1165	—	—	—	4191 34.40	2268 388.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1166	—	—	—	4191 34.11	2268 386.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1167	—	—	—	4191 32.82	2268 387.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1168	—	—	—	4191 32.45	2268 385.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1169	—	—	—	4191 36.09	2268 384.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1170	—	—	—	4191 35.51	2268 381.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1171	—	—	—	4191 35.94	2268 381.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1172	—	—	—	4191 34.64	2268 375.5	—	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20

					4		измерений (определений)	
н1173	–	–	–	4191 37.48	2268 374.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1174	–	–	–	4191 38.50	2268 379.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1175	–	–	–	4191 39.89	2268 379.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1164	–	–	–	4191 41.41	2268 386.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41914 0.60	22683 86.99	–	–	–	–	–	–
2	41913 3.56	22683 88.32	–	–	–	–	–	–
3	41913 3.30	22683 86.93	–	–	–	–	–	–
4	41913 2.00	22683 87.18	–	–	–	–	–	–
5	41913 1.67	22683 85.43	–	–	–	–	–	–
6	41913 5.32	22683 84.73	–	–	–	–	–	–
7	41913 4.79	22683 81.96	–	–	–	–	–	–

8	41913 5.23	22683 81.87	—	—	—	—	—	—
9	41913 4.05	22683 75.63	—	—	—	—	—	—
10	41913 6.90	22683 75.09	—	—	—	—	—	—
11	41913 7.82	22683 79.95	—	—	—	—	—	—
12	41913 9.22	22683 79.68	—	—	—	—	—	—
1	41914 0.60	22683 86.99	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:844

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:228.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:844

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:820

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2727	—	—	—	4197 47.02	2268 468.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2728	—	—	—	4197 41.61	2268 471.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2729	—	—	—	4197 39.55	2268 468.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2730	—	—	—	4197 44.96	2268 465.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2727	—	—	—	4197 47.02	2268 468.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
1	41974 9.33	22684 70.76	—	—	—	—	—	—
2	41974 3.84	22684 74.05	—	—	—	—	—	—
3	41974 1.86	22684 70.74	—	—	—	—	—	—

4	41974 7.35	22684 67.46	—	—	—	—	—	—
1	41974 9.33	22684 70.76	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:820

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:584.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:820

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:808

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2731	—	—	—	4197 20.57	2268 478.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2732	—	—	—	4197 25.06	2268 486.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2733	—	—	—	4197 22.28	2268 488.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2734	—	—	—	4197 17.79	2268 480.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2731	—	—	—	4197 20.57	2268 478.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
1	41972 0.72	22684 79.85	—	—	—	—	—	—
2	41972 5.21	22684 87.34	—	—	—	—	—	—
3	41972 2.43	22684 89.00	—	—	—	—	—	—
4	41971 7.94	22684 81.52	—	—	—	—	—	—
1	41972 0.72	22684 79.85	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:808

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:267

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:808

1. –

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:806

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2735	–	–	–	4197 04.34	2268 492.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2736	–	–	–	4197 06.99	2268 497.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2737	–	–	–	4197 02.99	2268 499.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2738	–	–	–	4197 00.35	2268 494.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2735	—	—	—	4197 04.34	2268 492.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
1	41970 6.47	22684 88.90	—	—	—	—	—	—
2	41970 9.28	22684 94.05	—	—	—	—	—	—
3	41970 5.34	22684 96.19	—	—	—	—	—	—
4	41970 2.54	22684 91.04	—	—	—	—	—	—
1	41970 6.47	22684 88.90	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:806

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:267.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:806

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:837

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2665	—	—	—	4196 97.19	2268 517.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2666	—	—	—	4196 99.81	2268 521.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2667	—	—	—	4196 97.51	2268 522.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2668	—	—	—	4196 98.79	2268 524.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2669	—	—	—	4196 95.48	2268 526.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2670	—	—	—	4196 91.56	2268 521.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2665	—	—	—	4196 97.19	2268 517.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
1	41969 7.12	22685 17.24	—	—	—	—	—	—
2	41970 0.01	22685 20.98	—	—	—	—	—	—
3	41969 7.83	22685 22.66	—	—	—	—	—	—
4	41969 9.24	22685 24.51	—	—	—	—	—	—
5	41969 6.09	22685 26.88	—	—	—	—	—	—
6	41969 1.77	22685 21.40	—	—	—	—	—	—
1	41969 7.12	22685 17.24	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:837

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:467.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:837

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:833

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обознач	Содержащиеся в Едином	Определены в ходе	Метод	Формулы,

ение характерных точек контура	государственном реестре недвижимости			выполнения комплексных кадастровых работ			определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2536	—	—	—	4196 00.87	2268 610.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2537	—	—	—	4196 03.90	2268 615.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2538	—	—	—	4195 97.05	2268 620.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2539	—	—	—	4195 94.02	2268 615.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2536	—	—	—	4196 00.87	2268 610.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
1	41960 2.20	22686 11.69	—	—	—	—	—	—
2	41960 5.23	22686 16.68	—	—	—	—	—	—

3	41959 8.38	22686 20.84	—	—	—	—	—	—
4	41959 5.35	22686 15.85	—	—	—	—	—	—
1	41960 2.20	22686 11.69	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:833

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:261.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:833

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:813

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н2486	—	—	—	4195 91.73	2268 594.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2487	—	—	—	4195 95.04	2268 600.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2488	—	—	—	4195 90.13	2268 602.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2489	—	—	—	4195 86.82	2268 597.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2486	—	—	—	4195 91.73	2268 594.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41959 3.33	22685 95.47	—	—	—	—	—	—
2	41959 6.64	22686 01.03	—	—	—	—	—	—
3	41959 1.73	22686 03.95	—	—	—	—	—	—
4	41958 8.42	22685 98.39	—	—	—	—	—	—
1	41959 3.33	22685 95.47	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:813

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и

квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:217.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:813

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:1192

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2490	—	—	—	4195 80.14	2268 574.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2491	—	—	—	4195 85.62	2268 583.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2492	—	—	—	4195 78.48	2268 588.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2493	—	—	—	4195 73.00	2268 579.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2490	—	—	—	4195 80.14	2268 574.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41957 9.00	22685 75.37	—	—	—	—	—	—
2	41958 4.26	22685 84.31	—	—	—	—	—	—
3	41957 7.02	22685 88.57	—	—	—	—	—	—
4	41957 1.76	22685 79.63	—	—	—	—	—	—
1	41957 9.00	22685 75.37	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1192

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:141.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1192

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040403:187

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2494	—	—	—	4195 66.83	2268 565.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2495	—	—	—	4195 65.27	2268 562.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2496	—	—	—	4195 63.89	2268 563.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2497	—	—	—	4195 62.85	2268 561.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2498	—	—	—	4195 69.46	2268 557.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2499	—	—	—	4195 72.05	2268 562.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2494	—	—	—	4195 66.83	2268 565.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41956 8.43	22685 67.57	—	—	—	—	—	—
2	41956 6.98	22685 64.82	—	—	—	—	—	—
3	41956 5.57	22685 65.56	—	—	—	—	—	—
4	41956 4.60	22685 63.72	—	—	—	—	—	—
5	41957 1.36	22685 60.17	—	—	—	—	—	—
6	41957 3.77	22685 64.77	—	—	—	—	—	—
1	41956 8.43	22685 67.57	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:187

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:576.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:187

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:782

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2560	—	—	—	4195 75.02	2268 675.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2561	—	—	—	4195 76.27	2268 678.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2562	—	—	—	4195 77.72	2268 679.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2563	—	—	—	4195 79.88	2268 680.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2564	—	—	—	4195 78.08	2268 683.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2565	—	—	—	4195 74.47	2268 682.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н2566	—	—	—	4195 74.07	2268 681.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2567	—	—	—	4195 71.49	2268 682.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2568	—	—	—	4195 69.23	2268 678.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2560	—	—	—	4195 75.02	2268 675.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41957 4.55	22686 75.56	—	—	—	—	—	—
2	41957 6.10	22686 77.99	—	—	—	—	—	—
3	41957 7.68	22686 78.91	—	—	—	—	—	—
4	41957 9.98	22686 79.90	—	—	—	—	—	—
5	41957 8.54	22686 82.94	—	—	—	—	—	—
6	41957 4.85	22686 82.67	—	—	—	—	—	—
7	41957 4.36	22686 81.89	—	—	—	—	—	—

8	41957 1.95	22686 83.41	—	—	—	—	—	—
9	41956 9.14	22686 78.99	—	—	—	—	—	—
1	41957 4.55	22686 75.56	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:782

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:306.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:782

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040403:137

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н2512	—	—	—	4195 19.39	2268 522.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2513	—	—	—	4195 17.50	2268 513.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2514	—	—	—	4195 23.98	2268 512.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2515	—	—	—	4195 25.26	2268 518.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2516	—	—	—	4195 27.11	2268 517.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2517	—	—	—	4195 27.70	2268 520.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2512	—	—	—	4195 19.39	2268 522.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41951 9.90	22685 25.84	—	—	—	—	—	—
2	41951 7.32	22685 17.36	—	—	—	—	—	—
3	41952 3.66	22685 15.44	—	—	—	—	—	—

4	41952 5.42	22685 21.23	—	—	—	—	—	—
5	41952 7.23	22685 20.68	—	—	—	—	—	—
6	41952 8.04	22685 23.36	—	—	—	—	—	—
1	41951 9.90	22685 25.84	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:137

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:140.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:137

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:803

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м				
	координаты, м		радиус, м				координаты, м		радиус, м	
	X	Y	R	X			Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2518	—	—	—	4195 21.77	2268 532.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2519	—	—	—	4195 28.68	2268 530.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2520	—	—	—	4195 29.30	2268 533.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2521	—	—	—	4195 27.77	2268 534.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2522	—	—	—	4195 28.96	2268 539.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2523	—	—	—	4195 23.58	2268 540.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2518	—	—	—	4195 21.77	2268 532.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41952 2.66	22685 38.72	—	—	—	—	—	—
2	41952 9.40	22685 36.54	—	—	—	—	—	—

3	41953 0.27	22685 39.25	—	—	—	—	—	—
4	41952 8.78	22685 39.73	—	—	—	—	—	—
5	41953 0.48	22685 45.00	—	—	—	—	—	—
6	41952 5.24	22685 46.69	—	—	—	—	—	—
1	41952 2.66	22685 38.72	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:803

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:25.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:803

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:802

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2524	—	—	—	4195 53.55	2268 522.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2525	—	—	—	4195 56.19	2268 528.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2526	—	—	—	4195 51.47	2268 530.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2527	—	—	—	4195 50.33	2268 527.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2528	—	—	—	4195 49.27	2268 528.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2529	—	—	—	4195 48.52	2268 526.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2530	—	—	—	4195 49.58	2268 525.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н2531	—	—	—	4195 48.83	2268 524.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2524	—	—	—	4195 53.55	2268 522.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41955 4.64	22685 24.92	—	—	—	—	—	—
2	41955 7.28	22685 31.50	—	—	—	—	—	—
3	41955 2.56	22685 33.39	—	—	—	—	—	—
4	41955 1.42	22685 30.56	—	—	—	—	—	—
5	41955 0.36	22685 30.98	—	—	—	—	—	—
6	41954 9.61	22685 29.11	—	—	—	—	—	—
7	41955 0.67	22685 28.68	—	—	—	—	—	—
8	41954 9.92	22685 26.82	—	—	—	—	—	—
1	41955 4.64	22685 24.92	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:802

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и

квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:25.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:802

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:1222

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	41952 0.36	22684 89.19	—	—	—	—	—	—
2	41952 0.96	22684 91.61	—	—	—	—	—	—
3	41951 9.39	22684 92.00	—	—	—	—	—	—
4	41951 9.57	22684 92.73	—	—	—	—	—	—
5	41952 0.62	22684 96.95	—	—	—	—	—	—

6	41951 8.13	22684 97.57	—	—	—	—	—	—
7	41951 3.74	22684 98.66	—	—	—	—	—	—
8	41951 3.56	22684 97.92	—	—	—	—	—	—
9	41951 2.69	22684 94.44	—	—	—	—	—	—
10	41951 1.91	22684 91.29	—	—	—	—	—	—
11	41952 0.36	22684 89.19	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	41951 9.57	22684 92.73	—	—	—	—	—	—
2	41952 0.62	22684 96.95	—	—	—	—	—	—
3	41951 8.13	22684 97.57	—	—	—	—	—	—
4	41951 7.94	22684 96.83	—	—	—	—	—	—
5	41951 3.56	22684 97.92	—	—	—	—	—	—
6	41951 2.69	22684 94.44	—	—	—	—	—	—
1	41951 9.57	22684 92.73	—	—	—	—	—	—

—	—	—	—	—	—	—	—	—
н2407	—	—	—	4195 21.74	2268 488.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2408	—	—	—	4195 22.11	2268 491.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2409	—	—	—	4195 20.51	2268 491.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2410	—	—	—	4195 20.62	2268 492.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2411	—	—	—	4195 21.27	2268 496.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2412	—	—	—	4195 18.73	2268 496.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2413	—	—	—	4195 14.26	2268 497.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2414	—	—	—	4195 14.15	2268 496.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20

н2415	—	—	—	4195 13.61	2268 493.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2416	—	—	—	4195 13.13	2268 490.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2407	—	—	—	4195 21.74	2268 488.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
—	—	—	—	—	—	—	—	—
н2410	—	—	—	4195 20.62	2268 492.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2411	—	—	—	4195 21.27	2268 496.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2412	—	—	—	4195 18.73	2268 496.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2417	—	—	—	4195 18.61	2268 496.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2414	—	—	—	4195 14.15	2268 496.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20

н2415	—	—	—	4195 13.61	2268 493.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2410	—	—	—	4195 20.62	2268 492.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1222

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:334.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1222

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:838

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н2623	—	—	—	4196 23.77	2268 360.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2624	—	—	—	4196 22.72	2268 355.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2625	—	—	—	4196 29.78	2268 353.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2626	—	—	—	4196 31.52	2268 362.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2627	—	—	—	4196 26.01	2268 363.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2628	—	—	—	4196 25.33	2268 359.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2623	—	—	—	4196 23.77	2268 360.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41962 5.82	22683 60.63	—	—	—	—	—	—
2	41962 4.77	22683 55.59	—	—	—	—	—	—
3	41963 1.83	22683 54.12	—	—	—	—	—	—

4	41963 3.57	22683 62.46	—	—	—	—	—	—
5	41962 8.06	22683 63.61	—	—	—	—	—	—
6	41962 7.38	22683 60.31	—	—	—	—	—	—
1	41962 5.82	22683 60.63	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:838

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:199.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:838

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:846

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м				
	координаты, м		радиус, м				координаты, м		радиус, м	
	X	Y	R	X			Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2653	—	—	—	4196 13.08	2268 404.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2654	—	—	—	4196 19.13	2268 403.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2655	—	—	—	4196 20.25	2268 407.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2656	—	—	—	4196 14.20	2268 409.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2653	—	—	—	4196 13.08	2268 404.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41961 3.05	22684 04.33	—	—	—	—	—	—
2	41961 9.05	22684 02.70	—	—	—	—	—	—
3	41962 0.34	22684 07.47	—	—	—	—	—	—
4	41961 4.34	22684 09.10	—	—	—	—	—	—
1	41961 3.05	22684 04.33	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:846

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о

координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:238.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:846

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:860

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2442	—	—	—	4195 95.51	2268 410.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2443	—	—	—	4195 94.59	2268 404.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2444	—	—	—	4195 97.32	2268 403.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н2445	—	—	—	4195 97.67	2268 406.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2446	—	—	—	4195 98.71	2268 405.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2447	—	—	—	4195 99.06	2268 408.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2448	—	—	—	4195 98.02	2268 408.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2449	—	—	—	4195 98.24	2268 409.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2442	—	—	—	4195 95.51	2268 410.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41959 5.66	22684 10.45	—	—	—	—	—	—
2	41959 4.37	22684 04.73	—	—	—	—	—	—
3	41959 7.07	22684 04.12	—	—	—	—	—	—

4	41959 7.56	22684 06.29	—	—	—	—	—	—
5	41959 8.59	22684 06.06	—	—	—	—	—	—
6	41959 9.07	22684 08.16	—	—	—	—	—	—
7	41959 8.04	22684 08.40	—	—	—	—	—	—
8	41959 8.36	22684 09.84	—	—	—	—	—	—
1	41959 5.66	22684 10.45	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:860

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:238.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:860

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:809

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2175	—	—	—	4194 49.20	2268 374.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2176	—	—	—	4194 55.80	2268 373.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2177	—	—	—	4194 57.02	2268 380.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2178	—	—	—	4194 50.42	2268 381.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2175	—	—	—	4194 49.20	2268 374.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
1	41945 0.79	22683 77.53	—	—	—	—	—	—
2	41945 7.36	22683 76.17	—	—	—	—	—	—
3	41945 8.71	22683 82.73	—	—	—	—	—	—

4	41945 2.14	22683 84.08	—	—	—	—	—	—
1	41945 0.79	22683 77.53	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:809

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:354.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:809

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:878

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1931	—	—	—	4193 76.75	2268 457.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1932	—	—	—	4193 75.52	2268 451.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1933	—	—	—	4193 82.05	2268 450.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1934	—	—	—	4193 82.66	2268 453.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1935	—	—	—	4193 80.94	2268 453.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1936	—	—	—	4193 81.56	2268 456.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1931	—	—	—	4193 76.75	2268 457.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41937 6.68	22684 57.83	—	—	—	—	—	—
2	41937 5.31	22684 51.96	—	—	—	—	—	—
3	41938 1.80	22684 50.44	—	—	—	—	—	—
4	41938 2.48	22684 53.36	—	—	—	—	—	—

5	41938 0.77	22684 53.76	—	—	—	—	—	—
6	41938 1.46	22684 56.71	—	—	—	—	—	—
1	41937 6.68	22684 57.83	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:878

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:250.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:878

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:829

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1945	—	—	—	4193 28.62	2268 441.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1946	—	—	—	4193 28.39	2268 440.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1947	—	—	—	4193 30.92	2268 440.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1948	—	—	—	4193 32.48	2268 447.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1949	—	—	—	4193 26.57	2268 448.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1950	—	—	—	4193 25.24	2268 442.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1945	—	—	—	4193 28.62	2268 441.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41932 8.73	22684 41.95	—	—	—	—	—	—
2	41932 8.52	22684 40.92	—	—	—	—	—	—
3	41933 1.06	22684 40.40	—	—	—	—	—	—

4	41933 2.50	22684 47.36	—	—	—	—	—	—
5	41932 6.57	22684 48.59	—	—	—	—	—	—
6	41932 5.34	22684 42.65	—	—	—	—	—	—
1	41932 8.73	22684 41.95	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:829

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:817.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:829

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:848

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1610	—	—	—	4192 95.14	2268 394.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1611	—	—	—	4192 93.68	2268 386.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1612	—	—	—	4193 00.65	2268 385.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1613	—	—	—	4193 00.96	2268 387.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1614	—	—	—	4193 01.33	2268 387.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1615	—	—	—	4193 02.47	2268 393.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1610	—	—	—	4192 95.14	2268 394.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41929 4.67	22683 94.81	—	—	—	—	—	—
2	41929 3.21	22683 87.21	—	—	—	—	—	—

3	41930 0.18	22683 85.88	—	—	—	—	—	—
4	41930 0.49	22683 87.52	—	—	—	—	—	—
5	41930 0.86	22683 87.44	—	—	—	—	—	—
6	41930 2.00	22683 93.41	—	—	—	—	—	—
1	41929 4.67	22683 94.81	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:848

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:460.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:848

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:825

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1667	—	—	—	4192 37.89	2268 403.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1668	—	—	—	4192 29.23	2268 405.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1669	—	—	—	4192 28.32	2268 400.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1670	—	—	—	4192 36.97	2268 398.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1667	—	—	—	4192 37.89	2268 403.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
1	41923 9.92	22684 02.25	—	—	—	—	—	—
2	41923 1.26	22684 03.84	—	—	—	—	—	—
3	41923 0.35	22683 98.87	—	—	—	—	—	—

4	41923 9.00	22683 97.28	—	—	—	—	—	—
1	41923 9.92	22684 02.25	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:825

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:381.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:825

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:824

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1671	—	—	—	4192 20.61	2268 412.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1672	—	—	—	4192 13.98	2268 413.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1673	—	—	—	4192 12.85	2268 407.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1674	—	—	—	4192 15.05	2268 407.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1675	—	—	—	4192 15.46	2268 409.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1676	—	—	—	4192 19.88	2268 408.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1671	—	—	—	4192 20.61	2268 412.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41922 0.61	22684 11.23	—	—	—	—	—	—
2	41921 3.98	22684 12.56	—	—	—	—	—	—
3	41921 2.85	22684 06.90	—	—	—	—	—	—
4	41921 5.05	22684 06.46	—	—	—	—	—	—

5	41921 5.46	22684 08.47	—	—	—	—	—	—
6	41921 9.88	22684 07.59	—	—	—	—	—	—
1	41922 0.61	22684 11.23	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:824

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:381.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:824

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:835

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1198	—	—	—	4192 01.01	2268 453.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1199	—	—	—	4191 95.11	2268 454.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1200	—	—	—	4191 93.98	2268 449.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1201	—	—	—	4191 99.88	2268 448.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1198	—	—	—	4192 01.01	2268 453.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41920 7.80	22684 51.00	—	—	—	—	—	—
2	41920 1.90	22684 52.17	—	—	—	—	—	—
3	41920 0.77	22684 46.45	—	—	—	—	—	—
4	41920 6.67	22684 45.28	—	—	—	—	—	—
1	41920 7.80	22684 51.00	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:835

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и

квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:280.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:835

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:822

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1210	—	—	—	4191 88.81	2268 488.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1211	—	—	—	4191 90.21	2268 496.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1212	—	—	—	4191 82.83	2268 497.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1213	—	—	—	4191 82.50	2268 495.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1214	—	—	—	4191 81.34	2268 496.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1215	—	—	—	4191 80.76	2268 492.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1216	—	—	—	4191 83.72	2268 492.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1217	—	—	—	4191 83.25	2268 489.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1210	—	—	—	4191 88.81	2268 488.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41919 0.75	22684 87.31	—	—	—	—	—	—
2	41919 2.35	22684 94.83	—	—	—	—	—	—
3	41918 5.01	22684 96.39	—	—	—	—	—	—
4	41918 4.63	22684 94.60	—	—	—	—	—	—

5	41918 3.48	22684 94.84	—	—	—	—	—	—
6	41918 2.81	22684 91.68	—	—	—	—	—	—
7	41918 5.75	22684 91.05	—	—	—	—	—	—
8	41918 5.21	22684 88.50	—	—	—	—	—	—
1	41919 0.75	22684 87.31	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:822

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:490.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:822

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:807

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1226	—	—	—	4191 77.14	2268 431.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1227	—	—	—	4191 78.06	2268 436.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1228	—	—	—	4191 72.53	2268 437.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1229	—	—	—	4191 71.60	2268 432.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1226	—	—	—	4191 77.14	2268 431.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
1	41917 6.42	22684 30.87	—	—	—	—	—	—
2	41917 7.34	22684 36.30	—	—	—	—	—	—
3	41917 1.81	22684 37.24	—	—	—	—	—	—

4	41917 0.88	22684 31.82	—	—	—	—	—	—
1	41917 6.42	22684 30.87	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:807

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:239.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:807

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:828

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1184	—	—	—	4191 64.54	2268 368.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1185	—	—	—	4191 65.17	2268 373.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1186	—	—	—	4191 57.55	2268 374.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1187	—	—	—	4191 56.92	2268 369.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1184	—	—	—	4191 64.54	2268 368.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41916 8.05	22683 71.93	—	—	—	—	—	—
2	41916 8.76	22683 76.78	—	—	—	—	—	—
3	41916 1.16	22683 77.89	—	—	—	—	—	—
4	41916 0.45	22683 73.04	—	—	—	—	—	—
1	41916 8.05	22683 71.93	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:828

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:305.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:828

1. –

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:821

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1238	–	–	–	4191 58.68	2268 473.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1239	–	–	–	4191 60.13	2268 482.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1240	–	–	–	4191 56.52	2268 482.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1241	–	–	–	4191 56.12	2268 480.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1242	—	—	—	4191 54.51	2268 480.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1243	—	—	—	4191 53.46	2268 474.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1238	—	—	—	4191 58.68	2268 473.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41915 8.35	22684 75.26	—	—	—	—	—	—
2	41916 0.02	22684 83.68	—	—	—	—	—	—
3	41915 6.43	22684 84.39	—	—	—	—	—	—
4	41915 5.97	22684 82.07	—	—	—	—	—	—
5	41915 4.37	22684 82.39	—	—	—	—	—	—
6	41915 3.16	22684 76.30	—	—	—	—	—	—
1	41915 8.35	22684 75.26	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:821

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:20.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:821

1. –

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:779

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2199	–	–	–	4194 25.72	2268 475.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2200	–	–	–	4194 31.22	2268 474.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2201	–	–	–	4194 32.94	2268 482.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2202	–	–	–	4194 27.43	2268 483.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2199	—	—	—	4194 25.72	2268 475.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
1	41942 5.80	22684 74.36	—	—	—	—	—	—
2	41943 1.31	22684 73.36	—	—	—	—	—	—
3	41943 2.86	22684 81.87	—	—	—	—	—	—
4	41942 7.34	22684 82.87	—	—	—	—	—	—
1	41942 5.80	22684 74.36	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:779

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:324.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:779

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:794

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2227	—	—	—	4194 25.86	2268 578.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2228	—	—	—	4194 19.68	2268 579.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2229	—	—	—	4194 18.36	2268 572.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2230	—	—	—	4194 22.00	2268 572.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2231	—	—	—	4194 22.02	2268 572.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2232	—	—	—	4194 24.56	2268 571.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2227	—	—	—	4194 25.86	2268 578.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
1	41942 8.43	22685 83.18	—	—	—	—	—	—
2	41942 2.25	22685 84.42	—	—	—	—	—	—
3	41942 0.93	22685 77.79	—	—	—	—	—	—
4	41942 4.57	22685 77.06	—	—	—	—	—	—
5	41942 4.59	22685 77.20	—	—	—	—	—	—
6	41942 7.13	22685 76.69	—	—	—	—	—	—
1	41942 8.43	22685 83.18	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:794

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:436.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:794

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:783

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обознач	Содержащиеся в Едином	Определены в ходе	Метод	Формулы,

ение характерных точек контура	государственном реестре недвижимости		выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	координаты, м		координаты, м				радиус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2207	—	—	—	4194 23.18	2268 473.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н2208	—	—	—	4194 25.14	2268 482.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н2209	—	—	—	4194 22.45	2268 482.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н2210	—	—	—	4194 20.49	2268 474.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н2207	—	—	—	4194 23.18	2268 473.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
1	41942 3.68	22684 73.56	—	—	—	—	—	—
2	41942 4.84	22684 82.14	—	—	—	—	—	—

3	41942 2.09	22684 82.51	—	—	—	—	—	—
4	41942 0.93	22684 73.94	—	—	—	—	—	—
1	41942 3.68	22684 73.56	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:783

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:718.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:783

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:875

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1689	—	—	—	4192 84.73	2268 539.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1690	—	—	—	4192 85.38	2268 543.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1691	—	—	—	4192 79.33	2268 544.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1692	—	—	—	4192 78.68	2268 539.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1689	—	—	—	4192 84.73	2268 539.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41928 4.65	22685 39.34	—	—	—	—	—	—
2	41928 5.48	22685 43.70	—	—	—	—	—	—
3	41927 9.47	22685 44.85	—	—	—	—	—	—
4	41927 8.64	22685 40.48	—	—	—	—	—	—
1	41928 4.65	22685 39.34	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:875

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и

квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:757.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:875

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:801

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1693	—	—	—	4192 81.19	2268 519.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1694	—	—	—	4192 81.99	2268 523.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1695	—	—	—	4192 80.43	2268 525.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1696	—	—	—	4192 78.49	2268 525.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1697	—	—	—	4192 78.17	2268 523.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1698	—	—	—	4192 75.78	2268 524.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1699	—	—	—	4192 75.15	2268 520.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1693	—	—	—	4192 81.19	2268 519.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41928 3.20	22685 24.73	—	—	—	—	—	—
2	41928 4.00	22685 28.91	—	—	—	—	—	—
3	41928 2.44	22685 30.02	—	—	—	—	—	—
4	41928 0.50	22685 30.38	—	—	—	—	—	—
5	41928 0.18	22685 28.69	—	—	—	—	—	—
6	41927 7.79	22685 29.15	—	—	—	—	—	—

7	41927 7.16	22685 25.88	—	—	—	—	—	—
1	41928 3.20	22685 24.73	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:801

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:205.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:801

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:852

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1700	—	—	—	4192 71.81	2268 504.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1701	—	—	—	4192 71.12	2268 500.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1702	—	—	—	4192 78.39	2268 499.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1703	—	—	—	4192 79.55	2268 505.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1704	—	—	—	4192 73.97	2268 506.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1705	—	—	—	4192 73.49	2268 504.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1700	—	—	—	4192 71.81	2268 504.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41927 1.81	22685 04.98	—	—	—	—	—	—
2	41927 1.12	22685 01.53	—	—	—	—	—	—
3	41927 8.39	22685 00.08	—	—	—	—	—	—
4	41927 9.55	22685 05.94	—	—	—	—	—	—

5	41927 3.97	22685 07.05	—	—	—	—	—	—
6	41927 3.49	22685 04.65	—	—	—	—	—	—
1	41927 1.81	22685 04.98	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:852

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:474.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:852

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:871

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1726	—	—	—	4192 58.17	2268 502.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1727	—	—	—	4192 59.22	2268 508.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1728	—	—	—	4192 52.38	2268 509.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1729	—	—	—	4192 51.34	2268 503.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1726	—	—	—	4192 58.17	2268 502.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41925 8.28	22685 02.27	—	—	—	—	—	—
2	41925 9.62	22685 08.09	—	—	—	—	—	—
3	41925 2.85	22685 09.65	—	—	—	—	—	—
4	41925 1.52	22685 03.83	—	—	—	—	—	—
1	41925 8.28	22685 02.27	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:871

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и

квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:206.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:871

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:872

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1730	—	—	—	4192 37.82	2268 507.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1731	—	—	—	4192 39.42	2268 513.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1732	—	—	—	4192 35.52	2268 514.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1733	—	—	—	4192 33.92	2268 508.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1730	—	—	—	4192 37.82	2268 507.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41923 8.13	22685 07.41	—	—	—	—	—	—
2	41923 9.46	22685 13.44	—	—	—	—	—	—
3	41923 5.51	22685 14.32	—	—	—	—	—	—
4	41923 4.18	22685 08.29	—	—	—	—	—	—
1	41923 8.13	22685 07.41	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:872

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:206.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:872

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:842

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1754	—	—	—	4192 14.38	2268 615.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1755	—	—	—	4192 15.13	2268 618.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1756	—	—	—	4192 11.89	2268 619.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1757	—	—	—	4192 12.53	2268 622.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1758	—	—	—	4192 09.73	2268 622.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1759	—	—	—	4192 08.35	2268 616.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1754	—	—	—	4192 14.38	2268 615.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
1	41921 3.45	22686 26.70	—	—	—	—	—	—
2	41921 0.20	22686 27.34	—	—	—	—	—	—
3	41920 9.57	22686 24.08	—	—	—	—	—	—
4	41920 6.79	22686 24.62	—	—	—	—	—	—
5	41920 6.25	22686 21.80	—	—	—	—	—	—
6	41921 2.27	22686 20.63	—	—	—	—	—	—
1	41921 3.45	22686 26.70	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:842

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:827.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:842

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:873

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1268	—	—	—	4191 49.80	2268 523.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1269	—	—	—	4191 50.98	2268 529.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1270	—	—	—	4191 44.09	2268 531.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1271	—	—	—	4191 42.90	2268 524.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1268	—	—	—	4191 49.80	2268 523.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
1	41914 9.67	22685 23.48	—	—	—	—	—	—

2	41915 1.00	22685 29.88	—	—	—	—	—	—
3	41914 4.14	22685 31.31	—	—	—	—	—	—
4	41914 2.80	22685 24.92	—	—	—	—	—	—
1	41914 9.67	22685 23.48	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:873

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:865.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:873

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:1193

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	координаты, м		радиус, м		координаты, м			радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н934	—	—	—	4190 81.39	2268 617.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н935	—	—	—	4190 83.17	2268 626.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н936	—	—	—	4190 75.23	2268 628.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н937	—	—	—	4190 73.45	2268 618.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н938	—	—	—	4190 74.43	2268 618.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н939	—	—	—	4190 80.33	2268 617.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н934	—	—	—	4190 81.39	2268 617.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41908 1.28	22686 18.01	—	—	—	—	—	—
2	41908 2.92	22686 27.18	—	—	—	—	—	—

3	41907 4.96	22686 28.60	—	—	—	—	—	—
4	41907 3.32	22686 19.44	—	—	—	—	—	—
5	41907 4.30	22686 19.26	—	—	—	—	—	—
6	41908 0.22	22686 18.20	—	—	—	—	—	—
1	41908 1.28	22686 18.01	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
н939	—	—	—	4190 80.33	2268 617.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н940	—	—	—	4190 81.40	2268 623.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н941	—	—	—	4190 75.50	2268 624.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н938	—	—	—	4190 74.43	2268 618.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н939	—	—	—	4190 80.33	2268 617.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20

7	41908 0.22	22686 18.20	—	—	—	—	—	—
8	41908 1.21	22686 23.72	—	—	—	—	—	—
9	41907 5.29	22686 24.77	—	—	—	—	—	—
10	41907 4.30	22686 19.26	—	—	—	—	—	—
7	41908 0.22	22686 18.20	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1193

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:188

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1193

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:850

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2569	—	—	—	4195 00.10	2268 635.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2570	—	—	—	4194 99.08	2268 630.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2571	—	—	—	4195 05.47	2268 629.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2572	—	—	—	4195 05.73	2268 630.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2573	—	—	—	4195 07.62	2268 629.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2574	—	—	—	4195 08.21	2268 632.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2575	—	—	—	4195 06.31	2268 633.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н2576	—	—	—	4195 06.49	2268 634.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2569	—	—	—	4195 00.10	2268 635.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41950 0.58	22686 35.40	—	—	—	—	—	—
2	41949 9.46	22686 30.23	—	—	—	—	—	—
3	41950 5.83	22686 28.85	—	—	—	—	—	—
4	41950 6.11	22686 30.11	—	—	—	—	—	—
5	41950 8.00	22686 29.71	—	—	—	—	—	—
6	41950 8.63	22686 32.63	—	—	—	—	—	—
7	41950 6.74	22686 33.04	—	—	—	—	—	—
8	41950 6.95	22686 34.02	—	—	—	—	—	—
1	41950 0.58	22686 35.40	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:850

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и

квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:335.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:850

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:814

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2581	—	—	—	4195 12.60	2268 667.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2582	—	—	—	4195 13.58	2268 672.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2583	—	—	—	4195 07.71	2268 673.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2584	—	—	—	4195 06.74	2268 668.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2581	—	—	—	4195 12.60	2268 667.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
1	41951 5.79	22686 70.63	—	—	—	—	—	—
2	41951 6.90	22686 75.47	—	—	—	—	—	—
3	41951 1.06	22686 76.80	—	—	—	—	—	—
4	41950 9.96	22686 71.96	—	—	—	—	—	—
1	41951 5.79	22686 70.63	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:814

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:546.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:814

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:797

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2585	—	—	—	4195 17.03	2268 686.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2586	—	—	—	4195 17.52	2268 689.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2587	—	—	—	4195 18.87	2268 688.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2588	—	—	—	4195 19.36	2268 690.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2589	—	—	—	4195 18.01	2268 691.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2590	—	—	—	4195 18.50	2268 693.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2591	—	—	—	4195 12.04	2268 694.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2592	—	—	—	4195 10.56	2268 688.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2585	—	—	—	4195 17.03	2268 686.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41951 9.79	22686 90.73	—	—	—	—	—	—
2	41952 0.22	22686 92.88	—	—	—	—	—	—
3	41952 1.58	22686 92.60	—	—	—	—	—	—
4	41952 2.00	22686 94.68	—	—	—	—	—	—
5	41952 0.64	22686 94.96	—	—	—	—	—	—
6	41952 1.06	22686 97.07	—	—	—	—	—	—
7	41951 4.55	22686 98.38	—	—	—	—	—	—
8	41951 3.28	22686 92.04	—	—	—	—	—	—
1	41951 9.79	22686 90.73	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:797

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:485.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:797

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:853

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2319	–	–	–	4194 52.24	2268 700.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2320	–	–	–	4194 54.17	2268 708.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2321	–	–	–	4194 48.33	2268 710.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							измерений (определений)	
н2322	—	—	—	4194 46.40	2268 701.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2319	—	—	—	4194 52.24	2268 700.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41945 0.76	22687 02.04	—	—	—	—	—	—
2	41945 2.69	22687 10.58	—	—	—	—	—	—
3	41944 6.85	22687 11.90	—	—	—	—	—	—
4	41944 4.92	22687 03.37	—	—	—	—	—	—
1	41945 0.76	22687 02.04	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:853

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:415.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:853

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:862

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2323	—	—	—	4194 26.86	2268 712.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н2324	—	—	—	4194 25.64	2268 706.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н2325	—	—	—	4194 29.15	2268 705.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н2326	—	—	—	4194 29.43	2268 706.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н2327	—	—	—	4194 32.46	2268 706.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

н2328	—	—	—	4194 33.39	2268 711.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2323	—	—	—	4194 26.86	2268 712.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41942 9.26	22687 13.81	—	—	—	—	—	—
2	41942 7.90	22687 07.40	—	—	—	—	—	—
3	41943 1.39	22687 06.67	—	—	—	—	—	—
4	41943 1.71	22687 08.17	—	—	—	—	—	—
5	41943 4.72	22687 07.53	—	—	—	—	—	—
6	41943 5.76	22687 12.43	—	—	—	—	—	—
1	41942 9.26	22687 13.81	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:862

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:183.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:862

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях

об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:1205

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2015	—	—	—	4193 93.58	2268 647.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н2016	—	—	—	4193 95.17	2268 657.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н2017	—	—	—	4193 90.52	2268 658.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н2018	—	—	—	4193 89.72	2268 653.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н2019	—	—	—	4193 87.62	2268 653.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							(определений)	
н2020	–	–	–	4193 87.23	2268 651.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2021	–	–	–	4193 89.32	2268 650.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2022	–	–	–	4193 88.93	2268 648.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2015	–	–	–	4193 93.58	2268 647.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41939 3.14	22686 47.85	–	–	–	–	–	–
2	41939 4.87	22686 57.34	–	–	–	–	–	–
3	41939 0.24	22686 58.18	–	–	–	–	–	–
4	41938 9.36	22686 53.32	–	–	–	–	–	–
5	41938 7.27	22686 53.70	–	–	–	–	–	–
6	41938 6.84	22686 51.35	–	–	–	–	–	–
7	41938 8.93	22686 50.97	–	–	–	–	–	–

8	41938 8.51	22686 48.69	—	—	—	—	—	—
1	41939 3.14	22686 47.85	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1205

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:314.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1205

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:799

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2023	—	—	—	4193 84.71	2268 675.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2024	—	—	—	4193 85.69	2268 680.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2025	—	—	—	4193 73.80	2268 683.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2026	—	—	—	4193 72.82	2268 677.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2027	—	—	—	4193 78.35	2268 676.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2028	—	—	—	4193 78.28	2268 676.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2029	—	—	—	4193 80.58	2268 675.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2030	—	—	—	4193 80.65	2268 676.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2023	—	—	—	4193 84.71	2268 675.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41938 7.21	22686 79.35	—	—	—	—	—	—

2	41938 8.19	22686 85.00	—	—	—	—	—	—
3	41937 6.30	22686 87.07	—	—	—	—	—	—
4	41937 5.32	22686 81.43	—	—	—	—	—	—
5	41938 0.85	22686 80.45	—	—	—	—	—	—
6	41938 0.78	22686 80.04	—	—	—	—	—	—
7	41938 3.08	22686 79.64	—	—	—	—	—	—
8	41938 3.15	22686 80.05	—	—	—	—	—	—
1	41938 7.21	22686 79.35	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:799

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:219.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:799

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:810

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обознач	Содержащиеся в Едином	Определены в ходе	Метод	Формулы,

ение характе рных точек контура	государственном реестре недвижимости			выполнения комплексных кадастровых работ			определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2043	—	—	—	4193 03.29	2268 629.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2044	—	—	—	4193 04.21	2268 634.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2045	—	—	—	4193 03.27	2268 635.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2046	—	—	—	4193 03.63	2268 637.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2047	—	—	—	4193 01.54	2268 637.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н2048	—	—	—	4193 01.59	2268 637.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:351.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:810

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:1209

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1768	–	–	–	4192 80.77	2268 658.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1769	–	–	–	4192 79.68	2268 652.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1770	–	–	–	4192 80.87	2268 652.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							измерений (определений)	
н1771	—	—	—	4192 80.80	2268 652.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1772	—	—	—	4192 86.79	2268 650.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1773	—	—	—	4192 87.20	2268 652.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1774	—	—	—	4192 87.95	2268 656.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1775	—	—	—	4192 88.72	2268 660.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1776	—	—	—	4192 85.14	2268 661.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1777	—	—	—	4192 84.43	2268 657.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1778	—	—	—	4192 82.02	2268 658.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20

н1779	—	—	—	4192 81.95	2268 657.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1768	—	—	—	4192 80.77	2268 658.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41928 0.59	22686 58.08	—	—	—	—	—	—
2	41927 9.95	22686 52.73	—	—	—	—	—	—
3	41928 1.15	22686 52.58	—	—	—	—	—	—
4	41928 1.11	22686 52.21	—	—	—	—	—	—
5	41928 7.18	22686 51.48	—	—	—	—	—	—
6	41928 7.42	22686 53.51	—	—	—	—	—	—
7	41928 7.86	22686 57.21	—	—	—	—	—	—
8	41928 8.32	22686 60.99	—	—	—	—	—	—
9	41928 4.69	22686 61.43	—	—	—	—	—	—
10	41928 4.27	22686 57.95	—	—	—	—	—	—
11	41928 1.83	22686 58.24	—	—	—	—	—	—

12	41928 1.79	22686 57.94	—	—	—	—	—	—
1	41928 0.59	22686 58.08	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
н1779	—	—	—	4192 81.95	2268 657.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1780	—	—	—	4192 81.20	2268 654.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1773	—	—	—	4192 87.20	2268 652.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1774	—	—	—	4192 87.95	2268 656.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1779	—	—	—	4192 81.95	2268 657.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
13	41928 1.79	22686 57.94	—	—	—	—	—	—
14	41928 1.35	22686 54.24	—	—	—	—	—	—
15	41928 7.42	22686 53.51	—	—	—	—	—	—

16	41928 7.86	22686 57.21	—	—	—	—	—	—
13	41928 1.79	22686 57.94	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1209

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:155.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1209

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:789

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1781	—	—	—	4192 85.02	2268 673.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1782	—	—	—	4192 90.35	2268 672.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1783	—	—	—	4192 91.14	2268 678.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1784	—	—	—	4192 84.66	2268 679.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1785	—	—	—	4192 84.39	2268 677.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1786	—	—	—	4192 85.55	2268 677.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1781	—	—	—	4192 85.02	2268 673.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41928 1.86	22686 72.16	—	—	—	—	—	—
2	41928 7.13	22686 71.09	—	—	—	—	—	—
3	41928 8.35	22686 77.08	—	—	—	—	—	—
4	41928 1.94	22686 78.38	—	—	—	—	—	—

5	41928 1.52	22686 76.29	—	—	—	—	—	—
6	41928 2.66	22686 76.05	—	—	—	—	—	—
1	41928 1.86	22686 72.16	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:789

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:393.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:789

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040403:445

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1787	—	—	—	4192 94.00	2268 692.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1788	—	—	—	4192 95.18	2268 698.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1789	—	—	—	4192 88.01	2268 700.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1790	—	—	—	4192 86.83	2268 693.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1787	—	—	—	4192 94.00	2268 692.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41929 7.19	22686 95.99	—	—	—	—	—	—
2	41929 8.37	22687 02.33	—	—	—	—	—	—
3	41929 1.20	22687 03.66	—	—	—	—	—	—
4	41929 0.02	22686 97.32	—	—	—	—	—	—
1	41929 7.19	22686 95.99	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:445

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и

квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:262.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:445

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:877

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1827	—	—	—	4192 98.21	2268 711.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1828	—	—	—	4192 99.17	2268 716.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1829	—	—	—	4192 93.74	2268 717.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1830	—	—	—	4192 92.78	2268 713.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1827	—	—	—	4192 98.21	2268 711.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41929 8.99	22687 14.30	—	—	—	—	—	—
2	41929 9.95	22687 19.14	—	—	—	—	—	—
3	41929 4.52	22687 20.22	—	—	—	—	—	—
4	41929 3.56	22687 15.37	—	—	—	—	—	—
1	41929 8.99	22687 14.30	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:877

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:870.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:877

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:830

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1841	—	—	—	4192 52.77	2268 721.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1842	—	—	—	4192 53.85	2268 727.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1843	—	—	—	4192 48.59	2268 728.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1844	—	—	—	4192 47.51	2268 722.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1841	—	—	—	4192 52.77	2268 721.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
1	41925 5.15	22687 23.54	—	—	—	—	—	—

2	41925 6.16	22687 29.60	—	—	—	—	—	—
3	41925 0.89	22687 30.48	—	—	—	—	—	—
4	41924 9.88	22687 24.42	—	—	—	—	—	—
1	41925 5.15	22687 23.54	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:830

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:776

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:830

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040403:584

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м				
	координаты, м		радиус, м				координаты, м		радиус, м	
	X	Y	R	X			Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1803	—	—	—	4192 16.09	2268 656.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1804	—	—	—	4192 15.48	2268 653.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1805	—	—	—	4192 14.07	2268 654.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1806	—	—	—	4192 13.66	2268 651.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1807	—	—	—	4192 15.07	2268 651.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1808	—	—	—	4192 13.85	2268 645.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1809	—	—	—	4192 20.40	2268 644.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1810	—	—	—	4192 22.64	2268 655.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1803	—	—	—	4192 16.09	2268 656.7	—	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20

					2		измерений (определений)	
1	41921 6.22	22686 56.71	—	—	—	—	—	—
2	41921 5.51	22686 53.73	—	—	—	—	—	—
3	41921 4.11	22686 54.06	—	—	—	—	—	—
4	41921 3.62	22686 51.99	—	—	—	—	—	—
5	41921 5.02	22686 51.66	—	—	—	—	—	—
6	41921 3.59	22686 45.60	—	—	—	—	—	—
7	41922 0.09	22686 44.06	—	—	—	—	—	—
8	41922 2.72	22686 55.17	—	—	—	—	—	—
1	41921 6.22	22686 56.71	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:584

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:151.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:584

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание								
с кадастровым номером <u>50:29:0040403:732</u>								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1316	—	—	—	4191 74.75	2268 652.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1317	—	—	—	4191 76.35	2268 661.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1318	—	—	—	4191 70.06	2268 662.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1319	—	—	—	4191 69.03	2268 657.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1320	—	—	—	4191 67.55	2268 657.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1321	—	—	—	4191 66.96	2268 654.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1316	—	—	—	4191 74.75	2268 652.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41917 4.64	22686 52.96	—	—	—	—	—	—
2	41917 6.44	22686 61.87	—	—	—	—	—	—
3	41917 0.17	22686 63.14	—	—	—	—	—	—
4	41916 9.02	22686 57.48	—	—	—	—	—	—
5	41916 7.54	22686 57.78	—	—	—	—	—	—
6	41916 6.88	22686 54.53	—	—	—	—	—	—
1	41917 4.64	22686 52.96	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:732

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:191.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:732

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях

об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:791

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1823	—	—	—	4191 97.53	2268 690.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н1824	—	—	—	4192 01.50	2268 689.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н1825	—	—	—	4192 02.57	2268 695.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н1826	—	—	—	4191 98.60	2268 696.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н1823	—	—	—	4191 97.53	2268 690.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

							(определений)	
1	41919 7.26	22686 90.40	—	—	—	—	—	—
2	41920 1.25	22686 89.77	—	—	—	—	—	—
3	41920 2.18	22686 95.77	—	—	—	—	—	—
4	41919 8.19	22686 96.39	—	—	—	—	—	—
1	41919 7.26	22686 90.40	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:791

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:730.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:791

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:790

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1328	—	—	—	4191 75.94	2268 692.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1329	—	—	—	4191 82.25	2268 691.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1330	—	—	—	4191 83.42	2268 697.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1331	—	—	—	4191 77.11	2268 698.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1328	—	—	—	4191 75.94	2268 692.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
1	41917 5.41	22686 93.25	—	—	—	—	—	—
2	41918 1.72	22686 92.02	—	—	—	—	—	—
3	41918 2.89	22686 98.01	—	—	—	—	—	—

4	41917 6.58	22686 99.24	—	—	—	—	—	—
1	41917 5.41	22686 93.25	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:790

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:730.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:790

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:851

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1358	—	—	—	4191 85.66	2268 713.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1359	—	—	—	4191 86.89	2268 719.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1360	—	—	—	4191 80.87	2268 720.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1361	—	—	—	4191 79.63	2268 714.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1358	—	—	—	4191 85.66	2268 713.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41918 5.38	22687 13.25	—	—	—	—	—	—
2	41918 6.61	22687 19.35	—	—	—	—	—	—
3	41918 0.59	22687 20.58	—	—	—	—	—	—
4	41917 9.35	22687 14.47	—	—	—	—	—	—
1	41918 5.38	22687 13.25	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:851

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:717.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:851

1. –

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:804

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1336	–	–	–	4191 53.77	2268 697.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1337	–	–	–	4191 56.22	2268 697.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1338	–	–	–	4191 55.96	2268 696.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1339	–	–	–	4191 63.16	2268 694.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1340	—	—	—	4191 64.38	2268 699.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1341	—	—	—	4191 65.58	2268 699.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1342	—	—	—	4191 66.25	2268 702.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1343	—	—	—	4191 63.60	2268 702.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1344	—	—	—	4191 63.14	2268 700.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1345	—	—	—	4191 54.94	2268 702.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1336	—	—	—	4191 53.77	2268 697.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41915 9.65	22686 94.72	—	—	—	—	—	—
2	41916 0.20	22686 97.17	—	—	—	—	—	—
3	41916 1.31	22686 96.92	—	—	—	—	—	—

4	41916 2.91	22687 04.13	—	—	—	—	—	—
5	41915 7.59	22687 05.31	—	—	—	—	—	—
6	41915 7.86	22687 06.52	—	—	—	—	—	—
7	41915 4.97	22687 07.16	—	—	—	—	—	—
8	41915 4.38	22687 04.51	—	—	—	—	—	—
9	41915 6.39	22687 04.06	—	—	—	—	—	—
10	41915 4.57	22686 95.85	—	—	—	—	—	—
1	41915 9.65	22686 94.72	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:804

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:165.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:804

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:847

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обознач	Содержащиеся в Едином	Определены в ходе	Метод	Формулы,

ение характерных точек контура	государственном реестре недвижимости			выполнения комплексных кадастровых работ			определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1378	—	—	—	4191 30.58	2268 770.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н1379	—	—	—	4191 24.68	2268 771.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н1380	—	—	—	4191 23.91	2268 767.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н1381	—	—	—	4191 26.77	2268 767.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н1382	—	—	—	4191 26.36	2268 765.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н1383	—	—	—	4191 29.42	2268 764.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

н1378	—	—	—	4191 30.58	2268 770.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
1	41913 0.58	22687 71.16	—	—	—	—	—	—
2	41912 4.69	22687 72.33	—	—	—	—	—	—
3	41912 3.88	22687 68.31	—	—	—	—	—	—
4	41912 6.73	22687 67.73	—	—	—	—	—	—
5	41912 6.29	22687 65.57	—	—	—	—	—	—
6	41912 9.35	22687 64.98	—	—	—	—	—	—
1	41913 0.58	22687 71.16	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:847

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:770

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:847

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:863

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1384	—	—	—	4191 22.59	2268 751.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1385	—	—	—	4191 21.26	2268 745.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1386	—	—	—	4191 28.31	2268 744.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1387	—	—	—	4191 29.37	2268 748.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1388	—	—	—	4191 28.49	2268 749.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1389	—	—	—	4191 28.75	2268 750.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н1384	—	—	—	4191 22.59	2268 751.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
1	41912 2.45	22687 51.57	—	—	—	—	—	—
2	41912 1.46	22687 45.59	—	—	—	—	—	—
3	41912 8.59	22687 44.41	—	—	—	—	—	—
4	41912 9.38	22687 49.22	—	—	—	—	—	—
5	41912 8.48	22687 49.37	—	—	—	—	—	—
6	41912 8.68	22687 50.54	—	—	—	—	—	—
1	41912 2.45	22687 51.57	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:863

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:777

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:863

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

с кадастровым номером 50:29:0040408:841

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M ₀), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н966	—	—	—	4190 84.04	2268 717.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²))=0.20
н967	—	—	—	4190 81.01	2268 718.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²))=0.20
н968	—	—	—	4190 79.60	2268 714.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²))=0.20
н969	—	—	—	4190 82.63	2268 713.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²))=0.20
н966	—	—	—	4190 84.04	2268 717.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²))=0.20

1	41908 2.93	22687 18.57	—	—	—	—	—	—
2	41907 9.84	22687 19.48	—	—	—	—	—	—
3	41907 8.65	22687 15.43	—	—	—	—	—	—
4	41908 1.74	22687 14.52	—	—	—	—	—	—
1	41908 2.93	22687 18.57	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:841

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:57.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:841

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:1197

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1853	—	—	—	4192 29.59	2268 777.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1854	—	—	—	4192 24.42	2268 778.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1855	—	—	—	4192 23.06	2268 772.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1856	—	—	—	4192 28.23	2268 771.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1853	—	—	—	4192 29.59	2268 777.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
1	41923 1.00	22687 78.71	—	—	—	—	—	—
2	41922 5.83	22687 79.93	—	—	—	—	—	—
3	41922 4.47	22687 74.16	—	—	—	—	—	—

4	41922 9.64	22687 72.94	—	—	—	—	—	—
1	41923 1.00	22687 78.71	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
н1853	—	—	—	4192 29.59	2268 777.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1854	—	—	—	4192 24.42	2268 778.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1855	—	—	—	4192 23.06	2268 772.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1856	—	—	—	4192 28.23	2268 771.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1853	—	—	—	4192 29.59	2268 777.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
1	41923 1.00	22687 78.71	—	—	—	—	—	—
2	41922 5.83	22687 79.93	—	—	—	—	—	—
3	41922 4.47	22687 74.16	—	—	—	—	—	—

4	41922 9.64	22687 72.94	—	—	—	—	—	—
1	41923 1.00	22687 78.71	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1197

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:743.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1197

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040403:1207

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1420	—	—	—	4191 74.13	2268 786.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1421	—	—	—	4191 79.18	2268 785.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1422	—	—	—	4191 80.01	2268 791.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1423	—	—	—	4191 74.96	2268 792.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1420	—	—	—	4191 74.13	2268 786.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
1	41917 6.97	22687 89.85	—	—	—	—	—	—
2	41918 2.02	22687 89.13	—	—	—	—	—	—
3	41918 2.85	22687 94.89	—	—	—	—	—	—
4	41917 7.80	22687 95.62	—	—	—	—	—	—
1	41917 6.97	22687 89.85	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1207

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:340

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040403:1207

1. –

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:788

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1424	–	–	–	4191 54.56	2268 789.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1425	–	–	–	4191 57.31	2268 789.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1426	–	–	–	4191 57.65	2268 791.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1427	–	–	–	4191 57.75	2268 791.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1428	—	—	—	4191 59.00	2268 798.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1429	—	—	—	4191 56.15	2268 799.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1424	—	—	—	4191 54.56	2268 789.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41915 6.51	22687 90.62	—	—	—	—	—	—
2	41915 9.27	22687 90.23	—	—	—	—	—	—
3	41915 9.56	22687 92.30	—	—	—	—	—	—
4	41915 9.66	22687 92.29	—	—	—	—	—	—
5	41916 0.73	22687 99.87	—	—	—	—	—	—
6	41915 7.87	22688 00.27	—	—	—	—	—	—
1	41915 6.51	22687 90.62	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:788

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:340

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:788

1. –

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:771

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1474	–	–	–	4192 00.92	2268 884.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1475	–	–	–	4192 02.05	2268 888.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1476	–	–	–	4191 99.49	2268 889.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1477	–	–	–	4192 00.08	2268 892.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1478	—	—	—	4191 96.65	2268 892.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1479	—	—	—	4191 94.93	2268 885.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1474	—	—	—	4192 00.92	2268 884.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41920 1.39	22688 82.62	—	—	—	—	—	—
2	41920 2.52	22688 87.50	—	—	—	—	—	—
3	41919 9.96	22688 88.09	—	—	—	—	—	—
4	41920 0.55	22688 90.62	—	—	—	—	—	—
5	41919 7.12	22688 91.42	—	—	—	—	—	—
6	41919 5.40	22688 84.01	—	—	—	—	—	—
1	41920 1.39	22688 82.62	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:771

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:201.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:771

1. –

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:781

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1496	–	–	–	4191 16.46	2268 928.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1497	–	–	–	4191 30.09	2268 925.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1498	–	–	–	4191 30.69	2268 928.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1499	–	–	–	4191 24.76	2268 930.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1500	—	—	—	4191 25.19	2268 932.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1501	—	—	—	4191 17.48	2268 933.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1496	—	—	—	4191 16.46	2268 928.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41911 5.62	22689 28.32	—	—	—	—	—	—
2	41912 9.08	22689 25.04	—	—	—	—	—	—
3	41912 9.87	22689 28.26	—	—	—	—	—	—
4	41912 4.01	22689 29.68	—	—	—	—	—	—
5	41912 4.56	22689 31.94	—	—	—	—	—	—
6	41911 6.95	22689 33.79	—	—	—	—	—	—
1	41911 5.62	22689 28.32	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:781

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:276

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:781

1. –

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:778

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1502	–	–	–	4191 46.81	2268 931.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1503	–	–	–	4191 47.98	2268 937.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1504	–	–	–	4191 39.24	2268 938.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1505	–	–	–	4191 38.07	2268 932.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1502	—	—	—	4191 46.81	2268 931.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
1	41914 7.14	22689 35.71	—	—	—	—	—	—
2	41914 8.12	22689 41.76	—	—	—	—	—	—
3	41913 9.33	22689 43.18	—	—	—	—	—	—
4	41913 8.35	22689 37.13	—	—	—	—	—	—
1	41914 7.14	22689 35.71	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:778

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:276.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:778

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:815

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1088	—	—	—	4190 54.03	2269 018.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1089	—	—	—	4190 55.24	2269 023.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1090	—	—	—	4190 47.65	2269 025.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1091	—	—	—	4190 46.43	2269 020.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1088	—	—	—	4190 54.03	2269 018.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
1	41905 8.11	22690 20.91	—	—	—	—	—	—
2	41905 8.96	22690 25.85	—	—	—	—	—	—
3	41905 1.25	22690 27.19	—	—	—	—	—	—

4	41905 0.39	22690 22.25	—	—	—	—	—	—
1	41905 8.11	22690 20.91	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:815

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:342.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:815

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:800

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1022	—	—	—	4190 18.91	2268 973.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1023	—	—	—	4190 23.33	2268 972.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1024	—	—	—	4190 24.51	2268 976.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1025	—	—	—	4190 20.08	2268 978.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1022	—	—	—	4190 18.91	2268 973.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
1	41902 3.84	22689 76.81	—	—	—	—	—	—
2	41902 8.33	22689 75.98	—	—	—	—	—	—
3	41902 9.20	22689 80.66	—	—	—	—	—	—
4	41902 4.70	22689 81.49	—	—	—	—	—	—
1	41902 3.84	22689 76.81	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:800

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:353.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:800

1. –

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:812

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1026	–	–	–	4190 36.31	2268 974.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1027	–	–	–	4190 41.58	2268 973.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1028	–	–	–	4190 42.03	2268 975.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1029	–	–	–	4190 45.22	2268 974.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1030	—	—	—	4190 46.08	2268 978.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1031	—	—	—	4190 37.65	2268 980.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1026	—	—	—	4190 36.31	2268 974.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41903 7.28	22689 77.96	—	—	—	—	—	—
2	41904 2.60	22689 77.12	—	—	—	—	—	—
3	41904 2.93	22689 79.24	—	—	—	—	—	—
4	41904 6.16	22689 78.72	—	—	—	—	—	—
5	41904 6.80	22689 82.76	—	—	—	—	—	—
6	41903 8.26	22689 84.11	—	—	—	—	—	—
1	41903 7.28	22689 77.96	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:812

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:353.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:812

1. –

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:785

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1032	–	–	–	4190 14.79	2268 958.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1033	–	–	–	4190 18.16	2268 957.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1034	–	–	–	4190 19.53	2268 963.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1035	–	–	–	4190 16.16	2268 964.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1032	—	—	—	4190 14.79	2268 958.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
1	41901 8.72	22689 60.89	—	—	—	—	—	—
2	41902 2.12	22689 60.26	—	—	—	—	—	—
3	41902 3.22	22689 66.26	—	—	—	—	—	—
4	41901 9.82	22689 66.89	—	—	—	—	—	—
1	41901 8.72	22689 60.89	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:785

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:173.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:785

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:793

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н844	—	—	—	4189 95.04	2268 902.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н845	—	—	—	4189 99.52	2268 901.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н846	—	—	—	4190 02.35	2268 910.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н847	—	—	—	4189 97.85	2268 911.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н848	—	—	—	4189 96.63	2268 907.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н849	—	—	—	4189 95.73	2268 908.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н850	—	—	—	4189 95.22	2268 908.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н851	—	—	—	4189 94.91	2268 906.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н852	—	—	—	4189 95.18	2268 906.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н853	—	—	—	4189 96.07	2268 906.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н844	—	—	—	4189 95.04	2268 902.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41899 3.96	22689 03.35	—	—	—	—	—	—
2	41899 8.35	22689 01.67	—	—	—	—	—	—
3	41900 1.79	22689 10.65	—	—	—	—	—	—
4	41899 7.38	22689 12.34	—	—	—	—	—	—
5	41899 5.90	22689 08.46	—	—	—	—	—	—
6	41899 5.03	22689 08.80	—	—	—	—	—	—
7	41899 4.49	22689 08.60	—	—	—	—	—	—

8	41899 4.11	22689 07.59	—	—	—	—	—	—
9	41899 4.36	22689 07.03	—	—	—	—	—	—
10	41899 5.24	22689 06.70	—	—	—	—	—	—
1	41899 3.96	22689 03.35	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:793

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:149.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:793

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:798

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1064	—	—	—	4190 10.90	2268 977.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1065	—	—	—	4190 18.39	2268 976.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1066	—	—	—	4190 19.52	2268 981.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1067	—	—	—	4190 12.02	2268 983.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1068	—	—	—	4190 11.66	2268 981.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1069	—	—	—	4190 10.48	2268 981.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1070	—	—	—	4190 10.06	2268 979.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1071	—	—	—	4190 11.24	2268 979.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1064	—	—	—	4190 10.90	2268 977.5	—	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20

					1		измерений (определений)	
1	41900 8.27	22689 78.89	—	—	—	—	—	—
2	41901 5.76	22689 77.43	—	—	—	—	—	—
3	41901 6.89	22689 83.23	—	—	—	—	—	—
4	41900 9.39	22689 84.69	—	—	—	—	—	—
5	41900 9.03	22689 82.83	—	—	—	—	—	—
6	41900 7.85	22689 83.06	—	—	—	—	—	—
7	41900 7.43	22689 80.91	—	—	—	—	—	—
8	41900 8.61	22689 80.68	—	—	—	—	—	—
1	41900 8.27	22689 78.89	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:798

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:453.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:798

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание								
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) с кадастровым номером <u>50:29:0040408:787</u> Система координат <u>МСК-50, зона 2</u> Зона № <u>2</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н874	—	—	—	4189 69.40	2268 970.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н875	—	—	—	4189 76.90	2268 968.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н876	—	—	—	4189 77.95	2268 973.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н877	—	—	—	4189 70.44	2268 975.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н874	—	—	—	4189 69.40	2268 970.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

1	41897 1.41	22689 71.98	—	—	—	—	—	—
2	41897 8.96	22689 70.73	—	—	—	—	—	—
3	41897 9.82	22689 75.91	—	—	—	—	—	—
4	41897 2.26	22689 77.16	—	—	—	—	—	—
1	41897 1.41	22689 71.98	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:787

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:489.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:787

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:786

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н878	—	—	—	4189 54.01	2268 979.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н879	—	—	—	4189 57.04	2268 978.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н880	—	—	—	4189 57.97	2268 983.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н881	—	—	—	4189 54.94	2268 984.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н878	—	—	—	4189 54.01	2268 979.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
1	41895 4.74	22689 73.84	—	—	—	—	—	—
2	41895 7.77	22689 73.23	—	—	—	—	—	—
3	41895 8.68	22689 77.74	—	—	—	—	—	—

4	41895 5.65	22689 78.35	—	—	—	—	—	—
1	41895 4.74	22689 73.84	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:786

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:489.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:786

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:796

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1128	—	—	—	4190 52.96	2269 037.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1129	—	—	—	4190 59.06	2269 036.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1130	—	—	—	4190 60.75	2269 043.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1131	—	—	—	4190 54.65	2269 045.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1128	—	—	—	4190 52.96	2269 037.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41905 3.97	22690 40.74	—	—	—	—	—	—
2	41906 0.10	22690 39.58	—	—	—	—	—	—
3	41906 1.60	22690 47.55	—	—	—	—	—	—
4	41905 5.47	22690 48.70	—	—	—	—	—	—
1	41905 3.97	22690 40.74	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:796

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:186.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:796

1. –

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:1210

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2167	–	–	–	4194 49.83	2268 352.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2168	–	–	–	4194 50.52	2268 355.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2169	–	–	–	4194 51.07	2268 358.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2170	–	–	–	4194 51.37	2268 360.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н2171	—	—	—	4194 46.37	2268 361.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2172	—	—	—	4194 46.07	2268 359.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2173	—	—	—	4194 45.50	2268 356.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2174	—	—	—	4194 44.83	2268 353.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2167	—	—	—	4194 49.83	2268 352.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41944 9.53	22683 52.38	—	—	—	—	—	—
2	41945 0.12	22683 55.98	—	—	—	—	—	—
3	41945 0.61	22683 58.99	—	—	—	—	—	—
4	41945 0.88	22683 60.64	—	—	—	—	—	—
5	41944 5.85	22683 61.46	—	—	—	—	—	—
6	41944 5.58	22683 59.81	—	—	—	—	—	—

7	41944 5.09	22683 56.80	—	—	—	—	—	—
8	41944 4.50	22683 53.20	—	—	—	—	—	—
1	41944 9.53	22683 52.38	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
н2168	—	—	—	4194 50.52	2268 355.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2169	—	—	—	4194 51.07	2268 358.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2172	—	—	—	4194 46.07	2268 359.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2173	—	—	—	4194 45.50	2268 356.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н2168	—	—	—	4194 50.52	2268 355.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
9	41945 0.12	22683 55.98	—	—	—	—	—	—
10	41945 0.61	22683 58.99	—	—	—	—	—	—

11	41944 5.58	22683 59.81	—	—	—	—	—	—
12	41944 5.09	22683 56.80	—	—	—	—	—	—
9	41945 0.12	22683 55.98	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1210

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:337.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:1210

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:839

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н942	—	—	—	4190 52.91	2268 657.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н943	—	—	—	4190 53.36	2268 662.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н944	—	—	—	4190 46.89	2268 663.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н945	—	—	—	4190 46.44	2268 658.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н942	—	—	—	4190 52.91	2268 657.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41905 4.76	22686 56.69	—	—	—	—	—	—
2	41905 6.05	22686 61.63	—	—	—	—	—	—
3	41904 9.76	22686 63.27	—	—	—	—	—	—
4	41904 8.47	22686 58.32	—	—	—	—	—	—
1	41905 4.76	22686 56.69	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:839

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и

квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:211

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:839

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:849

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1522	—	—	—	4191 56.25	2268 993.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1523	—	—	—	4191 57.73	2269 000.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1524	—	—	—	4191 52.05	2269 001.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1525	—	—	—	4191 51.72	2269 000.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1526	—	—	—	4191 50.50	2269 000.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1527	—	—	—	4191 50.14	2268 998.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1528	—	—	—	4191 51.36	2268 998.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1529	—	—	—	4191 50.57	2268 994.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1522	—	—	—	4191 56.25	2268 993.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41915 5.80	22689 93.26	—	—	—	—	—	—
2	41915 7.57	22690 00.51	—	—	—	—	—	—
3	41915 1.94	22690 01.88	—	—	—	—	—	—
4	41915 1.54	22690 00.23	—	—	—	—	—	—

5	41915 0.33	22690 00.52	—	—	—	—	—	—
6	41914 9.90	22689 98.76	—	—	—	—	—	—
7	41915 1.11	22689 98.47	—	—	—	—	—	—
8	41915 0.17	22689 94.63	—	—	—	—	—	—
1	41915 5.80	22689 93.26	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:849

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:294.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:849

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:29:0040408:857

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1590	—	—	—	4191 04.61	2269 050.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1591	—	—	—	4191 05.82	2269 055.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1592	—	—	—	4191 03.81	2269 055.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1593	—	—	—	4191 04.32	2269 057.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1594	—	—	—	4191 03.02	2269 058.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1595	—	—	—	4191 02.50	2269 055.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1596	—	—	—	4191 02.44	2269 055.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н1597	—	—	—	4191 01.21	2269 050.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1590	—	—	—	4191 04.61	2269 050.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	41910 5.30	22690 49.96	—	—	—	—	—	—
2	41910 6.36	22690 55.05	—	—	—	—	—	—
3	41910 4.33	22690 55.47	—	—	—	—	—	—
4	41910 4.78	22690 57.66	—	—	—	—	—	—
5	41910 3.47	22690 57.94	—	—	—	—	—	—
6	41910 3.01	22690 55.75	—	—	—	—	—	—
7	41910 2.95	22690 55.76	—	—	—	—	—	—
8	41910 1.88	22690 50.67	—	—	—	—	—	—
1	41910 5.30	22690 49.96	—	—	—	—	—	—


2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:857

1. При проведении геодезических работ было выявлено несоответствие сведений ЕГРН о координатах характерных точек границ здания фактическому расположению. Указанное несоответствие выражается параллельным смещением относительно фактических границ и

квалифицируется как реестровая ошибка. Контур и площадь не изменяются. ОКС расположен на земельном участке 50:29:0040408:218.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:29:0040408:857


1. —



50:29:0040408

- Условные обозначения:
- границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - — характерная точка границы земельного участка, контур здания
 - существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного прошлой существующим изъятием конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - линия, образующая или уточняющая часть границы земельного участка, часть контура образованного прошлой изъятием конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - границы кадастрового листа
 - границы территориальных образований и (или) границ населенных пунктов
 - границы зон с особыми условиями использования территории

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

-  – Границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
-  – Характерная точка границы земельного участка, контура здания
-  – существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
-  – вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
-  – пункт государственной геодезической сети
-  – пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии
-  – точка съёмочного обоснования
-  – Направления геодезических построений при создании съёмочного обоснования
-  – Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка

Условные обозначения:

№ п/п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм